

HEAVY DUTY RUBBER BOX

BLACK SERIES

บล็อกยาง

Nano
ELECTRIC PRODUCT

NEW



มอก.2432-2555

TIGHTEN THE SCREWS
เข้าสายแบบขันตึง

10A

รองรับกำลังไฟฟ้า
2300W
10A ~250VAC

16A

รองรับกำลังไฟฟ้า
3680W
16A ~250VAC

15A

รองรับกำลังไฟฟ้า
3450W
15A ~250VAC



ISO9001:2015



ISO14001:2015



HEAVY DUTY RUBBER BOX

บล็อกยาง

BLACK SERIES



ISO9001 : 2015 ISO 14001 : 2015



Nano


ELECTRIC PRODUCT

รองรับสายไฟ VCT และ NYY

6 - OUTLET SOCKET

Heavy Duty Rubber Box for 6 Outlet Socket

4X6 INCH



UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย 119.-
RBBNS6-46
• Packing : 6 pcs.
• บสรจุ : 6 ชิ้น

SIZE : 100x234x50 mm.

บล็อกยางเปล่า

ใส่ตัวรับได้ 6 ช่อง

สินค้านี้ไม่รวมปลั๊กไฟ และสายไฟ




Material : PVC Fire Retarded Impact Resistant
ผลิตจากพีวีซี วัสดุไม่ลามไฟ ทนต่อแรงกระแทก

6 - OUTLET SOCKET

Heavy Duty Rubber Box with 6 Outlet Socket

SIZE : 100x234x50 mm.

4X6 INCH



10A รองรับกำลังไฟฟ้า
2300W
10A ~250VAC

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย 287.-
RBB10NS6-46-NM
• MAX : 2300W 10A~250VAC
• Packing : 6 pcs.
• รองรับกำลังไฟ : 2300 วัตต์
10 แอมป์ 250 โวลต์
• บสรจุ : 6 ชิ้น

บล็อกยาง+ตัวรับ 6 ช่อง

สินค้านี้ไม่รวมปลั๊กไฟและสายไฟ

16A รองรับกำลังไฟฟ้า
3680W
16A ~250VAC

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย 294.-
RBB16NS6-46-NM
• MAX : 3680W 16A~250VAC
• Packing : 6 pcs.
• รองรับกำลังไฟ : 3680 วัตต์
16 แอมป์ 250 โวลต์
• บสรจุ : 6 ชิ้น

BLACK SERIES

HEAVY DUTY RUBBER BOX 4x6 inch



● **Mounting Cable clip**
คลิปบล็อกสายไฟทนแรงกระชาก ไม่เป็นสนิม

● **Metal Frame**
Good quality, strong Sprayed black and rustproof เฟอร์รมเหล็กคุณภาพดี แข็งแรงทนสนิม และกันสนิม

● **Material : PVC Fire Retarded Impact Resistant**
ผลิตจากพีวีซี วัสดุไม่ลามไฟ ทนต่อแรงกระแทก

● **Duplex 3 Pin Vertical Socket with Safety Shutter**
ตัวรับคู่ มีกราวน์เบรคตั้ง และนำมนิรภัย

● **TIS.166-2549 Standard**
มาตรฐาน มอก.166-2549

TIGHTEN THE SCREWS
ขันสายเบรคแน่นลง

มอก.166-2549

กบ แรงกระแทก ความร้อน

HEAVY DUTY RUBBER BOX + MAIN SWITCH

บล็อกจากเปล่า + เมนสวิทช์

BLACK SERIES



ISO 9001 : 2015



ISO 14001 : 2015



60934
SAFETY OF INFORMATION
TECHNOLOGY EQUIPMENT



Nano
ELECTRIC PRODUCT



CONVENIENT AND SAFETY


สวิทช์เบรกเกอร์มีรอกยึดปิดอัตโนมัติ
กรณีกระแสนเกิน มีไฟบอกสถานะการ
ใช้งานคุณภาพมาตรฐาน IEC 60934

รองรับสายไฟ VCT และ NYY

4 - OUTLET SOCKET + MAIN SWITCH

Heavy Duty Rubber Box for 4 Outlet Socket + Main Switch

2X8 INCH



10A รองรับกำลังไฟฟ้า
2300W
10A ~250VAC

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย 128.-

RBB10HS4-28

- MAX : 2300W 10A~250VAC
- Packing : 6 pcs.
- รองรับกำลังไฟ : 2300 วัตต์
- 10 แอมป์ 250 โวลต์
- บรจจุ : 6 ชิ้น

SIZE : 70 x 262 x 50 mm.

สินค้านี้ไม่รวมปลั๊กไฟและสายไฟ

บล็อกจากเปล่า + เมนสวิทช์

ใส่ตัวรับได้ 4 ช่อง

16A รองรับกำลังไฟฟ้า
3680W
16A ~250VAC

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย 129.-


RBB16HS4-28

- MAX : 3680W 16A~250VAC
- Packing : 6 pcs.
- รองรับกำลังไฟ : 3680 วัตต์
- 16 แอมป์ 250 โวลต์
- บรจจุ : 6 ชิ้น

5 - OUTLET SOCKET + MAIN SWITCH

Heavy Duty Rubber Box for 5 Outlet Socket + Main Switch

4X6 INCH



10A รองรับกำลังไฟฟ้า
2300W
10A ~250VAC

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย 139.-

RBB10HS5-46

- MAX : 2300W 10A~250VAC
- Packing : 6 pcs.
- รองรับกำลังไฟ : 2300 วัตต์
- 10 แอมป์ 250 โวลต์
- บรจจุ : 6 ชิ้น

SIZE : 100 x 234 x 50 mm.

สินค้านี้ไม่รวมปลั๊กไฟและสายไฟ

16A รองรับกำลังไฟฟ้า
3680W
16A ~250VAC

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย 139.-

RBB16HS5-46

- MAX : 3680W 16A~250VAC
- Packing : 6 pcs.
- รองรับกำลังไฟ : 3680 วัตต์
- 16 แอมป์ 250 โวลต์
- บรจจุ : 6 ชิ้น

6 - OUTLET SOCKET + MAIN SWITCH

Heavy Duty Rubber Box for 6 Outlet Socket + Main Switch

2X10 INCH



10A รองรับกำลังไฟฟ้า
2300W
10A ~250VAC

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย 143.-

RBB10HS6-210

- MAX : 2300W 10A~250VAC
- Packing : 6 pcs.
- รองรับกำลังไฟ : 2300 วัตต์
- 10 แอมป์ 250 โวลต์
- บรจจุ : 6 ชิ้น

SIZE : 70 x 329 x 50 mm.

สินค้านี้ไม่รวมปลั๊กไฟและสายไฟ

บล็อกจากเปล่า + เมนสวิทช์

ใส่ตัวรับได้ 6 ช่อง

16A รองรับกำลังไฟฟ้า
3680W
16A ~250VAC

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย 144.-


RBB16HS6-210

- MAX : 3680W 16A~250VAC
- Packing : 6 pcs.
- รองรับกำลังไฟ : 3680 วัตต์
- 16 แอมป์ 250 โวลต์
- บรจจุ : 6 ชิ้น

6 - OUTLET SOCKET + MAIN SWITCH

Heavy Duty Rubber Box for 6 Outlet Socket + Main Switch

4X8 INCH



10A รองรับกำลังไฟฟ้า
2300W
10A ~250VAC

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย 144.-

RBB10HS6-48

- MAX : 2300W 10A~250VAC
- Packing : 6 pcs.
- รองรับกำลังไฟ : 2300 วัตต์
- 10 แอมป์ 250 โวลต์
- บรจจุ : 6 ชิ้น

SIZE : 110 x 265 x 50 mm.

สินค้านี้ไม่รวมปลั๊กไฟและสายไฟ

16A รองรับกำลังไฟฟ้า
3680W
16A ~250VAC

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย 145.-

RBB16HS6-48

- MAX : 3680W 16A~250VAC
- Packing : 6 pcs.
- รองรับกำลังไฟ : 3680 วัตต์
- 16 แอมป์ 250 โวลต์
- บรจจุ : 6 ชิ้น

HEAVY DUTY RUBBER BOX + SOCKET MAIN SWITCH

บล็อกยางพร้อมเต้ารับ + เมนสวิทช์

BLACK SERIES

IEC

60934
SAFETY OF INFORMATION
TECHNOLOGY EQUIPMENT

มอก.166-2549



ISO9001 : 2015



ISO14001 : 2015



TIGHTEN THE SCREWS
เข้าสายแบบขันตึง



Nano
ELECTRIC PRODUCT



CONVENIENT AND SAFETY

สวิทช์เบรกเกอร์มีรอยตัดไฟอัตโนมัติ กรณีกระแสเกิน มีไฟบอกสถานะการใช้งานคุณภาพมาตรฐาน IEC 60934


รองรับสายไฟ VCT และ NYY

4 - OUTLET SOCKET + MAIN SWITCH

Heavy Duty Rubber Box with 4 Outlet Socket + Main Switch

บล็อกยางพร้อมเต้ารับ 4 ช่อง + เมนสวิทช์

2X8 INCH



SIZE : 70 x 262 x 50 mm.

สินค้านี้ไม่รวมปลั๊กไฟและสายไฟ



10A รองรับกำลังไฟฟ้า
2300W
10A ~250VAC

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย 248.-

RBB10HS4-28-NM

- MAX : 2300W 10A~250VAC
- Packing : 6 pcs.
- รองรับกำลังไฟ : 2300 วัตต์
- 10 แอมป์ 250 โวลต์
- บรจจุ : 6 ชิ้น

16A รองรับกำลังไฟฟ้า
3680W
16A ~250VAC

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย 253.-


RBB16HS4-28-NM

- MAX : 3680W 16A~250VAC
- Packing : 6 pcs.
- รองรับกำลังไฟ : 3680 วัตต์
- 16 แอมป์ 250 โวลต์
- บรจจุ : 6 ชิ้น

5 - OUTLET SOCKET + MAIN SWITCH

Heavy Duty Rubber Box with 5 Outlet Socket + Main Switch

4X6 INCH



SIZE : 100 x 234 x 50 mm.

สินค้านี้ไม่รวมปลั๊กไฟและสายไฟ



10A รองรับกำลังไฟฟ้า
2300W
10A ~250VAC

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย 305.-

RBB10HS5-46-NM

- MAX : 2300W 10A~250VAC
- Packing : 6 pcs.
- รองรับกำลังไฟ : 2300 วัตต์
- 10 แอมป์ 250 โวลต์
- บรจจุ : 6 ชิ้น

16A รองรับกำลังไฟฟ้า
3680W
16A ~250VAC

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย 313.-

RBB16HS5-46-NM


- MAX : 3680W 16A~250VAC
- Packing : 6 pcs.
- รองรับกำลังไฟ : 3680 วัตต์
- 16 แอมป์ 250 โวลต์
- บรจจุ : 6 ชิ้น

6 - OUTLET SOCKET + MAIN SWITCH

Heavy Duty Rubber Box with 6 Outlet Socket + Main Switch

บล็อกยางพร้อมเต้ารับ 6 ช่อง + เมนสวิทช์

2X10 INCH



SIZE : 70 x 329 x 50 mm.

สินค้านี้ไม่รวมปลั๊กไฟและสายไฟ



10A รองรับกำลังไฟฟ้า
2300W
10A ~250VAC

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย 344.-

RBB10HS6-210-NM

- MAX : 2300W 10A~250VAC
- Packing : 6 pcs.
- รองรับกำลังไฟ : 2300 วัตต์
- 10 แอมป์ 250 โวลต์
- บรจจุ : 6 ชิ้น

16A รองรับกำลังไฟฟ้า
3680W
16A ~250VAC

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย 353.-


RBB16HS6-210-NM

- MAX : 3680W 16A~250VAC
- Packing : 6 pcs.
- รองรับกำลังไฟ : 3680 วัตต์
- 16 แอมป์ 250 โวลต์
- บรจจุ : 6 ชิ้น

6 - OUTLET SOCKET + MAIN SWITCH

Heavy Duty Rubber Box with 6 Outlet Socket + Main Switch

4X8 INCH



SIZE : 110 x 265 x 50 mm.

สินค้านี้ไม่รวมปลั๊กไฟและสายไฟ



10A รองรับกำลังไฟฟ้า
2300W
10A ~250VAC

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย 345.-

RBB10HS6-48-NM

- MAX : 2300W 10A~250VAC
- Packing : 6 pcs.
- รองรับกำลังไฟ : 2300 วัตต์
- 10 แอมป์ 250 โวลต์
- บรจจุ : 6 ชิ้น

16A รองรับกำลังไฟฟ้า
3680W
16A ~250VAC

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย 354.-

RBB16HS6-48-NM

- MAX : 3680W 16A~250VAC
- Packing : 6 pcs.
- รองรับกำลังไฟ : 3680 วัตต์
- 16 แอมป์ 250 โวลต์
- บรจจุ : 6 ชิ้น

COMPLETE SET

10A

รองรับกำลังไฟฟ้า
2300W
10A ~250VAC

ชุดประกอบสำเร็จ

BLACK SERIES



Nano
ELECTRIC PRODUCT



60934
SAFETY OF INFORMATION
TECHNOLOGY EQUIPMENT




CONVENIENT AND SAFETY
สวิตช์เบรกเกอร์ชนิดกึ่งอัตโนมัติ
กรณีกระแสเกิน มีไฟบอกสถานะการ
ใช้งานคุณภาพมาตรฐาน IEC 60934

4 - OUTLET SOCKET + MAIN SWITCH 10A

Heavy Duty Rubber Box with 4 Outlet Socket + Main Switch 10A

บล็อกยางตัวรับ 4 ช่อง
+ เมนสวิตช์ + สายไฟ

2X8 INCH



ITEM CODE รหัสสินค้า	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย	CABLE LENGHT สายไฟยาว(เมตร)
RBB10HS4-28-3M	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	386.-	3
RBB10HS4-28-5M	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	432.-	5
RBB10HS4-28-10M	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	575.-	10
RBB10HS4-28-20M	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	869.-	20


SIZE : 70 x 262 x 50 mm.

5 - OUTLET SOCKET + MAIN SWITCH 10A

Heavy Duty Rubber Box with 5 Outlet Socket + Main Switch 10A

บล็อกยางตัวรับ 5 ช่อง
+ เมนสวิตช์ + สายไฟ

4X6 INCH



ITEM CODE รหัสสินค้า	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย	CABLE LENGHT สายไฟยาว(เมตร)
RBB10HS5-46-3M	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	446.-	3
RBB10HS5-46-5M	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	495.-	5
RBB10HS5-46-10M	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	628.-	10
RBB10HS5-46-20M	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	923.-	20


SIZE : 100 x 234 x 50 mm.

6 - OUTLET SOCKET + MAIN SWITCH 10A

Heavy Duty Rubber Box with 6 Outlet Socket + Main Switch 10A

บล็อกยางตัวรับ 6 ช่อง
+ เมนสวิตช์ + สายไฟ

2X10 INCH



ITEM CODE รหัสสินค้า	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย	CABLE LENGHT สายไฟยาว(เมตร)
RBB10HS6-210-3M	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	461.-	3
RBB10HS6-210-5M	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	511.-	5
RBB10HS6-210-10M	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	643.-	10
RBB10HS6-210-20M	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	937.-	20


SIZE : 70 x 329 x 50 mm.

6 - OUTLET SOCKET + MAIN SWITCH 10A

Heavy Duty Rubber Box with 6 Outlet Socket + Main Switch 10A

บล็อกยางตัวรับ 6 ช่อง
+ เมนสวิตช์ + สายไฟ

4X8 INCH



ITEM CODE รหัสสินค้า	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย	CABLE LENGHT สายไฟยาว(เมตร)
RBB10HS6-48-3M	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	464.-	3
RBB10HS6-48-5M	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	513.-	5
RBB10HS6-48-10M	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	642.-	10
RBB10HS6-48-20M	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	939.-	20

SIZE : 110 x 265 x 50 mm.

COMPLETE SET

16A

รองรับกำลังไฟฟ้า
3680W
16A ~250VAC

ชุดประกอบสำเร็จ

BLACK SERIES



Nano
ELECTRIC PRODUCT



ISO9001:2015



ISO14001:2015



60934
SAFETY OF INFORMATION
TECHNOLOGY EQUIPMENT



TIGHTEN THE SCREWS
เขี้ยวสายแบบขันตึง



มอก.2432-2555



CONVENIENT AND SAFETY

สวิตช์เบรกเกอร์มีรอยตัดไฟอัตโนมัติ
กรณีกระแสเกิน มีไฟบอกสถานะการ
ใช้งานคุณภาพมาตรฐาน IEC 60934

4 - OUTLET SOCKET + MAIN SWITCH 16A

Heavy Duty Rubber Box with 4 Outlet Socket + Main Switch 16A

บล็อกยางตัวรับ 4 ช่อง
+ เมนสวิตช์ + สายไฟ

2X8 INCH



ITEM CODE รหัสสินค้า	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย	CABLE LENGHT สายไฟยาว(เมตร)
RBB16HS4-28-3M	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	429.-	3
RBB16HS4-28-5M	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	512.-	5
RBB16HS4-28-10M	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	674.-	10
RBB16HS4-28-20M	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	1,075.-	20


SIZE : 70 x 262 x 50 mm.

5 - OUTLET SOCKET + MAIN SWITCH 16A

Heavy Duty Rubber Box with 5 Outlet Socket + Main Switch 16A

บล็อกยางตัวรับ 5 ช่อง
+ เมนสวิตช์ + สายไฟ

4X6 INCH



ITEM CODE รหัสสินค้า	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย	CABLE LENGHT สายไฟยาว(เมตร)
RBB16HS5-46-3M	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	487.-	3
RBB16HS5-46-5M	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	574.-	5
RBB16HS5-46-10M	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	727.-	10
RBB16HS5-46-20M	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	1,120.-	20

SIZE : 100 x 234 x 50 mm.

6 - OUTLET SOCKET + MAIN SWITCH 16A

Heavy Duty Rubber Box with 6 Outlet Socket + Main Switch 16A

บล็อกยางตัวรับ 6 ช่อง
+ เมนสวิตช์ + สายไฟ

2X10 INCH



ITEM CODE รหัสสินค้า	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย	CABLE LENGHT สายไฟยาว(เมตร)
RBB16HS6-210-3M	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	502.-	3
RBB16HS6-210-5M	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	589.-	5
RBB16HS6-210-10M	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	739.-	10
RBB16HS6-210-20M	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	1,142.-	20


SIZE : 70 x 329 x 50 mm.

6 - OUTLET SOCKET + MAIN SWITCH 16A

Heavy Duty Rubber Box with 6 Outlet Socket + Main Switch 16A

บล็อกยางตัวรับ 6 ช่อง
+ เมนสวิตช์ + สายไฟ

4X8 INCH



ITEM CODE รหัสสินค้า	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย	CABLE LENGHT สายไฟยาว(เมตร)
RBB16HS6-48-3M	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	504.-	3
RBB16HS6-48-5M	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	591.-	5
RBB16HS6-48-10M	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	742.-	10
RBB16HS6-48-20M	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	1,143.-	20

SIZE : 110 x 265x 50 mm.

CABLE LENGTH
 METER 3 | METER 5 | METER 10 | METER 20

Nano 
 ELECTRIC PRODUCT

MAIN SWITCH

**BLACK
 SERIES**

10A

รองรับกำลังไฟฟ้า
2300W
 10A ~250VAC

16A

รองรับกำลังไฟฟ้า
3680W
 16A ~250VAC

**COMPLETE
 SET** ชุดประกอบสำเร็จ



60934
 SAFETY OF INFORMATION
 TECHNOLOGY EQUIPMENT



ทอน.2432-2555

HEAVY DUTY RUBBER BOX + SAFETY BREAKER

บล็อกจากเปล่า + เซฟตี้เบรกเกอร์

BLACK SERIES

RED LAMP INDICATOR

มีไฟสีแดงในขณะทำงาน



ISO 9001 : 2015



ISO 14001 : 2015



Green Industry



IEC 60898

SAFETY OF INFORMATION TECHNOLOGY EQUIPMENT



Nan
ELECTRIC PRODUCT

SAFETY BREAKER WITH LED

เซฟตี้เบรกเกอร์ รุ่นมีสัญญาณไฟ

2P 1E
AC 220-240 V~
IC : 1500 A 50/60Hz

รองรับสายไฟ VCT และ NYY

2 - OUTLET SOCKET + SAFETY BREAKER

Heavy Duty Rubber Box for 2 Outlet Socket + Safety Breaker

2X8 INCH



SIZE : 70 x 262 x 50 mm.

สินค้านี้ไม่รวมปลั๊กไฟและสายไฟ



10A รองรับกำลังไฟฟ้า
2300W
10A ~250VAC

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย 169.-

RBB10SF2-28

- MAX : 2300W 10A~250VAC
- Packing : 6 pcs.
- รองรับกำลังไฟ : 2300 วัตต์
- 10 แอมป์ 250 โวลต์
- บรรจุ : 6 ชิ้น

15A รองรับกำลังไฟฟ้า
3450W
15A ~250VAC

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย 169.-

RBB16SF2-28

- MAX : 3450W 15A~250VAC
- Packing : 6 pcs.
- รองรับกำลังไฟ : 3450 วัตต์
- 15 แอมป์ 250 โวลต์
- บรรจุ : 6 ชิ้น


บล็อกจากเปล่า+เซฟตี้เบรกเกอร์

ใส่ตัวรับได้ 2 ช่อง

4 - OUTLET SOCKET + MAIN SWITCH

Heavy Duty Rubber Box for 4 Outlet Socket + Main Switch

4X6 INCH



SIZE : 100 x 234 x 50 mm.

สินค้านี้ไม่รวมปลั๊กไฟและสายไฟ



10A รองรับกำลังไฟฟ้า
2300W
10A ~250VAC

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย 179.-

RBB10SF4-46

- MAX : 2300W 10A~250VAC
- Packing : 6 pcs.
- รองรับกำลังไฟ : 2300 วัตต์
- 10 แอมป์ 250 โวลต์
- บรรจุ : 6 ชิ้น

15A รองรับกำลังไฟฟ้า
3450W
15A ~250VAC

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย 179.-

RBB16SF4-46

- MAX : 3450W 15A~250VAC
- Packing : 6 pcs.
- รองรับกำลังไฟ : 3450 วัตต์
- 15 แอมป์ 250 โวลต์
- บรรจุ : 6 ชิ้น


บล็อกจากเปล่า + เมนสวิทช์

ใส่ตัวรับได้ 4 ช่อง

4 - OUTLET SOCKET + SAFETY BREAKER

Heavy Duty Rubber Box for 4 Outlet Socket + Safety Breaker

2X10 INCH



SIZE : 70 x 329 x 50 mm.

สินค้านี้ไม่รวมปลั๊กไฟและสายไฟ



10A รองรับกำลังไฟฟ้า
2300W
10A ~250VAC

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย 184.-

RBB10SF4-210

- MAX : 2300W 10A~250VAC
- Packing : 6 pcs.
- รองรับกำลังไฟ : 2300 วัตต์
- 10 แอมป์ 250 โวลต์
- บรรจุ : 6 ชิ้น

15A รองรับกำลังไฟฟ้า
3450W
15A ~250VAC

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย 184.-

RBB16SF4-210

- MAX : 3450W 15A~250VAC
- Packing : 6 pcs.
- รองรับกำลังไฟ : 3450 วัตต์
- 15 แอมป์ 250 โวลต์
- บรรจุ : 6 ชิ้น

บล็อกจากเปล่า+เซฟตี้เบรกเกอร์

ใส่ตัวรับได้ 4 ช่อง

6 - OUTLET SOCKET + MAIN SWITCH

Heavy Duty Rubber Box for 6 Outlet Socket + Main Switch

4X8 INCH



SIZE : 110 x 265 x 50 mm.

สินค้านี้ไม่รวมปลั๊กไฟและสายไฟ



10A รองรับกำลังไฟฟ้า
2300W
10A ~250VAC

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย 185.-

RBB10SF6-48

- MAX : 2300W 10A~250VAC
- Packing : 6 pcs.
- รองรับกำลังไฟ : 2300 วัตต์
- 10 แอมป์ 250 โวลต์
- บรรจุ : 6 ชิ้น

15A รองรับกำลังไฟฟ้า
3450W
15A ~250VAC

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย 185.-

RBB16SF6-48

- MAX : 3450W 15A~250VAC
- Packing : 6 pcs.
- รองรับกำลังไฟ : 3450 วัตต์
- 15 แอมป์ 250 โวลต์
- บรรจุ : 6 ชิ้น

บล็อกจากเปล่า + เมนสวิทช์

ใส่ตัวรับได้ 6 ช่อง

HEAVY DUTY RUBBER BOX + SAFETY BREAKER

บล็อกยางพร้อมตัวรับ + เซฟตี้เบรกเกอร์

BLACK SERIES

RED LAMP INDICATOR
มีไฟสีแดงในขณะทำงาน



ISO 9001 : 2015



ISO 14001 : 2015



60898
SAFETY OF INFORMATION
TECHNOLOGY EQUIPMENT



บถก.166-2549



Nan
ELECTRIC PRODUCT


SAFETY BREAKER WITH LED
เซฟตี้เบรกเกอร์ รุ่นมีสัญญาณไฟ
2P 1E
AC 220-240 V~
IC : 1500 A 50/60Hz

รองรับสายไฟ VCT และ NYY

2 - OUTLET SOCKET + SAFETY BREAKER

Heavy Duty Rubber Box with 2 Outlet Socket + Safety Breaker

2X8 INCH



SIZE : 70 x 262 x 50 mm.

สินค้านี้ไม่รวมปลั๊กไฟและสายไฟ



10A รองรับกำลังไฟฟ้า
2300W
10A ~250VAC

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย 234.-

RBB10SF2-28-NM

- MAX : 2300W 10A~250VAC
- Packing : 6 pcs.
- รองรับกำลังไฟ : 2300 วัตต์
- 10 แอมป์ 250 โวลต์
- บรจจุ : 6 ชั้น

15A รองรับกำลังไฟฟ้า
3450W
15A ~250VAC

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย 236.-

RBB16SF2-28-NM

- MAX : 3450W 15A~250VAC
- Packing : 6 pcs.
- รองรับกำลังไฟ : 3450 วัตต์
- 15 แอมป์ 250 โวลต์
- บรจจุ : 6 ชั้น

บล็อกยางพร้อมตัวรับ


+เซฟตี้เบรกเกอร์

ใส่ตัวรับได้ 2 ช่อง

4 - OUTLET SOCKET + MAIN SWITCH

Heavy Duty Rubber Box for 4 Outlet Socket + Main Switch

4X6 INCH



SIZE : 100 x 234 x 50 mm.

สินค้านี้ไม่รวมปลั๊กไฟและสายไฟ



10A รองรับกำลังไฟฟ้า
2300W
10A ~250VAC

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย 299.-

RBB10SF4-46-NM

- MAX : 2300W 10A~250VAC
- Packing : 6 pcs.
- รองรับกำลังไฟ : 2300 วัตต์
- 10 แอมป์ 250 โวลต์
- บรจจุ : 6 ชั้น

15A รองรับกำลังไฟฟ้า
3450W
15A ~250VAC

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย 307.-

RBB16SF4-46-NM

- MAX : 3450W 15A~250VAC
- Packing : 6 pcs.
- รองรับกำลังไฟ : 3450 วัตต์
- 15 แอมป์ 250 โวลต์
- บรจจุ : 6 ชั้น

บล็อกยางเปล่า + เมนสวิทช์

ใส่ตัวรับได้ 4 ช่อง

4 - OUTLET SOCKET + SAFETY BREAKER

Heavy Duty Rubber Box for 4 Outlet Socket + Safety Breaker

2X10 INCH



SIZE : 70 x 329 x 50 mm.

สินค้านี้ไม่รวมปลั๊กไฟและสายไฟ



10A รองรับกำลังไฟฟ้า
2300W
10A ~250VAC

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย 329.-

RBB10SF4-210-NM

- MAX : 2300W 10A~250VAC
- Packing : 6 pcs.
- รองรับกำลังไฟ : 2300 วัตต์
- 10 แอมป์ 250 โวลต์
- บรจจุ : 6 ชั้น

15A รองรับกำลังไฟฟ้า
3450W
15A ~250VAC

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย 335.-

RBB16SF4-210-NM

- MAX : 3450W 15A~250VAC
- Packing : 6 pcs.
- รองรับกำลังไฟ : 3450 วัตต์
- 15 แอมป์ 250 โวลต์
- บรจจุ : 6 ชั้น

บล็อกยางเปล่า+เซฟตี้เบรกเกอร์

ใส่ตัวรับได้ 4 ช่อง

6 - OUTLET SOCKET + MAIN SWITCH

Heavy Duty Rubber Box for 6 Outlet Socket + Main Switch

4X8 INCH



SIZE : 110 x 265 x 50 mm.

สินค้านี้ไม่รวมปลั๊กไฟและสายไฟ



10A รองรับกำลังไฟฟ้า
2300W
10A ~250VAC

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย 391.-

RBB10SF6-48-NM

- MAX : 2300W 10A~250VAC
- Packing : 6 pcs.
- รองรับกำลังไฟ : 2300 วัตต์
- 10 แอมป์ 250 โวลต์
- บรจจุ : 6 ชั้น

15A รองรับกำลังไฟฟ้า
3450W
15A ~250VAC

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย 399.-

RBB16SF6-48-NM

- MAX : 3450W 15A~250VAC
- Packing : 6 pcs.
- รองรับกำลังไฟ : 3450 วัตต์
- 15 แอมป์ 250 โวลต์
- บรจจุ : 6 ชั้น

บล็อกยางเปล่า + เมนสวิทช์

ใส่ตัวรับได้ 6 ช่อง

COMPLETE SET

10A รองรับกำลังไฟฟ้า **2300W**
10A ~250VAC

ชุดประกอบสำเร็จ

BLACK SERIES

RED LAMP INDICATOR

มีไฟสีแดงในขณะทำงาน
2P 1E
AC 220-240 V~
IC : 1500 A 50/60Hz



IEC 60898 SAFETY OF INFORMATION TECHNOLOGY EQUIPMENT

TIGHTEN THE SCREWS
ขันสายบนขั้วมัสง

พจน.2432-2555

Nano

ELECTRIC PRODUCT


RED LAMP INDICATOR

มีไฟสีแดงในขณะทำงาน
2P 1E
AC 220-240 V~
IC : 1500 A 50/60Hz

2 - OUTLET SOCKET + SAFETY BREAKER

Heavy Duty Rubber Box with 2 Outlet Socket + Safety Breaker

2X8 INCH



ITEM CODE รหัสสินค้า	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย	CABLE LENGHT สายไฟยาว(เมตร)
RBB10SF2-28-3M	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	372.-	3 METER
RBB10SF2-28-5M	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	422.-	5 METER
RBB10SF2-28-10M	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	562.-	10 METER
RBB10SF2-28-20M	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	857.-	20 METER


SIZE : 70 x 262 x 50 mm.

บล็อกยางพร้อมตัวรับ
+เซฟตี้เบรกเกอร์+สายไฟ
ใส่ตัวรับได้ 2 ช่อง

4 - OUTLET SOCKET + SAFETY BREAKER

Heavy Duty Rubber Box with 4 Outlet Socket + Safety Breaker

4X6 INCH



ITEM CODE รหัสสินค้า	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย	CABLE LENGHT สายไฟยาว(เมตร)
RBB10SF4-46-3M	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	442.-	3 METER
RBB10SF4-46-5M	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	492.-	5 METER
RBB10SF4-46-10M	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	625.-	10 METER
RBB10SF4-46-20M	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	920.-	20 METER

SIZE : 100 x 234 x 50 mm.

บล็อกยางพร้อมตัวรับ
+เซฟตี้เบรกเกอร์+สายไฟ
ใส่ตัวรับได้ 4 ช่อง

4 - OUTLET SOCKET + SAFETY BREAKER

Heavy Duty Rubber Box for 4 Outlet Socket + Safety Breaker

2X10 INCH



ITEM CODE รหัสสินค้า	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย	CABLE LENGHT สายไฟยาว(เมตร)
RBB10SF4-210-3M	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	446.-	3 METER
RBB10SF4-210-5M	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	497.-	5 METER
RBB10SF4-210-10M	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	627.-	10 METER
RBB10SF4-210-20M	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	924.-	20 METER


SIZE : 70 x 329 x 50 mm.

บล็อกยางพร้อมตัวรับ
+เซฟตี้เบรกเกอร์+สายไฟ
ใส่ตัวรับได้ 4 ช่อง

6 - OUTLET SOCKET + SAFETY BREAKER

Heavy Duty Rubber Box for 6 Outlet Socket + Safety Breaker

4X8 INCH



ITEM CODE รหัสสินค้า	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย	CABLE LENGHT สายไฟยาว(เมตร)
RBB10SF6-48-3M	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	508.-	3 METER
RBB10SF6-48-5M	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	558.-	5 METER
RBB10SF6-48-10M	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	685.-	10 METER
RBB10SF6-48-20M	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	979.-	20 METER

SIZE : 110 x 265 x 50 mm.

บล็อกยางพร้อมตัวรับ
+เซฟตี้เบรกเกอร์+สายไฟ
ใส่ตัวรับได้ 6 ช่อง

COMPLETE SET

15A

รองรับกำลังไฟฟ้า
3450W
15A ~250VAC

ชุดประกอบสำเร็จ

BLACK SERIES



ISO 9001 : 2015



ISO 14001 : 2015



60898
SAFETY OF INFORMATION
TECHNOLOGY EQUIPMENT



มอก.2432-2555

Nano
ELECTRIC PRODUCT

RED LAMP INDICATOR


มีไฟสีแดงในขณะทำงาน

2P 1E
AC 220-240 V~
IC : 1500 A 50/60Hz

2 - OUTLET SOCKET + SAFETY BREAKER

Heavy Duty Rubber Box with 2 Outlet Socket + Safety Breaker

2X8 INCH



SIZE : 70 x 262 x 50 mm.


บล็อกยางพร้อมตัวรับ
+เซฟตี้เบรกเกอร์+สายไฟ
ใส่ตัวรับได้ 2 ช่อง

ITEM CODE รหัสสินค้า	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย	CABLE LENGHT สายไฟยาว(เมตร)
RBB16SF2-28-3M	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	412.-	3
RBB16SF2-28-5M	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	499.-	5
RBB16SF2-28-10M	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	659.-	10
RBB16SF2-28-20M	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	1,060.-	20

4 - OUTLET SOCKET + SAFETY BREAKER

Heavy Duty Rubber Box with 4 Outlet Socket + Safety Breaker

4X6 INCH



SIZE : 100 x 234 x 50 mm.


บล็อกยางพร้อมตัวรับ
+เซฟตี้เบรกเกอร์+สายไฟ
ใส่ตัวรับได้ 4 ช่อง

ITEM CODE รหัสสินค้า	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย	CABLE LENGHT สายไฟยาว(เมตร)
RBB16SF4-46-3M	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	481.-	3
RBB16SF4-46-5M	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	568.-	5
RBB16SF4-46-10M	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	721.-	10
RBB16SF4-46-20M	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	1,122.-	20

4 - OUTLET SOCKET + SAFETY BREAKER

Heavy Duty Rubber Box for 4 Outlet Socket + Safety Breaker

2X10 INCH



SIZE : 70 x 329 x 50 mm.


บล็อกยางพร้อมตัวรับ
+เซฟตี้เบรกเกอร์+สายไฟ
ใส่ตัวรับได้ 4 ช่อง

ITEM CODE รหัสสินค้า	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย	CABLE LENGHT สายไฟยาว(เมตร)
RBB16SF4-210-3M	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	485.-	3
RBB16SF4-210-5M	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	572.-	5
RBB16SF4-210-10M	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	725.-	10
RBB16SF4-210-20M	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	1,127.-	20

6 - OUTLET SOCKET + SAFETY BREAKER

Heavy Duty Rubber Box for 6 Outlet Socket + Safety Breaker

4X8 INCH



SIZE : 110 x 265 x 50 mm.

บล็อกยางพร้อมตัวรับ
+เซฟตี้เบรกเกอร์+สายไฟ
ใส่ตัวรับได้ 6 ช่อง

ITEM CODE รหัสสินค้า	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย	CABLE LENGHT สายไฟยาว(เมตร)
RBB16SF6-48-3M	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	546.-	3
RBB16SF6-48-5M	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	633.-	5
RBB16SF6-48-10M	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	780.-	10
RBB16SF6-48-20M	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	1,181.-	20

Nano 
ELECTRIC PRODUCT

10A รองรับกำลังไฟฟ้า **2300W**
10A ~250VAC

15A รองรับกำลังไฟฟ้า **3450W**
15A ~250VAC

SAFETY BREKER

ชุดประกอบสำเร็จ
COMPLETE SET

BLACK SERIES

CABLE LENGTH
3 | 5 | 10 | 20
METER METER METER METER

SAFETY BREAKER WITH LED
เซฟตี้เบรกเกอร์ รุ่นมีสัญญาณไฟ
2P 1E
AC 220-240 V~
IC : 1500 A 50/60Hz



ISO 9001 : 2015



ISO 14001 : 2015



บอก.2432-2555