

SWITCH SOCKET

สวิตช์และเต้ารับ

Nano
ELECTRIC PRODUCT



มอก.166-2549
มอก.824-2551



ISO9001 : 2015



ISO14001 : 2015



CLASSIC SERIES
คลาสสิก ซีรีส์

SOCKET

100% COPPER MATERIAL

ชิ้นส่วนภายในผลิตจากทองแดง 100%
นำไฟฟ้าได้ดี ปลอดภัยทนทานต่อการ
เสียบ เข้า-ออก มากกว่า 60,000 ครั้ง

WHEN SAFETY MEETS FUNCTION

SAFETY SHUTTER

ปลอดภัยด้วยตัวรับมีปุ่มนิรภัย
ป้องกันนิ้วสัมผัสกระแสไฟฟ้า

INTEGRATED UNIT, REDUCE RESISTANCE

Nano 
ELECTRIC PRODUCT

SWITCH

PC MATERIAL, FIRE RETARDED

ผลิตจากวัสดุโพลีคาร์บอเนต
Polycarbonate

SILVER CONTACT & COPPER

หน้าสัมผัสไฟฟ้าผลิตจากโลหะ
เงินรองรับการ เปิด-ปิด มากกว่า
40,000 ครั้ง

HIGH IMPACT

พลาสติกมีความยืดหยุ่นสูง มี
ความแข็งแรงในการติดตั้ง



มอก.166-2549
มอก.824-2551



High strength



High and low
temperature
resistance



Environmental
friendly

**SWITCH
SOCKET**
สวิตช์และเต้ารับ

**PC MATERIAL
CHARACTERISTIC**

CLASSIC SERIES
คลาสสิก ซีรีส์

QUICK AND EASY INSTALLATION

Nano 
ELECTRIC PRODUCT



NANO-408BM
ELECTRICAL SQUARE BOX
(HANDY BOX)
บล็อกฝัง

SC-SW101
1 WAY SWITCH 16A ~250VAC
สวิตช์ 1 ทาง


NANO-400-1
SWITCH PLATE SQUARE (1 MODULE)
แผงหน้ากากขอบเหลี่ยม (ขนาด 1 ช่อง)

WRAPPED PACKAGING

มีพลาสติกห่อหุ้ม
กันฝุ่นและสี



REMOVE AFTER INSTALLATION



HOW TO INSTALL

วิธีการติดตั้ง



Handy Box installation and Wiring Connections
ติดตั้งบล็อกฝัง และต่อสายไฟ



Install switch and frame. Tighten the screws to Handy box.
ติดตั้งสวิตช์ และเฟรม ไสกรูยึดเข้ากับบล็อกฝัง



มอก.166-2549
มอก.824-2551

CLASSIC SERIES
คลาสสิก ซีรีส์

1 WAY SWITCH

สวิตช์ 1 ทาง แบบมีพรายน้ำ

2 WAY SWITCH

สวิตช์ 2 ทาง

CLASSIC SERIES

คลาสสิก ซีรีส์

Nano
ELECTRIC PRODUCT



22.7 mm.

36 mm.

1 module

34 mm.

36 mm.

1.5 module

68.7 mm.

36 mm.

3 module



สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRICAL AND ELECTRONICS INSTITUTE



มอก.824-2551



QUICK WIRING DESIGN
เข้าสายง่าย ไม่ต้องขันน็อต

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย



NN-SW101

1 Way Switch 16A~250VAC
size : 1 module
packing : 20/200 pcs.

สวิตช์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์
ขนาด : 1 ช่อง
บรรจุ : 20/200 ชิ้น

NN-SW101B



NN-SW102

1 Way Switch 16A~250VAC
size : 1.5 module
packing : 10/200 pcs.

สวิตช์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์
ขนาด : 1.5 ช่อง
บรรจุ : 10/200 ชิ้น

NN-SW102B



NN-SW103

1 Way Switch 16A~250VAC
size : 3 module
packing : 10/200 pcs.

สวิตช์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์
ขนาด : 3 ช่อง
บรรจุ : 10/200 ชิ้น

NN-SW103B

1 WAY SWITCH WITH LUMINOUS
สวิตช์ 1 ทาง แบบมีพรายน้ำ



NN-B01W

Bell Push Switch 16A~250VAC
size : 1 module
packing : 20/200 pcs.

สวิตช์กระดิ่ง 16 แอมป์ 250 โวลต์
ขนาด : 1 ช่อง
บรรจุ : 20/200 ชิ้น

NN-B01B

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย



NN-SW201

2 Way Switch 16A~250VAC
size : 1 module
packing : 20/200 pcs.

สวิตช์ 2 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์
ขนาด : 1 ช่อง
บรรจุ : 20/200 ชิ้น

NN-SW201B



NN-SW202

2 Way Switch 16A~250VAC
size : 1.5 module
packing : 10/200 pcs.

สวิตช์ 2 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์
ขนาด : 1.5 ช่อง
บรรจุ : 10/200 ชิ้น

NN-SW202B



NN-SW203W

2 Way Switch 16A~250VAC
size : 3 module
packing : 10/200 pcs.

สวิตช์ 2 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์
ขนาด : 3 ช่อง
บรรจุ : 10/200 ชิ้น

NN-SW203B

2 WAY SWITCH
สวิตช์ 2 ทาง



NN-COVER01

Switch Cover
size : 1 module
packing : 20 pcs.

ฝาปิดช่องว่าง
ขนาด : 1 ช่อง
บรรจุ : 20 ชิ้น

NN-COVER01B

1 WAY SWITCH

สวิตช์ 1 ทาง

CLASSIC SERIES

คลาสสิก ซีรีส์

Nano
ELECTRIC PRODUCT

มีไฟสัญญาณ
ปิด แล้วมีไฟ




สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRICAL AND ELECTRONICS INSTITUTE

มอก.824-2551



QUICK WIRING DESIGN

เข้าสายง่าย ไม่ต้องขันสกรู



UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย



SC-SW101L

1 Way Switch 16A~250VAC
with indicator lamp
size : 1 module
packing : 20/200 pcs.

สวิตช์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์
แบบมีไฟสัญญาณ (ปิดแล้วมีไฟ)
ขนาด : 1 ช่อง
บรรจุ : 20/200 ชิ้น



SC-SW101LB



SC-SW101

1 Way Switch 16A~250VAC
size : 1 module
packing : 20/200 pcs.

สวิตช์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์
ขนาด : 1 ช่อง
บรรจุ : 20/200 ชิ้น



SC-SW101B



SC-SW102

1 Way Switch 16A~250VAC
size : 1.5 module
packing : 10/200 pcs.

สวิตช์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์
ขนาด : 1.5 ช่อง
บรรจุ : 10/200 ชิ้น



SC-SW102B



SC-SW103

1 Way Switch 16A~250VAC
size : 3 module
packing : 10/200 pcs.

สวิตช์ 1 ทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์
ขนาด : 3 ช่อง
บรรจุ : 10/200 ชิ้น



SC-SW103B



SC-SW101L

1 WAY SWITCH
with indicator lamp

สวิตช์ 1 ทาง แบบมีไฟสัญญาณ

มีไฟสัญญาณ ปิด แล้วมีไฟ



SC-SW101LB



PUSH-IN CONNECTOR
QUICK & EASY

การต่อสายไฟง่ายและรวดเร็ว



HIGH IMPACT

วัสดุมีความยืดหยุ่นสูง ทนแรงกระแทกได้ดี



PC MATERIAL,
FIRE RETARDANT

ผลิตจากวัสดุโพลีคาร์บอเนต Polycarbonate



HIGH QUALITY AND SAFETY

ได้รับมาตรฐานและผ่านการรับรอง ปลอดภัย
คุณภาพ มอก.166-2549

RECEPTACLES & SOCKET

เต้ารับ

CLASSIC SERIES

คลาสสิก ซีรีส์


Nano
ELECTRIC PRODUCT



มอก.166-2549



QUICK WIRING DESIGN
เข้าสายง่าย ไม่ต้องขันสกรู



PUSH-IN CONNECTOR
QUICK & EASY
การต่อสายไฟง่ายและรวดเร็ว



HIGH IMPACT
วัสดุมีความยืดหยุ่นสูง
ทนแรงกระแทกได้ดี



TIS STANDARD
ปลอดภัยไว้ใจได้เพราะได้
รับมาตรฐาน มอก.



PC MATERIAL, FIRE RETARDANT
ผลิตจากวัสดุโพลีคาร์บอเนต



HIGH QUALITY AND SAFETY
เต้ารับมีกราวด์และปุ่มนิรภัยปลอดภัย
คุณภาพ มอก.166-2549



NEW

NN-P311(1P) NN-P311B(1P)
Simplex 3 Pin Socket 16A~250VAC
size : 1 module
packing : 10/200 pcs.
เต้ารับเดี่ยว มีกราวด์
ขนาด : 1 ช่อง
บรรจุ : 10/200 ชิ้น



NN-P301 NN-P301B
3 Pin Socket 16A~250VAC
size : 2 module
packing : 10/200 pcs.
เต้ารับเดี่ยว มีกราวด์
ขนาด : 2 ช่อง
บรรจุ : 10/200 ชิ้น




NN-P601 NN-P601B
Duplex 3 Pin Socket 16A~250VAC
size : 3 module
packing : 10/200 pcs.
เต้ารับคู่ มีกราวด์
ขนาด : 3 ช่อง
บรรจุ : 10/200 ชิ้น



NEW

NN-PV601 NN-PV601B
Duplex 3 Pin Vertical Socket
16A~250VAC
size : 3 module
packing : 10/200 pcs.
เต้ารับคู่ มีกราวด์แบบตั้ง และปุ่มนิรภัย
ขนาด : 3 ช่อง
บรรจุ : 10/200 ชิ้น



NN-P302Y NN-P302R
3 Pin Socket 16A~250VAC
with safety shutter
size : 2 module
packing : 10/200 pcs.
เต้ารับเดี่ยว มีกราวด์ และปุ่มนิรภัย
ขนาด : 2 ช่อง
บรรจุ : 10/200 ชิ้น



NEW

NN-P312(1P) NN-P312B(1P)
Simplex 3 Pin Socket 16A~250VAC
with safety shutter
size : 1 module
packing : 10/200 pcs.
เต้ารับเดี่ยว มีกราวด์ และปุ่มนิรภัย
ขนาด : 1 ช่อง
บรรจุ : 10/200 ชิ้น



NN-P302 NN-P302B
3 Pin Socket 16A~250VAC
with safety shutter
size : 2 module
packing : 10/200 pcs.
เต้ารับเดี่ยว มีกราวด์ และปุ่มนิรภัย
ขนาด : 2 ช่อง
บรรจุ : 10/200 ชิ้น




NN-P602 NN-P602B
Duplex 3 Pin Socket 16A~250VAC
with safety shutter
size : 3 module
packing : 10/200 pcs.
เต้ารับคู่ มีกราวด์ และปุ่มนิรภัย
ขนาด : 3 ช่อง
บรรจุ : 10/200 ชิ้น



NEW

NN-PV602 NN-PV602B
Duplex 3 Pin Vertical Socket
16A~250VAC
size : 3 module
packing : 10/200 pcs.
เต้ารับคู่ มีกราวด์แบบตั้ง และปุ่มนิรภัย
ขนาด : 3 ช่อง
บรรจุ : 10/200 ชิ้น



NN-P602Y NN-P602R
Duplex 3 Pin Socket 16A~250VAC
with safety shutter
size : 3 module
packing : 10/200 pcs.
เต้ารับคู่ มีกราวด์ และปุ่มนิรภัย
ขนาด : 3 ช่อง
บรรจุ : 10/200 ชิ้น

RECEPTACLES & SOCKET

เต้ารับ

CLASSIC SERIES
คลาสสิก ซีรีส์



มอก.166-2549



TIGHTEN THE SCREWS
เข้าสายแบบขันสกรู

Nan
ELECTRIC PRODUCT



UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย

SC-P301 SC-P301B
3 Pin Socket 16A~250VAC
size : 2 module
packing : 10/200 pcs.
เต้ารับเดี่ยว มีกราวด์
ขนาด : 2 ช่อง
บรรจุ : 10/200 ชิ้น



SC-P601 SC-P601B
Duplex 3 Pin Socket 16A~250VAC
16A 250V
size : 3 module
packing : 10/200 pcs.
เต้ารับคู่ มีกราวด์
ขนาด : 3 ช่อง
บรรจุ : 10/200 ชิ้น



SC-PV601 SC-PV601B
Duplex 3 Pin Vertical Socket
16A~250VAC
size : 3 module
packing : 10/200 pcs.
เต้ารับคู่ มีกราวด์แนวตั้ง
ขนาด : 3 ช่อง
บรรจุ : 10/200 ชิ้น



NN-ADP01
Universal Adapter Plug 10A~250VAC
packing : 1/400 pcs.
ปลั๊กอะแดปเตอร์ เต้ารับสากล แปลง 2 ขา
บรรจุ : 1/400 ชิ้น



UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย

SC-P302 SC-P302B
3 Pin Socket 16A~250VAC
with safety shutter
size : 2 module
packing : 10/200 pcs.
เต้ารับเดี่ยว มีกราวด์ และ ม่านนิรภัย
ขนาด : 2 ช่อง
บรรจุ : 10/200 ชิ้น



SC-P602 SC-P602B
Duplex 3 Pin Socket 16A~250VAC
with safety shutter
size : 3 module
packing : 10/200 pcs.
เต้ารับคู่ มีกราวด์และม่านนิรภัย
ขนาด : 3 ช่อง
บรรจุ : 10/200 ชิ้น



SC-PV602 SC-PV602B
Duplex 3 Pin Vertical Socket
16A~250VAC with safety shutter
size : 3 module
packing : 10/200 pcs.
เต้ารับคู่ มีกราวด์แนวตั้งและม่านนิรภัย
ขนาด : 3 ช่อง
บรรจุ : 10/200 ชิ้น

EASY
PUSH-IN CONNECTOR
QUICK & EASY
การต่อสายไฟง่ายและรวดเร็ว

HIGH IMPACT
วัสดุมีความยืดหยุ่นสูง
ทนแรงกระแทกได้ดี

TIS STANDARD
ปลอดภัยไว้ใจได้เพราะได้
รับมาตรฐาน มอก.

PC MATERIAL, FIRE RETARDANT
ผลิตจากวัสดุโพลีคาร์บอเนต Polycarbonate

HIGH QUALITY AND SAFETY
เต้ารับมีกราวด์และม่านนิรภัยปลอดภัย
คุณภาพ มอก.166-2549

RECEPTACLES & SOCKET

ได้รับ

CLASSIC SERIES
คลาสสิก ซีรีส์



มอก.166-2549

Nano
ELECTRIC PRODUCT

สวิตช์ควบคุมมี
ไฟแจ้ง เปิด-ปิด



มีไฟสัญญาณ LED
เปิด-ปิด บอกสถานะ

สวิตช์ไฟ 200 และ 500 วัตต์สามารถใช้กับหลอดไส้
และหลอดฮาโลเจน 12 โวลท์ ที่ต่อผ่านหม้อแปลงเท่านั้น *

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย



NN-DM200
Dimmer Module 200W *
size : 1 module
packing : 20/360 pcs.
สวิตช์ไฟ 200 วัตต์
ขนาด : 1 ช่อง
บรรจุ : 20/360 ชิ้น

NN-DM200B



เข้าสายแบบ
ขันสกรู

NN-DM500
Dimmer Module 500W *
size : 1 module
packing : 10/180 pcs.
สวิตช์ไฟ 500 วัตต์
ขนาด : 2 ช่อง
บรรจุ : 10/180 ชิ้น

NN-DM500B



เข้าสายแบบ
ขันสกรู

NN-TV
TV socket (DIN TYPE)
size : 1 module
packing : 20/200 pcs.
เต้ารับโทรทัศน์
ขนาด : 1 ช่อง
บรรจุ : 20/200 ชิ้น

NN-TVb



เข้าสายแบบ
ขันสกรู

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย



NN-TEL4
Telephone socket (6P4C)
size : 1 module
packing : 20/200 pcs.
เต้ารับโทรศัพท์ 4 สาย
ขนาด : 1 ช่อง
บรรจุ : 20/200 ชิ้น

NN-TEL4B

NN-LAN5
LAN socket (CAT5E)
size : 1 module
packing : 20/200 pcs.
เต้ารับคอมพิวเตอร์(LAN)CAT5E
ขนาด : 1 ช่อง
บรรจุ : 20/200 ชิ้น

NN-LAN5B

NN-LAN6

NN-LAN6B
LAN socket (CAT6)
size : 1 module
packing : 20/200 pcs.
เต้ารับคอมพิวเตอร์(LAN)CAT6
ขนาด : 1 ช่อง
บรรจุ : 20/200 ชิ้น



NN-SW2PV6-W

NEW

NN-SW2PV6-B

มีไฟ
สัญญาณ

Switched Duplex 3 Pin Vertical
Socket with Safety Shutter
size : 70x120 mm.
packing : 10/200 pcs.
ชุดเต้ารับคู่ มีกราวด์แบบตั้งและปุ่มนิรภัย
พร้อมสวิตช์ควบคุมมีไฟแจ้ง เปิด-ปิด
ขนาด : 70 x120 มม.
บรรจุ : 10/200 ชิ้น

สวิตช์ควบคุมมี
ไฟติด เปิด-ปิด

QUICK WIRING DESIGN
เข้าสายง่าย ไม่ต้องขันสกรู

TIGHTEN THE SCREWS
เข้าสายแบบขันสกรู



SC-SW2P6-W

มีไฟ
สัญญาณ

สวิตช์ควบคุมมี
ไฟแจ้ง เปิด-ปิด

SC-SW2P6-B
Switched Socket 16A~250VAC
size : 70x120 mm.
packing : 10/100 pcs.
ชุดเต้ารับคู่ มีกราวด์ และปุ่มนิรภัย
พร้อมสวิตช์ควบคุมมีไฟแจ้ง เปิด-ปิด
ขนาด : 70 x120 มม.
บรรจุ : 10/100 ชิ้น

RECEPTACLES & SOCKET

ตัวรับ

CLASSIC SERIES

คลาสสิก ซีรีส์

Nano
ELECTRIC PRODUCT



สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
มอก.824-2551

TIGHTEN THE SCREWS
เข้าสายแบบขันสกรู



UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย



SC-USB2
USB Charger 2.1A---5VDC
size : 1 module
packing : 20/200 pcs.
ตัวรับชาร์จ USB 2.1 แอมป์ 5 โวลต์
ขนาด : 1 ช่อง
บรรจุ : 20/200 ชิ้น



SC-USB2B
USB Charger
2.1A



NN-USB02
USB Charger 2.4A---5VDC
size : 2 module
packing : 20 pcs.
ตัวรับชาร์จ USB 2.4 แอมป์ 5 โวลต์
ขนาด : 2 ช่อง
บรรจุ : 20 ชิ้น



NN-USB02B
USB Charger
2.4A



NN-P603U
3 Pin Socket 16A~250VAC with safety shutter and Dual USB Charger 2.1A---5VDC
size : 3 module
packing : 10/200 pcs.
ตัวรับตัว มีกราวน์ และปุ่มนิรภัย 16A~250VAC
USB 2.1 แอมป์ 5 โวลต์ 2 ช่อง
ขนาด : 3 ช่อง
บรรจุ : 10/200 ชิ้น



NN-P603UB
USB Charger
2.1A



NN-P604U
Duplex 3 Pin Socket 16A~250VAC with Safety Shutter USB Quick Charger (QC 3.0,PD) 20W USB Type A+Type C
size : 3 module
packing : 5/50 pcs.
ตัวรับตัว มีกราวน์ และปุ่มนิรภัย 16A~250VAC
+ ตัวรับชาร์จเร็วควิกชาร์จ 3.0 พัด 20 วัตต์
+ USB TYPE-A + USB TYPE-C
ขนาด : 3 ช่อง
บรรจุ : 5/50 ชิ้น



Quick Charger
3.0

NN-P604UB
20W

USB TYPE A USB TYPE C



SC-USB3
USB Charger Type A+ Type C 2.4A---5VDC
size : 1 module
packing : 20/200 pcs.
ตัวรับชาร์จ USB Type A + Type C 2.4 แอมป์ 5 โวลต์
ขนาด : 1 ช่อง
บรรจุ : 20/200 ชิ้น



SC-USB3B
NEW
USB TYPE A USB TYPE C



NN-USB03
USB Quick Charger (QC 3.0,PD) 20W USB Type A + Type C Output (QC 3.0,PD)
ตัวรับชาร์จเร็วควิกชาร์จ 3.0 และพัด 20 วัตต์ USB Type A + Type C
ขนาด : 2 ช่อง
บรรจุ : 20 ชิ้น



NN-USB03B
Quick Charger
3.0

USB TYPE A USB TYPE C



NN-P606U



USB Charger
3.1A

NN-P606UB

3 Pin Socket 16A~250VAC with Safety Shutter and USB Charger 3.1A---5VDC Type A(2 Port) + Type C (1 Port)
size : 3 module
packing : 5/50 pcs.
ตัวรับตัว มีกราวน์และปุ่มนิรภัย + ตัวรับชาร์จ USB 3.1 แอมป์ 5 โวลต์ Type A (2 ช่อง) + Type C (1 ช่อง)
ขนาด : 3 ช่อง
บรรจุ : 5/50 ชิ้น

USB TYPE A USB TYPE C



PUSH-IN CONNECTOR
QUICK & EASY
การต่อสายไฟง่ายและรวดเร็ว



HIGH IMPACT
วัสดุมีความยืดหยุ่นสูง
ทนแรงกระแทกได้ดี



PC MATERIAL, FIRE RETARDANT
ผลิตจากวัสดุโพลีคาร์บอเนต Polycarbonate




HIGH QUALITY AND SAFETY
ตัวรับมีกราวน์และปุ่มนิรภัย
ปลอดภัยคุณภาพ มอก.166-2549

DOOR CHIME

กระดิ่งนึ่งหน่องทูโทน

CLASSIC SERIES
คลาสสิก ซีรีส์



Nano
ELECTRIC PRODUCT



ชนิดเดินสายไฟ ติดตั้งง่าย

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย



NN-B02W



NN-B02G

Weatherproof bell switch
6A~250VAC (IP44)
size : 70x120 mm.

packing : 1/100 pcs.

สวิตช์กดกระดิ่ง ชนิดกันน้ำ IP44

พร้อมไฟสัญญาณ 6 แอมป์ 250 โวลต์

ขนาด : 70x120 มม.

บรรจุ : 1/100 ชิ้น

**Weatherproof
bell switch**

สวิตช์กดกระดิ่ง
ชนิดกันน้ำ IP44

IP44
WATERPROOF



LED indicator
แสดงสถานะ
มีไฟแสดงสถานะ



NN-DC01W



NN-DC01G

Door Chime (82 dB) ~220VAC/50Hz
SIZE : 164x98x45 mm.

packing : 1/40 pcs.

กระดิ่งนึ่งหน่องทูโทน 2 เสียง
(82 เดซิเบล)

ขนาด : 164x98x45 มม.

บรรจุ : 1/40 ชิ้น

(สำหรับติดตั้งในบ้านและอาคาร)

**DOOR
CHIME**

กระดิ่งนึ่งหน่องทูโทน 2 เสียง

VOLUME : 82 dB Max

ระดับเสียง : 82 dB Max

Installation
STEP 1



OPEN
เปิด

APPLICABLE WIRE
สายไฟที่ใช้ได้

*ใช้สำหรับติดตั้งเป็นกล่องเสียงกดกระดิ่ง ใช้ร่วมกับ
สวิตช์กดกระดิ่งผลิตกันทั้งของสินค้า NANO
ได้ทุกรุ่น และทุกยี่ห้อ

STEP 2

**WIRING
DIAGRAM**
วิธีเดินสายไฟ



RIGID (สายแข็ง)



ชนิดกลมแกนเดียว



ชนิดกลมหลายแกน

WIRELESS DOORBELL WITH REMOTE CONTROL

กระดิ่งไร้สาย

พร้อมรีโมท

CLASSIC SERIES
คลาสสิก ซีรีส์



Nan
ELECTRIC PRODUCT



KINETIC WIRELESS DOORBELL

ติดตั้งง่ายไม่ต้องเดินสายไฟ

150 M
Wireless range
ระยะสัญญาณ 150 เมตร
(ในทึ่โล่ง)

Smart memory
Automatically save
กรณีไฟดับไม่ต้องตั้งค่าใหม่

58 Ringtones
เสียงริงโทน 58 แบบ

WIRELESS DOORBELL WITH REMOTE CONTROL

กระดิ่งไร้สาย

พร้อมรีโมท



เสียงกระดิ่ง
เข้ากับตัวรับ



VOLUME : 110 dB Max

NN-WB01W

Wireless Doorbell with
Remote Control Door Chime
Wireless Doorbell (INDOOR)
SIZE : 160x60x28.5 mm.
Remote Control Wireless Doorbell
SIZE : 70x30x15 mm.
Packing : 1/20 pcs.

มีไฟ
สัญญาณ

NN-WB01G

กระดิ่งไร้สายพร้อมรีโมท
กระดิ่งไร้สาย
(สำหรับติดตั้งในบ้านและอาคาร)
ขนาด : 160x60x28.5 มม.
รีโมทกระดิ่งไร้สาย (กันน้ำ IP55)
ขนาด : 70x30x15 มม.
บรรจุ : 1/20 pcs.

Remote Control Wireless Doorbell
SIZE : 70x30x15 mm.
packing : 1/50 pcs.

รีโมทกระดิ่งไร้สาย (กันน้ำ IP55)
ขนาด : 70x30x15 มม.
บรรจุ : 1/50 pcs.



NN-RM-WB01W



NN-RM-WB01G

IP55
WATERPROOF

ระดับเสียง : 110 dB Max



SIZE : 79x43x20 mm

REMOTE CONTROL (OUTDOOR)

SIZE : 110x63x45 mm.

WIRELESS DOORBELL (INDOOR)

ระดับเสียง : 80 dB Max

NN-KDB01W

Kinetic Wireless Doorbell
with Remote Control
Packing : 1/40 pcs.
กระดิ่งไร้สายพร้อมรีโมทคั่นตึก
(ไม่ใช้ถ่าน)
บรรจุ : 1/40 pcs.

NEW


VOLUME : 80 dB Max

4 Volume Levels

38 Ringtones

LED indicator
สวิตช์ควบคุม
มีไฟแสดงสถานะ

Remote Control,
Waterproof IP44
รีโมท: กันน้ำ



Volume selection
เลือกความดัง

Music selection
เลือกเสียงเพลง



เสียงกระดิ่ง
เข้ากับตัวรับ

NO BATTERY REQUIRED
ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่

SWITCH SQUARE PLATE

แผงหน้าากวบเหลี่ยม

SWITCH CURVE PLATE

แผงหน้าากวบโค้ง

CLASSIC SERIES
คลาสสิก ซีรีส์

Nano
ELECTRIC PRODUCT



NANO-400-0B



NANO-400-1B



NANO-400-2B



NANO-400-3B



NANO-400-5B



NANO-400-0
Switch Square Plate
แผงหน้าากวบเหลี่ยม

NANO-400-1
Switch Square Plate
size : 1 module
แผงหน้าากวบเหลี่ยม
ขนาด : 1 ช่อง

NANO-400-2
Switch Square Plate
size : 2 module
แผงหน้าากวบเหลี่ยม
ขนาด : 2 ช่อง

NANO-400-3
Switch Square Plate
size : 3 module
แผงหน้าากวบเหลี่ยม
ขนาด : 3 ช่อง

NANO-400-5
Switch Square Plate
size : 2 module
แผงหน้าากวบเหลี่ยม
ขนาด : 2 ช่องกลาง



NANO-400-4



NANO-400-4B

Switch Square Plate
size : 4 module
แผงหน้าากวบเหลี่ยม
ขนาด : 4 ช่อง



NANO-400-1NB



NANO-400-2NB



NANO-400-3NB



NANO-400-5NB


ราคาต่อหน่วย
NANO-400-1N
Switch Curve Plate
size : 1 module
แผงหน้าากวบเหลี่ยมโค้ง
ขนาด : 1 ช่อง

NANO-400-2N
Switch Curve Plate
size : 2 module
แผงหน้าากวบเหลี่ยมโค้ง
ขนาด : 2 ช่อง

NANO-400-3N
Switch Curve Plate
size : 3 module
แผงหน้าากวบเหลี่ยมโค้ง
ขนาด : 3 ช่อง

NANO-400-5N

Switch Curve Plate
size : 2 module
แผงหน้าากวบเหลี่ยมโค้ง
ขนาด : 2 ช่อง



PACKING : 80 PCS.
US\$: 80 ชิ้น



NANO-400-23



NANO-400-23B

Switch Square Plate
size : 5 module
แผงหน้าากวบเหลี่ยม
ขนาด : 5 ช่อง



NANO-400-6



NANO-400-6B

Switch Square Plate
size : 6 module
แผงหน้าากวบเหลี่ยม
ขนาด : 6 ช่อง

COMPLETE SET ชุดประกอบสำเร็จ

CLASSIC SERIES

คลาสสิก ซีรีส์



Nano
ELECTRIC PRODUCT



บอ.166-2549
บอ.824-2551



ASSEMBLE WITH SURFACE BOX SIZE 2X4 inch.
ประกอบเข้ากับกล่องลอยขอบเหลี่ยม ขนาด 2x4 นิ้ว



UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย

CS1010-bb CS1010-bw
1 Way Switch with Luminous
packing : 18 pcs.
ชุดสวิตช์ 1 ทาง แบบมีพรายน้ำ
บรรจุ : 18 ชิ้น



CS1011-bb CS1011-bw
1 Way Switch
with Luminous x 2 pcs.
packing : 18 pcs.
ชุดสวิตช์ 1 ทาง แบบมีพรายน้ำ x 2 ตัว
บรรจุ : 18 ชิ้น



CS1111-bb CS1111-bw
1 Way Switch
with Luminous x 3 pcs.
packing : 18 pcs.
ชุดสวิตช์ 1 ทาง แบบมีพรายน้ำ x 3 ตัว
บรรจุ : 18 ชิ้น



CS1111-bb CS1111-bw
1 Way Switch
with Luminous x 2 pcs.
packing : 18 pcs.
ชุดสวิตช์ 1 ทาง แบบมีพรายน้ำ x 2 ตัว
บรรจุ : 18 ชิ้น



UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย

CS1111-bb CS1111-bw
1 Way Switch
with Luminous
packing : 18 pcs.
ชุดสวิตช์ 1 ทาง แบบมีพรายน้ำ
บรรจุ : 18 ชิ้น



CS5555-bb CS5555-bw
Duplex 3 Pin Socket
packing : 18 pcs.
ชุดเต้ารับคู่ มีกราวน์
บรรจุ : 18 ชิ้น



PC MATERIAL, FIRE RETARDED
ผลิตจากวัสดุโพลีคาร์บอเนต



TIS STANDARD
ปลอดภัยไว้ใจได้เพราะได้รับ
มาตรฐาน มอก.



HIGH IMPACT
วัสดุมีความยืดหยุ่นสูง
ทนแรงกระแทกได้ดี



PUSH-IN CONNECTOR
QUICK & EASY
การต่อสายไฟง่ายและรวดเร็ว




CS1515-bb CS1515-bw
3 Pin Socket
+1 Way Switch with Luminous
packing : 18 pcs.
ชุดเต้ารับเดี่ยว มีกราวน์
+ สวิตช์ 1 ทางแบบมีพรายน้ำ
บรรจุ : 18 ชิ้น

COMPLETE SET ชุดประกอบสำเร็จ

CLASSIC SERIES

คลาสสิก ซีรีส์



Nano
ELECTRIC PRODUCT



มอก.166-2549
มอก.824-2551



ASSEMBLE WITH SURFACE BOX SIZE 2X4 inch.
ประกอบเข้ากับกล่องลอยขอบเหลี่ยม ขนาด 2x4 นิ้ว



UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย



CSU-bb
USB Charger 2.4A ~5VDC
packing : 18 pcs.
ชุดตัวชาร์จ USB 2.4 แอมป์ 5 โวลต์
บรรจุ : 18 ชิ้น



CSU1-bb
USB Charger 2.4A ~5VDC
+1 Way Switch with Luminous
packing : 18 pcs.
ชุดตัวชาร์จ USB 2.4 แอมป์ 5 โวลต์
+ สวิตช์ 1 ทาง แบบมีพรายน้ำ
บรรจุ : 18 ชิ้น



CSU3-bb
3 Pin Socket 16A ~250VAC with Safety Shutter
+ Dual USB Charger 2.1A ~5VDC
packing : 18 pcs.
ชุดตัวชาร์จ มีกราวด์และปุ่มนิรภัย
USB 2.1 แอมป์ 5 โวลต์ 2 ช่อง
บรรจุ : 18 ชิ้น



CSU4-bb
Duplex 3 Pin Socket 16A ~250VAC with Safety Shutter
+ USB Quick Charger (QC 3.0, PD) 20W USB Type A + Type C
packing : 18 pcs.
ชุดตัวชาร์จ มีกราวด์และปุ่มนิรภัย 16A~250VAC + ตัวชาร์จเร็ว
ควิกชาร์จ 3.0 พิต 20 วัตต์ USB TYPE-A + USB TYPE-C
บรรจุ : 18 ชิ้น



UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย



CS111111-bb
1 Way Switch
with Luminous x 6 pcs.
packing : 12 pcs.
ชุดสวิตช์ 1 ทาง แบบมีพรายน้ำ x 6 ตัว
บรรจุ : 12 ชิ้น



CS111155-bb
1 Way Switch with Luminous
x 3 pcs. + Duplex 3 Pin Socket
packing : 12 pcs.
ชุดสวิตช์ 1 ทาง แบบมีพรายน้ำ
x 3 ตัว + ตัวรับคู่ มีกราวด์
บรรจุ : 12 ชิ้น



CS5555-bb
Duplex 3 Pin Socket x 2 pcs.
packing : 12 pcs.
ชุดตัวรับคู่ มีกราวด์ x 2 ตัว
บรรจุ : 12 ชิ้น



CSU6-bb
3 Pin Socket 16A~250VAC with Safety Shutter
+ USB Charger 3.1A ~5VDC Type A (2 Port) Type C (1 Port)
packing : 18 pcs.
ตัวรับตัว มีกราวด์และปุ่มนิรภัย + ตัวชาร์จ USB
3.1 แอมป์ 5 โวลต์ Type A (2 ช่อง) + Type C (1 ช่อง)
บรรจุ : 18 ชิ้น



SURFACE BOX FLUSH BOX

กล่องลอย


บล็อกฝัง

สำหรับหน้ากาทุกรุ่น

CLASSIC SERIES
คลาสสิก ซีรีส์




หูเหล็ก มีเกลียว
ยึดแน่น




Nano
ELECTRIC PRODUCT


UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย



NANO-403-1 NANO-403-1B
Surface Box (Square Edge)
size : 70x120x40 mm.
packing : 50 pcs.
กล่องลอยขอบเหลี่ยม
ขนาด : 70x120x40 มม.
บรรจุ : 50 ชิ้น



NANO-404-1 NANO-404-1B
Surface Box (Square Edge)
size : 116x120x37 mm.
sizeing : 30 pcs.
กล่องลอยขอบเหลี่ยม
ขนาด : 116x120x37 มม.
บรรจุ : 30 ชิ้น



NANO-403-2 NANO-403-2B
Surface Box (Curve Edge)
size : 71x120.5x36.5 mm.
packing : 50 pcs.
กล่องลอยขอบมน
ขนาด : 71x120.5x36.5 มม.
บรรจุ : 50 ชิ้น



NANO-404-2 NANO-404-2B
Surface Box (Curve Edge)
size : 124.5x124.5x37 mm.
packing : 30 pcs.
กล่องลอยขอบมน
ขนาด : 124.5x124.5x37 มม.
บรรจุ : 30 ชิ้น




NANO-403-1T NANO-403-1TB
Surface Box (Square Edge)
size : 70x120x40 mm.
packing : 50 pcs.
กล่องลอยขอบเหลี่ยม
ขนาด : 70x120x40 มม.
บรรจุ : 50 ชิ้น




NANO-404-1T NANO-404-1TB
Surface Box (Square Edge)
size : 116x120x40 mm.
sizeing : 30 pcs.
กล่องลอยขอบเหลี่ยม
ขนาด : 116x120x40 มม.
บรรจุ : 30 ชิ้น

Thick version รุ่นหนา

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย



NANO-408 NANO-408B
Flush Box (Handy Box)
size : 64x100.5x40.5 mm.
packing : 100 pcs.
บล็อกฝัง (กล่องอะนาล็อก)
ขนาด : 64x100.5x40.5 มม.
บรรจุ : 100 ชิ้น



NANO-409 NANO-409B
Flush Box (Handy Box)
size : 97.5x107.5x42 mm.
packing : 100 pcs.
บล็อกฝัง (กล่องอะนาล็อก)
ขนาด : 97.5x107.5x42 มม.
บรรจุ : 100 ชิ้น

หูเหล็ก
มีเกลียว
ยึดแน่น

NEW



NANO-408M NANO-408BM
Flush Box (Handy Box)
size : 67x103x45 mm.
packing : 100 pcs.
บล็อกฝัง + หูเหล็ก มีเกลียวยึดแน่น
ขนาด : 67x103x45 มม.
บรรจุ : 100 ชิ้น



NANO-409M NANO-409BM
Flush Box (Handy Box)
size : 112x103x45 mm.
packing : 100 pcs.
บล็อกฝัง + หูเหล็ก มีเกลียวยึดแน่น
ขนาด : 112x103x45 มม.
บรรจุ : 100 ชิ้น

WEATHER PROOF COVER BOX AND WEATHER PROOF COVER

กล่องฝาปิดกันน้ำ

ฝาคกรอบแผง
หน้ากากกันน้ำ

สำหรับหน้ากากทุกรุ่น

CLASSIC SERIES
กลาสสิก ซีรีส์

Nordic
นอร์ดิกซีรีส์ Series

Nano
ELECTRIC PRODUCT



ตัวกล่อง+ฝาผลิตจาก
พลาสติก ABS

Body + Cover
(ABS)

ฝาใสผลิตจาก
พลาสติก PC

Transparent Cover
(PC)



UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย

NANO-405

NANO-405B


Weather-Proof Cover Box
size : 91x128x63 mm.
packing : 50 pcs.
กล่องฝาปิดกันน้ำ
ขนาด : 91x128x63 มม.
บรรจุ : 50 ชิ้น



NANO-405C

NANO-405BC


Weather-proof cover box
Transparent Cover (PC)
size : 91x128x63 mm.
กล่องฝาปิดกันน้ำ (ฝาใส PC)
ขนาด : 91x128x63 มม.
บรรจุ : 50 ชิ้น



NANO-411

NANO-411B

Weather-proof cover
size : 91.5x132x23.5 mm.
packing : 50 pcs.
ฝาคกรอบแผงหน้ากากกันน้ำ
ขนาด : 91.5x132x23.5 มม.
บรรจุ : 50 ชิ้น



UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย

NANO-406

NANO-406B


Weather-Proof Cover Box
size : 142.5x78x63 mm.
packing : 30 pcs.
กล่องฝาปิดกันน้ำ
ขนาด : 142.5x78x63 มม.
บรรจุ : 30 ชิ้น



NANO-406C

NANO-406BC

Weather-Proof Cover Box
Transparent Cover (PC)
size : 142.5x78x63 mm.
packing : 30 pcs.
กล่องฝาปิดกันน้ำ (ฝาใส PC)
ขนาด : 142.5x78x63 มม.
บรรจุ : 30 ชิ้น



WEATHER
PROOF COVER
BOX AND
กล่องฝาปิดกันน้ำ



NANO-411C

NANO-411BC

Weather-proof cover
Transparent Cover (PC)
size : 91.5x132x23.5 mm.
packing : 50 pcs.
ฝาคกรอบแผงหน้ากากกันน้ำ
(ฝาใส PC)
ขนาด : 91.5x132x23.5 มม.
บรรจุ : 50 ชิ้น



NANO-411CB


NANO-411BCB

Weather-proof cover
Transparent Cover (PC)
size : 91.5x132x23.5 mm.
packing : 50 pcs.
ฝาคกรอบแผงหน้ากากกันน้ำ
(ฝาใส PC)
ขนาด : 91.5x132x23.5 มม.
บรรจุ : 50 ชิ้น

WEATHER
PROOF COVER
ฝาคกรอบแผงหน้ากากกันน้ำ
(แนวนอน)

WEATHER PROOF COVER

ฝาครอบแผงหน้ากากกันน้ำ
(แนวตั้ง)



LID SEAL
ซีลฝา

สำหรับหน้ากากทุกรุ่น

CLASSIC SERIES
คลาสสิก ซีรีส์



Nano
ELECTRIC PRODUCT

ตัวกล่อง+ฝาผลิตจาก
พลาสติก ABS

Body + Cover
(ABS)

ฝาใสผลิตจาก
พลาสติก PC

Transparent Cover
(PC)



UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย

NANO-410-1 (ขนาด : 1 ช่อง)
NANO-410-2 (ขนาด : 2 ช่อง)
NANO-410-3 (ขนาด : 3 ช่อง)
Weather-proof cover
ฝาครอบแผงหน้ากากกันน้ำ (แนวตั้ง)



UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย

NANO-410-1 (ขนาด : 1 ช่อง)
NANO-410-2 (ขนาด : 2 ช่อง)
NANO-410-3 (ขนาด : 3 ช่อง)
Weather-proof cover
ฝาครอบแผงหน้ากากกันน้ำ (แนวตั้ง)



NANO-410C-1 (ขนาด : 1 ช่อง)
NANO-410C-2 (ขนาด : 2 ช่อง)
NANO-410C-3 (ขนาด : 3 ช่อง)
Weather-proof cover
Transparent Cover (PC)
ฝาครอบแผงหน้ากากกันน้ำ
(ฝาใส PC)



NANO-410BC-1 (ขนาด : 1 ช่อง)
NANO-410BC-2 (ขนาด : 2 ช่อง)
NANO-410BC-3 (ขนาด : 3 ช่อง)
Weather-proof cover
Transparent Cover (PC)
ฝาครอบแผงหน้ากากกันน้ำ
(ฝาใส PC)




NANO-410CB-1 (ขนาด : 1 ช่อง)
NANO-410CB-2 (ขนาด : 2 ช่อง)
NANO-410CB-3 (ขนาด : 3 ช่อง)
Weather-proof cover
Transparent Cover (PC)
ฝาครอบแผงหน้ากากกันน้ำ
(ฝาใสดำ PC)



NANO-410BCB-1 (ขนาด : 1 ช่อง)
NANO-410BCB-2 (ขนาด : 2 ช่อง)
NANO-410BCB-3 (ขนาด : 3 ช่อง)
Weather-proof cover
Transparent Cover (PC)
ฝาครอบแผงหน้ากากกันน้ำ
(ฝาใสดำ PC)

DIMENSION (mm.)

**WEATHER
PROOF COVER**
ฝาครอบแผงหน้ากากกันน้ำ
(แนวตั้ง)



size : 135x76x17.5 mm.
packing : 100 pcs.

ขนาด : 135x76x17.5 มิล.
บรรจุ : 100 ชิ้น

WEATHER PROOF COVER BOX

กล่องฝาปิดกันน้ำ

สำหรับหน้าจากทุกรุ่น

Urban Series

SWITCH ON YOUR STYLE

CLASSIC SERIES

คลาสสิก ซีรีส์

Nordic
นอร์ดิกซีรีส์ Series

Nano
ELECTRIC PRODUCT



UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย



NANO-406L
Weather-Proof Cover Box
size : 129x142.5x63 mm.
packing : 24 pcs.
กล่องฝาปิดกันน้ำ
ขนาด : 129x142.5x63 มม.
บรรจุ : 24 ชิ้น



NANO-406LB
Weather-Proof Cover Box
size : 129x142.5x63 mm.
packing : 24 pcs.
กล่องฝาปิดกันน้ำ
ขนาด : 129x142.5x63 มม.
บรรจุ : 24 ชิ้น



ฝาใสผลิตจาก
พลาสติก PC
Transparent Cover
(PC)



ตัวกล่อง+ฝาผลิตจาก
พลาสติก ABS
Body + Cover
(ABS)


UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย



NANO-406LC
Weather-proof cover box
Transparent Cover (PC)
size : 129x142.5x63 mm.
packing : 24 pcs.
กล่องฝาปิดกันน้ำ (ฝาใส PC)
ขนาด : 129x142.5x63 มม.
บรรจุ : 24 ชิ้น



NANO-406LBC
Weather-Proof Cover Box
Transparent Cover (PC)
size : 129x142.5x63 mm.
packing : 24 pcs.
กล่องฝาปิดกันน้ำ (ฝาใส PC)
ขนาด : 129x142.5x63 มม.
บรรจุ : 24 ชิ้น



NEW

4X4 INCH.

WEATHER PROOF COVER

ฝาครอบแผงหน้ากากกันน้ำ



IP54
Waterproof

สำหรับหน้ากากทุกรุ่น

CLASSIC SERIES


พลาสติก ซีรีส์

Nano
ELECTRIC PRODUCT

บานพับ : ด้านข้างสามารถพลิก
ไปด้านหลังได้โดยดึงแกนล้อออก

FLAT COVER แบบฝาเรียบ

size : 120x160x29.5 mm.
ขนาด : 120x160x29.5 มม.



UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย



NANO-413W

Top Cover : White
Bottom Cover : White
Packing : 20 pcs.
ฝาครอบด้านบน : ขาว
ฝาด้านล่าง : ขาว
บรรจุ : 20 ชิ้น



NANO-413CW

Top Cover : Clear
Bottom Cover : White
Packing : 20 pcs.
ฝาครอบด้านบน : ใส
ฝาด้านล่าง : ขาว
บรรจุ : 20 ชิ้น



NANO-413B

Top Cover : Black
Bottom Cover : Black
Packing : 20 pcs.
ฝาครอบด้านบน : ดำ
ฝาด้านล่าง : ดำ
บรรจุ : 20 ชิ้น



NANO-413CBB

Top Cover : Clear Black
Bottom Cover : Black
Packing : 20 pcs.
ฝาครอบด้านบน : ใสดำ
ฝาด้านล่าง : ดำ
บรรจุ : 20 ชิ้น



NANO-415W

NANO-415B


Surface Box
SIZE : 84x132x40 mm.
Packing : 20 pcs.
กล่องลอย (หนาพิเศษ)
ขนาด : 84x132x40 mm.
บรรจุ : 20 ชิ้น

รุ่นหนา

Thick version

DEEP COVER แบบฝาสูง

size : 120x160x93 mm.
ขนาด : 120x160x93 มม.



UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย



NANO-414W

Top Cover : White
Bottom Cover : White
Packing : 20 pcs.
ฝาครอบด้านบน : ขาว
ฝาด้านล่าง : ขาว
บรรจุ : 20 ชิ้น



NANO-414CW

Top Cover : Clear
Bottom Cover : White
Packing : 20 pcs.
ฝาครอบด้านบน : ใส
ฝาด้านล่าง : ขาว
บรรจุ : 20 ชิ้น



NANO-414B

Top Cover : Black
Bottom Cover : Black
Packing : 20 pcs.
ฝาครอบด้านบน : ดำ
ฝาด้านล่าง : ดำ
บรรจุ : 20 ชิ้น



NANO-414CBB

Top Cover : Clear Black
Bottom Cover : Black
Packing : 20 pcs.
ฝาครอบด้านบน : ใสดำ
ฝาด้านล่าง : ดำ
บรรจุ : 20 ชิ้น



* Hinge : The top can be flipped sideways
by pulling the lock core out.
บานพับ : ด้านบนสามารถพลิกไปด้านหลังได้โดย
ดึงแกนล้อออก

WEATHER PROOF COVER WITH SOFT COVER WINDOW



IP55

Nano
ELECTRIC PRODUCT

ฝาปิดกันน้ำ
แบบมีพลาสติกใส
แบบนี้

NEW

สำหรับหน้าจากทุกรุ่น

CLASSIC SERIES
คลาสสิก ซีรีส์



วัสดุ

- โพลีคาร์บอเนต (PC)
- โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC)

Material

- Polycarbonate (PC)
- Polyvinyl Chloride (PVC)

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย



NANO-416W

Weather-Proof Cover Box
with Soft Cover Window
size : 82 x 123 x 20 mm.
packing : 10/60 pcs.

ฝาปิดกันน้ำแบบมีพลาสติกใส
แบบนี้

ขนาด : 82 x 123 x 20 มิล.
บรรจุ : 10/60 ชิ้น



NANO-416G

Weather-Proof Cover Box
with Soft Cover Window
size : 82 x 123 x 20 mm.
packing : 10/60 pcs.

ฝาปิดกันน้ำแบบมีพลาสติกใส
แบบนี้

ขนาด : 82 x 123 x 20 มิล.
บรรจุ : 10/60 ชิ้น



NANO-416B

Weather-Proof Cover Box
with Soft Cover Window
size : 82 x 123 x 20 mm.
packing : 10/60 pcs.

ฝาปิดกันน้ำแบบมีพลาสติกใส
แบบนี้

ขนาด : 82 x 123 x 20 มิล.
บรรจุ : 10/60 ชิ้น



IP55




UV RESISTANT
ทนต่อรังสี UV




SOFT CLEAR
WINDOW
หน้าด้านเป็นพลาสติกใส นิ่ม
สามารถ เปิด-ปิด สวิตช์โดย
ไม่ต้องเปิดฝา

DIMENSION (mm.)



FRONT VIEW



BOTTOM VIEW

HOW TO INSTALL

วิธีการติดตั้ง



NANO-416B



FLUSH BOX (Handy Box)
บล็อกฝัง (กล่องอะเนนประสงค์)



NANO-408M

1 WAY SWITCH
สวิตช์ 1 ทาง



SC-SW103B

NANO-416B-BOX
SURFACE BOX
บล็อกลอย



*เฉพาะสินค้าฝาปิดกันน้ำไม่รวม
สวิตช์ บล็อกฝังและบล็อกลอย



Can turn on-off the switch without
opening the lid.
สามารถเปิด-ปิด สวิตช์ได้โดยไม่ต้องเปิดฝา

SURFACE BOX

กล่องลอย



Nano
ELECTRIC PRODUCT



NEW

สำหรับหน้ากากรุ่น :
NANO-416W, NANO-416G, NANO-416B

CLASSIC SERIES
พลาสติก ซีรีส์



UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย

NANO-416W-BOX

Surface Box
SIZE : 81x123x41 mm.
Packing : 20 pcs.
กล่องลอย
ขนาด : 81x123x41 mm.
บรรจุ : 20 ชิ้น



NANO-416G-BOX


Surface Box
SIZE : 81x123x41 mm.
Packing : 20 pcs.
กล่องลอย
ขนาด : 81x123x41 mm.
บรรจุ : 20 ชิ้น



NANO-416B-BOX

Surface Box
SIZE : 81x123x41 mm.
Packing : 20 pcs.
กล่องลอย
ขนาด : 81x123x41 mm.
บรรจุ : 20 ชิ้น

DIMENSION (mm.)



HOW TO INSTALL วิธีการติดตั้ง



NANO-416B



1 WAY SWITCH
สวิตช์ 1 ทาง



SC-SW103B

FLUSH BOX (Handy Box)
บล็อกฝัง (กล่องอบนประสงค์)



NANO-408M

SURFACE BOX
บล็อกลอย



NANO-416B-BOX

*เฉพาะสินค้าฝาปิดกันน้ำไม่รวม
สวิตช์ บล็อกฝังและบล็อกลอย

Thick version รุ่นหนา



BACK VIEW



NANO-416G-BOX

COMPLETE SET

ชุดประกอบสำเร็จ



IP55

สำหรับหน้ากากทุกรุ่น

CLASSIC SERIES

คลาสสิก ซีรีส์



Nano
ELECTRIC PRODUCT



UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย

NANO-416W-CS

Complete Set
SIZE : 82x123x58 mm.
Packing : 1 pcs.
ชุดประกอบสำเร็จ
ขนาด : 82x123x58 mm.
บรรจุ : 18 ชิ้น



NANO-416G-CS

Complete Set
SIZE : 82x123x58 mm.
Packing : 1 pcs.
ชุดประกอบสำเร็จ
ขนาด : 82x123x58 mm.
บรรจุ : 18 ชิ้น



NANO-416B-CS

Complete Set
SIZE : 82x123x58 mm.
Packing : 1 pcs.
ชุดประกอบสำเร็จ
ขนาด : 82x123x58 mm.
บรรจุ : 18 ชิ้น



IP55




UV RESISTANT
ทนต่อรังสี ยูวี




SOFT CLEAR
WINDOW
หน้าต่างเป็นพลาสติกใส นุ่ม
สามารถ เปิด-ปิด สวิตช์โดย
ไม่ต้องเปิดฝา

DIMENSION (mm.)



FRONT VIEW



BOTTOM VIEW



*เฉพาะสินค้าฝาปิดกับน้ำพร้อมกล่องลอย
ไม่รวมสวิตช์และเต้ารับ



NANO-416G-BOX

NANO-416G



NANO-416W-BOX
SURFACE BOX
บล็อคลอย

Can turn on-off the switch without
opening the lid.
สามารถเปิด-ปิด สวิตช์ได้โดยไม่ต้องเปิดฝา

WEATHER PROOF COVER

ฝาครอบแผงหน้ากากกันน้ำ



สำหรับหน้ากากทุกรุ่น

CLASSIC SERIES

คลาสสิก ซีรีส์



NEW



Nano
ELECTRIC PRODUCT



UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย

NANO-417W

Top Cover : White
Bottom Cover : White
Packing : 10/60 pcs.
ฝาครอบด้านบน : ขาว
ฝาด้านล่าง : ขาว
บรรจุ : 10/60 ชิ้น



NANO-417CW

Top Cover : Clear
Bottom Cover : White
Packing : 10/60 pcs.
ฝาครอบด้านบน : ใส
ฝาด้านล่าง : ขาว
บรรจุ : 10 /60 ชิ้น



NANO-417B


Top Cover : Black
Bottom Cover : Black
Packing : 10/60 pcs.
ฝาครอบด้านบน : ดำ
ฝาด้านล่าง : ดำ
บรรจุ : 10/60 ชิ้น



NANO-417CBB

Top Cover : Clear Black
Bottom Cover : Black
Packing : 10/60 pcs.
ฝาครอบด้านบน : ใสดำ
ฝาด้านล่าง : ดำ
บรรจุ : 10/60 ชิ้น

DIMENSION (mm.)



FRONT VIEW




SIDE VIEW




BOTTOM VIEW

HOW TO INSTALL วิธีการติดตั้ง


* ฝาครอบแผงหน้ากากกันน้ำ CLASSIC SERIES สำหรับหน้ากาก Classic series , Nordic series




COVER




NANO-400-3
SQUARE PLATE



INNER



SEAL



NANO-408M
FLUSH BOX

23


ตัวกล่องผลิตจาก
พลาสติก PC

BODY (PC)

ฝาปิดและฝาใส
ผลิตจากพลาสติก PC

COVER (PC)

SEAL



BACK VIEW

WEATHER PROOF COVER

ฝาครอบแผงหน้ากากกันน้ำ
แนวตั้ง

NEW

สำหรับสวิทช์และเต้ารับทุกรุ่น

CLASSIC SERIES

คลาสสิก ซีรีส์

Nano
ELECTRIC PRODUCT



UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย

NANO-418W

Top Cover : White
Bottom Cover : White
Packing : 10/60 pcs.
ฝาครอบด้านบน : ขาว
ฝาด้านล่าง : ขาว
บรรจุ : 10/60 ชิ้น



NANO-418CW

Top Cover : Clear
Bottom Cover : White
Packing : 10/60 pcs.
ฝาครอบด้านบน : ใส
ฝาครอบด้านล่าง : ขาว
บรรจุ : 10 /60 ชิ้น



NANO-418B


Top Cover : Black
Bottom Cover : Black
Packing : 10/60 pcs.
ฝาครอบด้านบน : ดำ
ฝาด้านล่าง : ดำ
บรรจุ : 10/60 ชิ้น



NANO-418CBB

Top Cover : Clear Black
Bottom Cover : Black
Packing : 10/60 pcs.
ฝาครอบด้านบน : ใสดำ
ฝาด้านล่าง : ดำ
บรรจุ : 10/60 ชิ้น

DIMENSION (mm.)




FRONT VIEW



SIDE VIEW

ASSEMBLY การประกอบ


* ฝาครอบแผงหน้ากากกันน้ำแนวตั้ง CLASSIC SERIES
สำหรับ สวิทช์ และเต้ารับ Classic series




COVER



SCREW



PLATE



INNER



SEAL



FRAME



HOW TO REMOVE
KNOCK-OUTS
(plastic part)

24

ตัวกล่องผลิตจาก
พลาสติก PC

BODY (PC)

ฝาปิดและฝาใส
ผลิตจากพลาสติก PC

COVER (PC)

SEAL
ซิล

PLASTIC
FRAME
เฟรมพลาสติก



BACK VIEW



NANO-4187W

ACRYLIC SQUARE PLATE STAINLESS STEEL SQUARE PLATE

CLASSIC SERIES
คลาสสิก ซีรีส์



PREMIUM

Nano
ELECTRIC PRODUCT



Stainless Steel Plate, Surround Brown color

แผงหน้ากาก สแตนเลส
ขอบสีน้ำตาล

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย



SS-400-1

size : 1 module
Packing : 10/100 pcs.
ขนาด : 1 ช่อง
บรรจุ : 10/100 ชิ้น




SS-400-2

size : 2 module
Packing : 10/100 pcs.
ขนาด : 2 ช่อง
บรรจุ : 10/100 ชิ้น



SS-400-3

size : 3 module
Packing : 10/100 pcs.
ขนาด : 3 ช่อง
บรรจุ : 10/100 ชิ้น



NEW

White Acrylic Plate, Surround White color

แผงหน้ากาก อะคริลิคสีขาว
ขอบสีขาว

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย



ACR-400-1W

size : 1 module
Packing : 10/100 pcs.
ขนาด : 1 ช่อง
บรรจุ : 10/100 ชิ้น




ACR-400-2W

size : 2 module
Packing : 10/100 pcs.
ขนาด : 2 ช่อง
บรรจุ : 10/100 ชิ้น




ACR-400-3W


size : 3 module
Packing : 10/100 pcs.
ขนาด : 3 ช่อง
บรรจุ : 10/100 ชิ้น



แผ่นปิด



กรอบหน้ากาก



เฟรมด้านหลัง

Black Acrylic Plate, Surround Black color


แผงหน้ากาก อะคริลิคสีดำ
ขอบสีดำ

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย



ACR-400-1B

size : 1 module
Packing : 10/100 pcs.
ขนาด : 1 ช่อง
บรรจุ : 10/100 ชิ้น



ACR-400-2B

size : 2 module
Packing : 10/100 pcs.
ขนาด : 2 ช่อง
บรรจุ : 10/100 ชิ้น



ACR-400-3B

size : 3 module
Packing : 10/100 pcs.
ขนาด : 3 ช่อง
บรรจุ : 10/100 ชิ้น

COLOR : STAINLESS STEEL

COLOR : WHITE ACRYLIC

COLOR : BLACK ACRYLIC



NEW
color

PACKING : 10/100 PCS.
บรรจุ : 10/100 ชิ้น

SWITCH SQUARE PLATE

แผงหน้ากากขอบเหลี่ยม

CLASSIC SERIES

คลาสสิก ซีรีส์



Nano
ELECTRIC PRODUCT

รูปแบบสวยงาม ผลิตจากวัสดุไม่ลามไฟและมันเงาได้ ภายใต้มาตรฐาน

86x86 mm.
Series

SWITCH SQUARE PLATE

size : 86 x 86 mm.

แผงหน้ากากขอบเหลี่ยมจัตุรัส

ขนาด : 86 x 86 มม.

PACKING : 10/60 PCS.
บรรจุ : 10/60 ชิ้น



UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย

NANO-86-1

size : 1 module
Packing : 10/60 pcs.

ขนาด : 1 ช่อง
บรรจุ : 10/60 ชิ้น



NANO-86-2

size : 2 module
Packing : 10/60 pcs.

ขนาด : 2 ช่อง
บรรจุ : 10/60 ชิ้น



NANO-86-3

size : 3 module
Packing : 10/60 pcs.

ขนาด : 3 ช่อง
บรรจุ : 10/60 ชิ้น



UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย

NANO-86-1B

size : 1 module
Packing : 10/60 pcs.

ขนาด : 1 ช่อง
บรรจุ : 10/60 ชิ้น



NANO-86-2B

size : 2 module
Packing : 10/60 pcs.


ขนาด : 2 ช่อง
บรรจุ : 10/60 ชิ้น




NANO-86-3B

size : 3 module
Packing : 10/60 pcs.


ขนาด : 3 ช่อง
บรรจุ : 10/60 ชิ้น



1 MODULE




2 MODULE



3 MODULE

PICTURE FOR INSTALLATION

ภาพการติดตั้งใช้งาน



HOW TO INSTALL

วิธีการประกอบ



EMBEDDED IN THE WALL

ฝังอยู่ในผนัง



NANO-86-3

SWITCH PLATE SQUARE (3 MODULE)
แผงหน้ากากขอบเหลี่ยม
(ขนาด 3 ช่อง)

NN-PG03U

3 PIN SOCKET 16A ~250VAC
WITH SAFETY SHUTTER AND
DUAL USB CHARGER 2.1A ~5VDC
เคา์รับเต้าเสียบ มีกราวด์และปุ่มนิรภัย
USB 2.1 โคมป์ 5 โวลท์ 2 ช่อง



3 module

WALL MOUNTING


ติดตั้งบนผนัง

SURFACE SQUARE BOX

กล่องลอย
ขอบเหลี่ยมจัตุรัส

86x86 mm.
Series

3X3




Nano
ELECTRIC PRODUCT



FLUSH BOX บล็อกฝัง


DIMENSION




FRONT VIEW



SIDE VIEW



FRONT VIEW



SIDE VIEW


ASSEMBLED



REMOVABLE STEEL LOCKING EARS
หูล็อกเหล็กถอดเข้าได้


CONNECT TOGETHER BOX
สามารถเชื่อมต่อกล่องเข้าด้วยกัน

DETAIL



COMPLETE SET ชุดประกอบสำเร็จ

CLASSIC SERIES
คลาสสิก ซีรีส์



มอก.166-2549
มอก.824-2551



86x86 mm.
Series

Nano
ELECTRIC PRODUCT

TIGHTEN THE SCREWS
เข้าสายแบบขันสกรู

Duplex 3 Pin Socket /ชุดตัวรับคู่ มีกราวด์
: SC-P601, SC-P601B

QUICK WIRING DESIGN
เข้าสายง่าย ไม่ต้องขันสกรู

1 Way Switch /สวิตช์ 1 ทาง
SC-SW101, SC-SW101B
SC-SW102, SC-SW102B
SC-SW103, SC-SW103B

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย



CS86010-bw
1 Way Switch
packing : 16 pcs.
ชุดสวิตช์ 1 ทาง
บรรจุ : 16 ชิ้น

CS86010-bb



CS86101-bw
1 Way Switch x 2 pcs.
packing : 16 pcs.
ชุดสวิตช์ 1 ทาง x 2 ตัว
บรรจุ : 16 ชิ้น

CS86101-bb



CS86111-bw
1 Way Switch x 3 pcs.
packing : 16 pcs.
ชุดสวิตช์ 1 ทาง x 3 ตัว
บรรจุ : 16 ชิ้น

CS86111-bb



CS8611-bw
1 Way Switch x 2 pcs.
packing : 16 pcs.
ชุดสวิตช์ 1 ทาง x 2 ตัว
บรรจุ : 16 ชิ้น

CS8611-bb

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย



CS861-bw
1 Way Switch
packing : 16 pcs.
ชุดสวิตช์ 1 ทาง
บรรจุ : 16 ชิ้น

CS861-bb



CS8655-bw
Duplex 3 Pin Socket
packing : 16 pcs.
ชุดตัวรับคู่ มีกราวด์
บรรจุ : 16 ชิ้น

CS8655-bb



PC MATERIAL, FIRE RETARDED
ผลิตจากวัสดุโพลีคาร์บอเนต Polycarbonate



TIS STANDARD
ปลอดภัยไว้ใจได้เพราะได้รับ
มาตรฐาน มอก.



HIGH IMPACT
วัสดุมีความยืดหยุ่นสูง
ทนแรงกระแทกได้ดี



PUSH-IN CONNECTOR
QUICK & EASY
การต่อสายไฟง่ายและรวดเร็ว

ติดตั้งบนผนัง
WALL MOUNTING



NANO-86-3



NN-P603U




NANO-86-BOX

ASSEMBLE WITH SURFACE BOX SIZE 86x86 mm.(3x3 inch.)
ประกอบเข้ากับกล่องลอยขอบเหลี่ยม ขนาด 86x86 มม.(3x3 นิ้ว)

COMPLETE SET ชุดประกอบสำเร็จ

CLASSIC SERIES

คลาสสิก ซีรีส์



Nano
ELECTRIC PRODUCT

ติดตั้งบนผนัง
WALL MOUNTING



NANO-86-1B

SC-USB2B

NANO-86B-BOX



มอก.166-2549
มอก.824-2551

86x86 mm.
Series

ASSEMBLE WITH SURFACE BOX SIZE 86x86 mm.(3x3 inch.)
ประกอบเข้ากับกล่องลอยขอบเหลี่ยม ขนาด 86x86 มม.(3x3 นิ้ว)

USB charger 2.1A



CS8615-bw

CS8615-bb

3 Pin Socket +1 Way Switch
packing : 16 pcs.

ชุดเต้ารับเดี่ยว มีกราวด์ + สวิตช์ 1 ทาง
บรรจุ : 16 ชิ้น



CS86U-bw

CS86U-bb

USB Charger 2.1A~5VDC
packing : 16 pcs.

ชุดเต้ารับชาร์จ USB 2.1 แอมป์ 5 โวลต์
บรรจุ : 16 ชิ้น

WALL MOUNTING
ติดตั้งบนผนัง

PC MATERIAL, FIRE RETARDED
ผลิตจากวัสดุโพลีคาร์บอเนต

TIS STANDARD
ปลอดภัยไว้ใจได้เพราะได้มาตรฐาน มอก.

HIGH IMPACT
วัสดุมีความยืดหยุ่นสูง ทนแรงกระแทกได้ดี

PUSH-IN CONNECTOR QUICK & EASY
การต่อสายไฟง่ายและรวดเร็ว



CS86U4-bw

CS86U4-bb

Duplex 3 Pin Socket 16A ~250VAC with Safety Shutter + USB Quick Charger(QC 3.0,PD) 20W USB Type A+Type C

ชุดเต้ารับคู่ มีกราวด์ และปุ่มนิรภัย 16A~250VAC + เต้ารับชาร์จเร็ว ควิกชาร์จ 3.0 พัด 20 วัตต์ USB TYPE-A + USB TYPE-C

Quick Charger 3.0
USB TYPE A USB TYPE C

packing : 16 pcs.
บรรจุ : 16 ชิ้น

USB charger 2.1A



CS86U1-bw

CS86U1-bb

USB Charger 2.1A~5VDC +1 Way Switch
packing : 16 pcs.

ชุดเต้ารับชาร์จ USB 2.1 แอมป์ 5 โวลต์ + สวิตช์ 1 ทาง
บรรจุ : 16 ชิ้น

USB charger 2.1A



CS86U3-bw

CS86U3-bb

3 Pin Socket with safety shutter+ Dual USB Charger 2.1A~5VDC
packing : 16 pcs.

เต้ารับเดี่ยว มีกราวด์ และปุ่มนิรภัย USB 2.1 แอมป์ 5 โวลต์ 2 ช่อง
บรรจุ : 16 ชิ้น



CS86U6-bw

CS86U6-bb




3 Pin Socket 16A~250VAC with Safety Shutter + USB Charger 3.1A~5VDC Type A (2 Port) Type C (1 Port)

เต้ารับเดี่ยว มีกราวด์และปุ่มนิรภัย + เต้ารับชาร์จ USB 3.1 แอมป์ 5 โวลต์ Type A (2 ช่อง) + Type C (1 ช่อง)



USB Charger 3.1A
USB TYPE A USB TYPE C

packing : 16 pcs.
บรรจุ : 16 ชิ้น




**1 WAY SWITCH
WITH LUMINOUS**
สวิตช์ 1 ทาง
แบบมีพรายน้ำ









**BELL PUSH
SWITCH
WITH LUMINOUS**
สวิตช์กระดิ่งแบบ
มีพรายน้ำ






2 WAY SWITCH
สวิตช์ 2 ทาง





**RECEPTACLES
AND SOCKET**
เต้ารับ



1 WAY SWITCH
สวิตช์ 1 ทาง






**1 WAY
SWITCH WITH
INDICATOR LAMP**
สวิตช์ 1 ทางแบบ
มีไฟสัญญาณ



DIMENSION








**RECEPTACLES
AND SOCKET**
เต้ารับ






Nano
ELECTRIC PRODUCT

CLASSIC SERIES
คลาสสิก ซีรีส์



TIGHTEN THE SCREWS
เข้าสายแบบขันสกรู






สวิตช์หรี่ไฟ DIMMER



**USB
CHARGER**




QUICK CHARGE 3.0



SWITCH SQUARE PLATE

แผงหน้ากากขอบเหลี่ยม




86x86 mm.
3"x 3"



SURFACE SQUARE BOX

กล่องลอยขอบเหลี่ยมจัตุรัส

86x86 mm.
3"x 3"



FLUSH BOX

บล็อกฝัง


NANO-86M-FBOX
NANO-86BM-FBOX

86x86 mm.
3"x 3"


Nano
ELECTRIC PRODUCT

CLASSIC SERIES
คลาสสิก ซีรีส์


SWITCH COVER ฝาปิดช่องว่าง



NN-COVER-01
NN-COVER-01B




ฝาปิดช่องว่าง สำหรับปิดปลั๊ก และ
สวิตช์ กรณียังไม่ต้องการใช้งานหรือ
สำรองไว้ใช้งานอนาคต สีนํ้ามัน 2 สี
ให้เลือก



SWITCH SQUARE PLATE

แผงหน้ากากขอบเหลี่ยม


SIZE 4"x 4"



SWITCH ROUNDED PLATE

แผงหน้ากาก
ขอบมน


SIZE 2"x 4"




DIMENSION

SURFACE BOX


กล่องลอยขอบเหลี่ยม



NANO-403-1 / NANO-403-1B





NANO-404-1 / NANO-404-1B



NANO-86-BOX / NANO-86B-BOX




SWITCH SQUARE PLATE

แผงหน้ากากขอบเหลี่ยม



COMPLETE SET

ชุดประกอบสำเร็จ



CLASSIC SERIES

คลาสสิก ซีรีส์


Nano
ELECTRIC PRODUCT

Complete Set
ชุดประกอบสำเร็จ
86 x 86 mm.

SIZE 2" x 4"

SIZE 4" x 4"

SIZE 3" x 3"



SC-SW2P6-W
SC-SW2P6-B


TIGHTEN THE SCREWS
เข้าสายแบบขันสกรู

SWITCHED DUPLEX 3 PIN SOCKET WITH SAFETY SHUTTER

ชุดตัวรับคู่ มีกราวด์ และ
บ้านนิรภัย

INDICATOR LAMP

มีไฟแจ้ง เปิด-ปิด



NEW NN-SW2PV6-W
NN-SW2PV6-B


QUICK WIRING DESIGN
เข้าสายง่าย ไม่ต้องขันสกรู

SWITCHED DUPLEX 3 PIN VERTICAL SOCKET WITH SAFETY SHUTTER

ชุดตัวรับคู่ มีกราวด์แนวตั้ง
และบ้านนิรภัย

INDICATOR LAMP

มีไฟแจ้ง เปิด-ปิด



NN-DC01W / NN-DC01G

DOOR CHIME


กระดิ่งนั่งหน่อง
ทูโทน 2 เสียง



* ระดับเสียง : 82 dB

ใช้สำหรับติดตั้งเป็นกล่องเสียง
กดกระดิ่ง ใช้กับสวิตช์กระดิ่ง
ยี่ห้อ NANO ได้ทุกรุ่น ยกเว้น

VOLUME : 82 dB



NN-B02W / NN-B02G


WEATHERPROOF BELL

SWITCH 6A IP44

สวิตช์กดกระดิ่ง ชนิดกันน้ำ IP44

พร้อมไฟสัญญาณ

* ใช้สำหรับติดตั้งบริเวณประตูหน้าบ้านเพื่อเป็น
อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียง ให้แก่คนภายในบ้าน
ใช้ร่วมกับกระดิ่งนั่งหน่อง NN-DC01W, NN-DC01G
ยี่ห้อ NANO และทุกยี่ห้อ



NN-WB01W (White)
NN-WB01G (Gray)


WIRELESS DOORBELL

WITH REMOTE CONTROL

กระดิ่งไร้สายพร้อมรีโมท

58 RINGTONES
เสียงริงโทน
58 แบบ

VOLUME : 110 dB MAX



NN-RM-WB01W
(color : White)

NN-RM-WB01G
(color : Gray)


REMOTE CONTROL

WIRELESS DOORBELL

รีโมทกระดิ่งไร้สาย

WATER PROOF
กันน้ำ
IP55

RoHS **CE**



DOOR CHIME (INDOOR)
กระดิ่งประตู (ภายในอาคาร)

SIZE : 110x63x45 mm.

NO BATTERY REQUIRED
ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่

REMOTE CONTROL (OUTDOOR)
waterproof IP44

รีโมทกระดิ่งกันน้ำ IP44
SIZE : 79x43x20 mm

WATER PROOF
กันน้ำ
IP44


KINETIC WIRELESS DOORBELL

กระดิ่งไร้สาย Kinetic
(ไม่ต้องใช้ถ่าน)

เสียงริงโทน
38 แบบ

38 RINGTONES

VOLUME : 80 dB




UNIVERSAL ADAPTER PLUG

ปลั๊กอะแดปเตอร์ ตัวรับสากล
แปลง 2 ขา

WIRING DIAGRAM


1 WAY SWITCH WITH LUMINOUS

สวิตช์ 1 ทางแบบมีพราวน้ำ




2 WAY SWITCH

สวิตช์ 2 ทาง




BELL PUSH SWITCH WITH LUMINOUS

สวิตช์กระดิ่งแบบมีพราวน้ำ




RECEPTACLES AND SOCKET

เต้ารับ




LAN SOCKET (CAT5E)

เต้ารับคอมพิวเตอร์ (LAN) CAT5E




LAN SOCKET (CAT6)

เต้ารับคอมพิวเตอร์ (LAN) CAT6



TELEPHONE SOCKET (6P4C)

เต้ารับโทรศัพท์ 4 สาย




DOOR CHIME

กระดิ่งนั่งห้องกุโตน 2 เสียง


Installation STEP 1

OPEN / เปิด



STEP 2

Wiring Diagram
วิธีเดินสายไฟ



APPLICABLE WIRE / สายไฟที่ใช้ได้

FLEXIBLE สายอ่อนตึกกล้วย	RIGID สายแข็ง
NO X Diagram of a loose wire connection	OK ✓ Diagram of a solid wire connection
	OK ✓ Diagram of a stranded wire connection

WARNING ! คำเตือน !


When connecting the device, be sure to fully insert the wire slot. Poor connections may generate heat leading to fire or burn damage. เวลาจะทำการเชื่อมต่อ ต้องสอดสายไฟเข้าไป ในรูเสียบให้ลึกที่สุด ถ้าเสียบเข้าไปไม่ลึกพออาจทำให้เกิดความร้อน เป็นเหตุให้เกิดไฟไหม้เสียหายได้



STRIP BACK COVERING
ปอกฉนวนหุ้มสายไฟ



INSERT THE WIRE FULLY UNTIL IT STOPS FOR SECURE FASTENING
เสียบสายไฟเข้าไปจนสุดเพื่อความปลอดภัย



THE CORRECT WIRING
การต่อสายไฟที่ถูกต้อง

CONNECTION
การต่อสาย