

Nano 
ELECTRIC PRODUCT



กันน้ำ

IPX4

**HEAVY
DUTY
RUBBER BOX**

บล็อกยาง

รองรับกำลังไฟฟ้า
10A 2300W
10A ~250VAC

CABLE LENGTH
3 | 5 | 10 | 20
METER METER METER METER

รองรับกำลังไฟฟ้า
16A 3680W
16A ~250VAC



มอก.2432-2555



60934
61058
SAFETY OF INFORMATION
TECHNOLOGY EQUIPMENT



ISO9001 : 2015



ISO14001 : 2015



HEAVY DUTY RUBBER BOX

บล็อกยางเปล่า



IPN ล็อค
สายไฟ

ทนแรงกระชาก
ไม่เป็นสนิม!



Nano
ELECTRIC PRODUCT

รองรับสายไฟ VCT และ NYY
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟรวมฉนวน
6.5mm - 9.4mm



กันน้ำ IPX4



HEAVY DUTY RUBBER BOX

2 - OUTLET SOCKET

Heavy Duty Rubber Box for 2 Outlet Socket
บล็อกยางเปล่า ใส่ตัวรับได้ 2 ช่อง



Impact resistant

ทนแรงกระชาก
ความร้อน

บล็อกยางเปล่า




MULTIPURPOSE
อเนกประสงค์

Item Code รหัสสินค้า	PACKING บรรจุ	SIZE ขนาดสินค้า	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย
RBNS2	50 PCS. (50 ชิ้น)	70 x 163 x 50 mm.	

4 - OUTLET SOCKET

Heavy Duty Rubber Box for 4 Outlet Socket
บล็อกยางเปล่า ใส่ตัวรับได้ 4 ช่อง



MULTIPURPOSE
อเนกประสงค์




Item Code รหัสสินค้า	PACKING บรรจุ	SIZE ขนาดสินค้า	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย
RBNS4	25 PCS. (25 ชิ้น)	101 x 188 x 50 mm.	

HEAVY DUTY RUBBER BOX

2 - OUTLET SOCKET

Heavy Duty Rubber Box for 2 Outlet Socket
with Extra Thick, Weather - Proof PC Cover
บล็อกยางเปล่า ใส่ตัวรับได้ 2 ช่อง พร้อมฝา PC กันน้ำ แบบหนาพิเศษ



with Weather - Proof Cover

บล็อกยางเปล่าพร้อม
ฝารอบกันน้ำ




MULTIPURPOSE
อเนกประสงค์

Item Code รหัสสินค้า	PACKING บรรจุ	SIZE ขนาดสินค้า	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย
RBNS2-CC	24 PCS. (24 ชิ้น)	77 x 163 x 123 mm.	

4 - OUTLET SOCKET

Heavy Duty Rubber Box for 4 Outlet Socket
with Extra Thick, Weather - Proof PC Cover
บล็อกยางเปล่า ใส่ตัวรับได้ 4 ช่อง พร้อมฝา PC กันน้ำ แบบหนาพิเศษ



MULTIPURPOSE
อเนกประสงค์

Item Code รหัสสินค้า	PACKING บรรจุ	SIZE ขนาดสินค้า	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย
RBNS4-CC	24 PCS. (24 ชิ้น)	108 x 188 x 123 mm.	

HEAVY DUTY RUBBER BOX + SWITCH

บล็อกยางเปล่า+เมนสวิทช์



รองรับสายไฟ VCT และ NYY
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟ
★ รวมจนวน 6.5mm - 9.4mm

รองรับกำลังไฟฟ้า
10A 2300W
10A ~250VAC



เพทล๊อค
สายไฟ

ทนกระชาก
ไม่เป็นสนิม!



กันน้ำ

IPX4

Nano
ELECTRIC PRODUCT



CONVENIENT AND SAFETY

สวิทช์เบรกเกอร์มีรอยตัดไฟอัตโนมัติกรณีกระแสเกิน มี
ไฟบอกสถานะการใช้งานคุณภาพมาตรฐาน IEC 60934

HEAVY DUTY RUBBER BOX + SWITCH




Impact resistant

ทนแรงกระแทก
ความร้อน

2 - OUTLET SOCKET

Heavy Duty Rubber Box for 2 Outlet Socket+ Main Switch
10A ~250VAC

บล็อกยางเปล่า ใส่ตัวรับได้ 2 ช่อง+ เมนสวิทช์ 10 แอมป์ 250 โวลต์



Item Code
รหัสสินค้า

PACKING
บรรจุ

SIZE
ขนาดสินค้า

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย

RB10HS2

50 PCS. (50 ชิ้น)

70 x 183 x 50 mm.

MULTIPURPOSE
อเนกประสงค์

บล็อกยางเปล่า
พร้อมเมนสวิทช์




10A
รองรับกำลังไฟฟ้า
2300W
10A ~250VAC

4 - OUTLET SOCKET

Heavy Duty Rubber Box for 4 Outlet Socket+ Main Switch
10A ~250VAC

บล็อกยางเปล่า ใส่ตัวรับได้ 4 ช่อง+ เมนสวิทช์ 10 แอมป์ 250 โวลต์



Item Code
รหัสสินค้า

PACKING
บรรจุ

SIZE
ขนาดสินค้า

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย

RB10HS4

25 PCS. (25 ชิ้น)

101 x 208 x 50 mm.

MULTIPURPOSE
อเนกประสงค์



10A
รองรับกำลังไฟฟ้า
2300W
10A ~250VAC


HEAVY DUTY RUBBER BOX with Weather - Proof Cover + SWITCH

บล็อกยางเปล่าพร้อมฝา
ครอบกันน้ำ + เมนสวิทช์

2 - OUTLET SOCKET

Heavy Duty Rubber Box for 2 Outlet Socket + Main Switch 10A ~250VAC
with Extra Thick , Weather - Proof PC Cover

บล็อกยางเปล่า ใส่ตัวรับได้ 2 ช่อง + เมนสวิทช์ 10 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝา PC กันน้ำ แบบหนาพิเศษ



Item Code
รหัสสินค้า

PACKING
บรรจุ

SIZE
ขนาดสินค้า

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย

RB10HS2-CC

24 PCS. (24 ชิ้น)

77 x 183 x 123 mm.


MULTIPURPOSE
อเนกประสงค์



4 - OUTLET SOCKET

Heavy Duty Rubber Box for 4 Outlet Socket + Main Switch 10A ~250VAC
with Extra Thick , Weather - Proof PC Cover

บล็อกยางเปล่า ใส่ตัวรับได้ 4 ช่อง + เมนสวิทช์ 10 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝา PC กันน้ำ แบบหนาพิเศษ



Item Code
รหัสสินค้า

PACKING
บรรจุ

SIZE
ขนาดสินค้า

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย

RB10HS4-CC

24 PCS. (24 ชิ้น)

108 x 208 x 123 mm.

MULTIPURPOSE
อเนกประสงค์



HEAVY DUTY RUBBER BOX with SOCKET

บล็อกยาง+เต้ารับ



รองรับสายไฟ VCT และ NYY
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟ รวมฉนวน 6.5mm - 9.4mm



Nano
ELECTRIC PRODUCT



มอก.166-2549

10A

รองรับกำลังไฟฟ้า
2300W
10A ~250VAC

HEAVY DUTY RUBBER BOX WITH SOCKET



ทน แรงกระแทก
ความร้อน

2 - OUTLET SOCKET

Heavy Duty Rubber Box with 2 Outlet Socket
บล็อกยาง + เต้ารับ 2 ช่อง

Impact resistant

บล็อกยาง+เต้ารับ



MULTIPURPOSE
อเนกประสงค์



10A

รองรับกำลังไฟฟ้า
2300W
10A ~250VAC

Item Code
รหัสสินค้า

PACKING
บรรจุ

SIZE
ขนาดสินค้า

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย


RBNS2-NM

50 PCS. (50 ชิ้น)

70 x 163 x 50 mm.

4 - OUTLET SOCKET

Heavy Duty Rubber Box with 4 Outlet Socket
บล็อกยาง + เต้ารับ 4 ช่อง



MULTIPURPOSE
อเนกประสงค์

RECEPTACLE WIRING
พร้อมการต่อสายภายใน *



10A

รองรับกำลังไฟฟ้า
2300W
10A ~250VAC

Item Code
รหัสสินค้า

PACKING
บรรจุ

SIZE
ขนาดสินค้า

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย

RBNS4-NM *

25 PCS. (25 ชิ้น)

101 x 188 x 50 mm.

HEAVY DUTY RUBBER BOX WITH SOCKET



ฝาครอบกันน้ำ

ช่องร้อยสายไฟ

เพทล็อกสายไฟ

with Weather - Proof Cover

2 - OUTLET SOCKET

Heavy Duty Rubber Box with 2 Outlet Socket with Extra Thick, Weather - Proof PC Cover
บล็อกยาง + เต้ารับ 2 ช่อง พร้อมฝา PC กันน้ำ แบบหนาพิเศษ

บล็อกยางพร้อมฝา
ครอบกันน้ำ+เต้ารับ



MULTIPURPOSE
อเนกประสงค์



Item Code
รหัสสินค้า

PACKING
บรรจุ

SIZE
ขนาดสินค้า

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย


RBNS2-NM-CC

24 PCS. (24 ชิ้น)

77 x 163 x 123 mm.

4 - OUTLET SOCKET

Heavy Duty Rubber Box with 4 Outlet Socket with Extra Thick, Weather - Proof PC Cover
บล็อกยาง + เต้ารับ 4 ช่อง พร้อมฝา PC กันน้ำ แบบหนาพิเศษ



MULTIPURPOSE
อเนกประสงค์

RECEPTACLE WIRING
พร้อมการต่อสายภายใน *



Item Code
รหัสสินค้า

PACKING
บรรจุ

SIZE
ขนาดสินค้า

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย

RBNS4-NM-CC *

24 PCS. (24 ชิ้น)

108 x 188 x 123 mm.

HEAVY DUTY RUBBER BOX + SOCKET + SWITCH

บล็อกยาง+เต้ารับ
+เมนสวิตช์



มอก.166-2549

IEC 60934 61058
SAFETY OF INFORMATION
TECHNOLOGY EQUIPMENT



Nano
ELECTRIC PRODUCT


รองรับกำลังไฟฟ้า
10A 2300W
10A ~250VAC

HEAVY DUTY RUBBER BOX + SOCKET + SWITCH

2 - OUTLET SOCKET

Heavy Duty Rubber Box + 2 Outlet Socket + Main Switch 10A ~250VAC

บล็อกยาง + เต้ารับ 2 ช่อง + เมนสวิตช์ 10 แอมป์ 250 โวลต์



Item Code
รหัสสินค้า

PACKING
บรรจุ

SIZE
ขนาดสินค้า

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย

RB10HS2-NM * 50 PCS. (50 ชิ้น) 70 x 183 x 50 mm.



Impact resistant

ทนแรงกระแทก
ความร้อน

บล็อกยางพร้อมเมนสวิตช์
+ เต้ารับ

MULTIPURPOSE
อเนกประสงค์

RECEPTACLE WIRING
พร้อมการต่อสายภายใน *



HEAVY DUTY RUBBER BOX + SOCKET + SWITCH

2 - OUTLET SOCKET

Heavy Duty Rubber Box + 2 Outlet Socket + Main Switch 10A ~250VAC

with Extra Thick , Weather - Proof PC Cover

บล็อกยาง + เต้ารับ 2 ช่อง + เมนสวิตช์ 10 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝา PC กันน้ำ แบบหนาพิเศษ



Item Code
รหัสสินค้า

PACKING
บรรจุ

SIZE
ขนาดสินค้า

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย

RB10HS2-NM-CC * 24 PCS. (24 ชิ้น) 77 x 183 x 123 mm.



with Weather - Proof Cover

บล็อกยางพร้อมฝาครอบ
กันน้ำ+เมนสวิตช์+เต้ารับ

10A

รองรับกำลังไฟฟ้า
2300W
10A ~250VAC


10A

รองรับกำลังไฟฟ้า
2300W
10A ~250VAC

4 - OUTLET SOCKET

Heavy Duty Rubber Box + 4 Outlet Socket + Main Switch 10A ~250VAC

บล็อกยาง + เต้ารับ 4 ช่อง + เมนสวิตช์ 10 แอมป์ 250 โวลต์



Item Code
รหัสสินค้า

PACKING
บรรจุ

SIZE
ขนาดสินค้า

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย

RB10HS4-NM * 25 PCS. (25 ชิ้น) 101 x 208 x 50 mm.

MULTIPURPOSE
อเนกประสงค์

RECEPTACLE WIRING
พร้อมการต่อสายภายใน *



4 - OUTLET SOCKET

Heavy Duty Rubber Box + 4 Outlet Socket + Main Switch 10A ~250VAC

with Extra Thick , Weather - Proof PC Cover

บล็อกยาง + เต้ารับ 4 ช่อง + เมนสวิตช์ 10 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝา PC กันน้ำ แบบหนาพิเศษ



Item Code
รหัสสินค้า

PACKING
บรรจุ

SIZE
ขนาดสินค้า

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย

RB10HS4-NM-CC * 24 PCS. (24 ชิ้น) 108 x 208 x 123 mm.

MULTIPURPOSE
อเนกประสงค์

RECEPTACLE WIRING
พร้อมการต่อสายภายใน *



COMPLETE SET

ชุดประกอบสำเร็จ

5 YEARS WARRANTY

10A

รองรับกำลังไฟฟ้า
2300W
10A~250VAC

HIGH QUALITY AND SAFETY
เต้ารับเดียวมีกราวด์และผ่านนิรภัย
ปลอดภัยคุณภาพ มอก.166-2549

DURABLE AND HIGH QUALITY

สายไฟ มาตรฐาน มอก.11-2553
หัวปลั๊กคุณภาพมาตรฐาน IEC 60227-5

Nano
ELECTRIC PRODUCT



กันน้ำ

IPX4



60227-5
SAFETY OF INFORMATION
TECHNOLOGY EQUIPMENT

มอก.2432-2555

ผลิตภัณฑ์ได้รับรองมาตรฐาน

HEAVY DUTY RUBBER BOX WITH SOCKET+CABLE

2 - OUTLET SOCKET SIZE: 70 x 163 x 50 mm.

Heavy Duty Rubber Box with 2 Outlet Socket + Cable
บล็อกยางพร้อมเต้ารับ 2 ช่อง + สายไฟ



BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	PACKING บรรจุ	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย	CABLE LENGHT สายไฟยาว(เมตร)
RB10NS2-3M	18 PCS.	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.		3
RB10NS2-5M	18 PCS.	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.		5
RB10NS2-10M	12 PCS.	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.		10
RB10NS2-20M	12 PCS.	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.		20

4 - OUTLET SOCKET SIZE: 101 x 188 x 50 mm.

Heavy Duty Rubber Box with 4 Outlet Socket + Cable
บล็อกยางพร้อมเต้ารับ 4 ช่อง + สายไฟ




RB10NS4-3M	18 PCS.	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.		3
RB10NS4-5M	18 PCS.	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.		5
RB10NS4-10M	12 PCS.	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.		10
RB10NS4-20M	12 PCS.	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.		20

HEAVY DUTY RUBBER BOX WITH SOCKET+CABLE

Weather - Proof Cover

2 - OUTLET SOCKET SIZE: 77 x 163 x 123 mm.


Heavy Duty Rubber Box with 2 Outlet Socket with
Extra Thick, Weather - Proof PC Cover + Cable
บล็อกยาง + เต้ารับ 2 ช่อง พร้อมฝา PC กันน้ำ แบบหนาพิเศษ + สายไฟ



BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	PACKING บรรจุ	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย	CABLE LENGHT สายไฟยาว(เมตร)
RB10NS2-3M-CC	12 PCS.	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.		3
RB10NS2-5M-CC	12 PCS.	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.		5
RB10NS2-10M-CC	8 PCS.	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.		10
RB10NS2-20M-CC	8 PCS.	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.		20

4 - OUTLET SOCKET SIZE: 108 x 188 x 123 mm.

Heavy Duty Rubber Box with 4 Outlet Socket with
Extra Thick, Weather - Proof PC Cover + Cable
บล็อกยาง + เต้ารับ 4 ช่อง พร้อมฝา PC กันน้ำ แบบหนาพิเศษ + สายไฟ



RB10NS4-3M-CC	12 PCS.	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.		3
RB10NS4-5M-CC	12 PCS.	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.		5
RB10NS4-10M-CC	8 PCS.	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.		10
RB10NS4-20M-CC	8 PCS.	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.		20

10A
รองรับกำลังไฟฟ้า
2300W
10A~250VAC

10A
รองรับกำลังไฟฟ้า
2300W
10A~250VAC

COMPLETE SET

5 YEARS WARRANTY

ชุดประกอบสำเร็จ พร้อมเมนสวิตช์

DURABLE AND HIGH QUALITY
สายไฟ มาตรฐาน มอก.11-2553
หัวปลี มาตรฐาน
IEC 60227-5

HIGH QUALITY AND SAFETY
ตัวรับเต้ารับมีกราวด์และแผ่นนิรภัย
ปลอดภัยคุณภาพ มอก.166-2549

CONVENIENT AND SAFETY
สวิตช์เบรกเกอร์นิรภัยตัดไฟอัตโนมัติ
กรณีกระแสเกิน มีไฟบอกสถานะการ
ใช้งานคุณภาพมาตรฐาน IEC 60934

10A

รองรับกำลังไฟฟ้า
2300W
10A ~250VAC

Nano
ELECTRIC PRODUCT

IEC 60934
61058 60227-5
SAFETY OF INFORMATION
TECHNOLOGY EQUIPMENT

WATER PROOF

กันน้ำ

IPX4

มอก.2432-2555

ISO9001:2015

ISO14001:2015


Green Industry

HEAVY DUTY RUBBER BOX WITH SOCKET+SWITCH+CABLE

2 - OUTLET SOCKET SIZE: 70 x 183 x 50 mm.

Heavy Duty Rubber Box + 2 Outlet Socket + Main Switch 10A ~250VAC
(Overload + Circuit Breaker) + Cable

บล็อกยาง + เต้ารับ 2 ช่อง + เมนสวิตช์ 10 แอมป์ 250 โวลต์
(เบรกเกอร์นิรภัย) + สายไฟ



BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	PACKING บรรจุ	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย	CABLE LENGHT สายไฟยาว(เมตร)
RB10HS2-3M	18 PCS.	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.		3
RB10HS2-5M	18 PCS.	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.		5
RB10HS2-10M	12 PCS.	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.		10
RB10HS2-20M	12 PCS.	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.		20


10A

รองรับกำลังไฟฟ้า
2300W
10A ~250VAC

4 - OUTLET SOCKET SIZE: 101 x 208 x 50 mm.

Heavy Duty Rubber Box + 4 Outlet Socket + Main Switch 10A ~250VAC
(Overload + Circuit Breaker) + Cable

บล็อกยาง + เต้ารับ 4 ช่อง + เมนสวิตช์ 10 แอมป์ 250 โวลต์
(เบรกเกอร์นิรภัย) + สายไฟ



RB10HS4-3M	18 PCS.	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	
RB10HS4-5M	18 PCS.	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	
RB10HS4-10M	12 PCS.	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	
RB10HS4-20M	12 PCS.	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	

10A


รองรับกำลังไฟฟ้า
2300W
10A ~250VAC

HEAVY DUTY Weather - Proof Cover RUBBER BOX WITH SOCKET+SWITCH+CABLE

2 - OUTLET SOCKET SIZE: 77 x 183 x 123 mm.

Heavy Duty Rubber Box + 2 Outlet Socket + Main Switch 10A ~250VAC
(Overload + Circuit Breaker) with Extra Thick, Weather-Proof PC Cover + Cable

บล็อกยาง + เต้ารับ 2 ช่อง + เมนสวิตช์ 10 แอมป์ 250 โวลต์ (เบรกเกอร์นิรภัย)
พร้อมฝา PC กันน้ำ แบบหนาพิเศษ + สายไฟ



BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	PACKING บรรจุ	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย	CABLE LENGHT สายไฟยาว(เมตร)
RB10HS2-3M-CC	12 PCS.	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.		3
RB10HS2-5M-CC	12 PCS.	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.		5
RB10HS2-10M-CC	8 PCS.	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.		10
RB10HS2-20M-CC	8 PCS.	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.		20

4 - OUTLET SOCKET SIZE: 108 x 208 x 123 mm.

Heavy Duty Rubber Box + 4 Outlet Socket + Main Switch 10A ~250VAC
(Overload + Circuit Breaker) with Extra Thick, Weather-Proof PC Cover + Cable

บล็อกยาง + เต้ารับ 4 ช่อง + เมนสวิตช์ 10 แอมป์ 250 โวลต์ (เบรกเกอร์นิรภัย)
พร้อมฝา PC กันน้ำ แบบหนาพิเศษ + สายไฟ



RB10HS4-3M-CC	12 PCS.	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	
RB10HS4-5M-CC	12 PCS.	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.	
RB10HS4-10M-CC	8 PCS.	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	
RB10HS4-20M-CC	8 PCS.	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.	

HEAVY DUTY RUBBER BOX

บล็อกยาง



Nano
ELECTRIC PRODUCT



กันน้ำ

IPX4



CABLE LENGTH

3 | 5 | 10 | 20
METER METER METER METER

16A

รองรับกำลังไฟฟ้า

3680W

16A ~250VAC



มอก.2432-2555



ISO9001:2015



ISO14001:2015



HEAVY DUTY RUBBER BOX + SWITCH

บล็อกยางเปล่า+เมนสวิตช์



เพทลอค สายไฟ
ทนแรงกระชาก ไม่เป็นสนิม!

* รองรับสายไฟ VCT และ NYF
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟรวมกัน 6.5mm - 9.4mm

16A รองรับกำลังไฟฟ้า 3680W 16A ~250VAC

CONVENIENT AND SAFETY
สวิตช์เบรกเกอร์ชนิดกึ่งคัตไฟ อัดไบเมทัลลิกชนิดกระแสเกิน มีไฟ บอกลักษณะการใช้งานคุณภาพ มาตรฐาน IEC 60934



HEAVY DUTY RUBBER BOX + SWITCH




Impact resistant

ทนแรงกระแทก ความร้อน

2 - OUTLET SOCKET

Heavy Duty Rubber Box for 2 Outlet Socket+ Main Switch 16A ~250VAC
บล็อกยางเปล่า ใส่ตัวรับได้ 2 ช่อง+ เมนสวิตช์ 16 แอมป์ 250 โวลต์



Item Code รหัสสินค้า

PACKING บรรจุ

SIZE ขนาดสินค้า

UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย

RB16HS2	50 PCS. (50 ชิ้น)	70 x 183 x 50 mm.	84.-
---------	---------------------	-------------------	------

4 - OUTLET SOCKET

Heavy Duty Rubber Box for 4 Outlet Socket+ Main Switch 16A ~250VAC
บล็อกยางเปล่า ใส่ตัวรับได้ 4 ช่อง+ เมนสวิตช์ 16 แอมป์ 250 โวลต์



Item Code รหัสสินค้า

PACKING บรรจุ

SIZE ขนาดสินค้า

UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย

RB16HS4	25 PCS. (25 ชิ้น)	101 x 208 x 50 mm.	103.-
---------	---------------------	--------------------	-------

MULTIPURPOSE
อเนกประสงค์

บล็อกยางเปล่า พร้อมเมนสวิตช์



16A รองรับกำลังไฟฟ้า 3680W 16A ~250VAC

HEAVY DUTY RUBBER BOX + SWITCH




กันน้ำ



with Weather - Proof Cover

2 - OUTLET SOCKET

Heavy Duty Rubber Box for 2 Outlet Socket + Main Switch 16A ~250VAC with Extra Thick , Weather - Proof PC Cover
บล็อกยางเปล่า ใส่ตัวรับได้ 2 ช่อง + เมนสวิตช์ 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝา PC กันน้ำ แบบหนาพิเศษ



Item Code รหัสสินค้า

PACKING บรรจุ

SIZE ขนาดสินค้า

UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย

RB16HS2-CC	24 PCS. (24 ชิ้น)	77 x 183 x 123 mm.	121.-
------------	---------------------	--------------------	-------


MULTIPURPOSE
อเนกประสงค์



บล็อกยางเปล่าพร้อมฝาครอบกันน้ำ + เมนสวิตช์

4 - OUTLET SOCKET

Heavy Duty Rubber Box for 4 Outlet Socket + Main Switch 16A ~250VAC with Extra Thick , Weather - Proof PC Cover
บล็อกยางเปล่า ใส่ตัวรับได้ 4 ช่อง + เมนสวิตช์ 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝา PC กันน้ำ แบบหนาพิเศษ



Item Code รหัสสินค้า

PACKING บรรจุ

SIZE ขนาดสินค้า

UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย

RB16HS4-CC	24 PCS. (24 ชิ้น)	108 x 208 x 123 mm.	146.-
------------	---------------------	---------------------	-------

MULTIPURPOSE
อเนกประสงค์



HEAVY DUTY RUBBER BOX

+ SOCKET + SWITCH

บล็อกยาง+เต้ารับ +เมนสวิตช์

IEC 60934
61058
SAFETY OF INFORMATION
TECHNOLOGY EQUIPMENT

มอก.166-2549

รองรับกำลังไฟฟ้า
16A 3680W
16A ~250VAC



Nano
ELECTRIC PRODUCT

ISO9001 : 2015 ISO14001 : 2015



HEAVY DUTY RUBBER BOX + SOCKET + SWITCH

2 - OUTLET SOCKET

Heavy Duty Rubber Box + 2 Outlet Socket + Main Switch 16A ~250VAC
บล็อกยาง + เต้ารับ 2 ช่อง + เมนสวิตช์ 16 แอมป์ 250 โวลต์



Item Code รหัสสินค้า

PACKING บรรจุ

MULTIPURPOSE

อเนกประสงค์

RECEPTACLE WIRING

พร้อมการต่อสายภายใน *

SIZE ขนาดสินค้า




UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย

RB16HS2-NM * 50 PCS. (50 ชิ้น) 70 x 183 x 50 mm.

4 - OUTLET SOCKET

Heavy Duty Rubber Box + 4 Outlet Socket + Main Switch 16A ~250VAC
บล็อกยาง + เต้ารับ 4 ช่อง + เมนสวิตช์ 16 แอมป์ 250 โวลต์



Item Code รหัสสินค้า

PACKING บรรจุ

MULTIPURPOSE

อเนกประสงค์

RECEPTACLE WIRING

พร้อมการต่อสายภายใน *

SIZE ขนาดสินค้า



UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย

RB16HS4-NM * 25 PCS. (25 ชิ้น) 101 x 208 x 50 mm.

แรงกระแทก
ความร้อน

บล็อกยางพร้อมเมนสวิตช์ + เต้ารับ




Impact resistant

HEAVY DUTY RUBBER BOX + SOCKET + SWITCH

2 - OUTLET SOCKET

Heavy Duty Rubber Box + 2 Outlet Socket + Main Switch 16A ~250VAC with Extra Thick, Weather - Proof PC Cover
บล็อกยาง + เต้ารับ 2 ช่อง + เมนสวิตช์ 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝา PC กันน้ำ แบบหนาพิเศษ



Item Code รหัสสินค้า

PACKING บรรจุ

MULTIPURPOSE

อเนกประสงค์

RECEPTACLE WIRING

พร้อมการต่อสายภายใน *

SIZE ขนาดสินค้า



UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย

RB16HS2-NM-CC * 24 PCS. (24 ชิ้น) 77 x 183 x 123 mm.

4 - OUTLET SOCKET

Heavy Duty Rubber Box + 4 Outlet Socket + Main Switch 16A ~250VAC with Extra Thick, Weather - Proof PC Cover
บล็อกยาง + เต้ารับ 4 ช่อง + เมนสวิตช์ 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝา PC กันน้ำ แบบหนาพิเศษ



Item Code รหัสสินค้า

PACKING บรรจุ

MULTIPURPOSE

อเนกประสงค์

RECEPTACLE WIRING

พร้อมการต่อสายภายใน *

SIZE ขนาดสินค้า



UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย

RB16HS4-NM-CC * 24 PCS. (24 ชิ้น) 108 x 208 x 123 mm.

COMPLETE SET

ชุดประกอบสำเร็จ

VCT 3X1.50 SQ. mm.

HIGH QUALITY AND SAFETY
 ใต้รับด้วยมีกราวด์และแผ่นนิรภัย
 ปลอกฉนวนคุณภาพ มอก.166-2549

16A
3680W
 16A ~250VAC



DURABLE AND HIGH QUALITY
 สายไฟ มาตรฐาน มอก.11-2553
 หัวปลั๊กมาตรฐาน IEC 60227-5

5 YEARS WARRANTY

IEC 60227-5
 SAFETY OF INFORMATION
 TECHNOLOGY EQUIPMENT

มอก.2432-2555

Nano
 ELECTRIC PRODUCT



กันน้ำ


IPX4



HEAVY DUTY RUBBER BOX WITH SOCKET+CABLE

2 - OUTLET SOCKET SIZE : 70 x 163 x 50 mm.

Heavy Duty Rubber Box with 2 Outlet Socket + Cable
 น๊อตยางพร้อมเต้ารับ 2 ช่อง + สายไฟ



BLACK CABLE
 (สายไฟสีดำ)

CABLE LENGHT
 สายไฟยาว(เมตร)

BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	PACKING บรรจุ	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย
RB16NS2-3M	18 PCS.	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	
RB16NS2-5M	18 PCS.	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	
RB16NS2-10M	12 PCS.	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	
RB16NS2-20M	12 PCS.	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	



16A

รองรับกำลังไฟฟ้า
3680W
 16A ~250VAC



4 - OUTLET SOCKET SIZE : 101 x 188 x 50 mm.

Heavy Duty Rubber Box with 4 Outlet Socket + Cable
 น๊อตยางพร้อมเต้ารับ 4 ช่อง + สายไฟ

RB16NS4-3M	18 PCS.	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	
RB16NS4-5M	18 PCS.	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	
RB16NS4-10M	12 PCS.	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	
RB16NS4-20M	12 PCS.	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	



16A


รองรับกำลังไฟฟ้า
3680W
 16A ~250VAC

HEAVY DUTY RUBBER BOX WITH SOCKET+CABLE

Weather - Proof Cover

2 - OUTLET SOCKET SIZE : 77 x 163 x 123 mm.

Heavy Duty Rubber Box with 2 Outlet Socket with
 Extra Thick, Weather - Proof PC Cover + Cable
 น๊อตยาง + เต้ารับ 2 ช่อง พร้อมฝา PC กันน้ำ แบบหนาพิเศษ + สายไฟ




BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	PACKING บรรจุ	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย
RB16NS2-3M-CC	12 PCS.	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	
RB16NS2-5M-CC	12 PCS.	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	
RB16NS2-10M-CC	8 PCS.	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	
RB16NS2-20M-CC	8 PCS.	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	

CABLE LENGHT
 สายไฟยาว(เมตร)



4 - OUTLET SOCKET SIZE : 108 x 188 x 123 mm.

Heavy Duty Rubber Box with 4 Outlet Socket with
 Extra Thick, Weather - Proof PC Cover + Cable
 น๊อตยาง + เต้ารับ 4 ช่อง พร้อมฝา PC กันน้ำ แบบหนาพิเศษ + สายไฟ



RB16NS4-3M-CC	12 PCS.	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	
RB16NS4-5M-CC	12 PCS.	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	
RB16NS4-10M-CC	8 PCS.	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	
RB16NS4-20M-CC	8 PCS.	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.	



COMPLETE SET

VCT 3X1.50 SQ. mm.

ชุดประกอบสำเร็จ พร้อมเมนสวิตช์

DURABLE AND HIGH QUALITY
สายไฟ มาตรฐาน มอก.11-2553 หัวปลั๊กมาตรฐาน IEC 60227-5

5 YEARS WARRANTY

Nano
ELECTRIC PRODUCT

CONVENIENT AND SAFETY
สวิตช์เบรกเกอร์มีสายตัดไฟอัตโนมัติ กรณีกระแสเกิน มีไฟบอกสถานะการใช้งานคุณภาพมาตรฐาน IEC 60934

HIGH QUALITY AND SAFETY
ตัวรับเบรกเกอร์มีกราวด์และปุ่มนิรภัย ปลดกักคุณภาพ มอก.166-2549

IEC 60934 60227-5 SAFETY OF INFORMATION TECHNOLOGY EQUIPMENT



กันน้ำ

IPX4



16A
รองรับกำลังไฟฟ้า **3680W**
16A ~250VAC

มอก.2432-2555

ISO9001 : 2015

ISO14001 : 2015


Green Industry

HEAVY DUTY RUBBER BOX WITH SOCKET+SWITCH+CABLE

2 - OUTLET SOCKET SIZE: 70 x 183 x 50 mm.

Heavy Duty Rubber Box + 2 Outlet Socket + Main Switch 16A ~250VAC (Overload + Circuit Breaker) + Cable

บล็อกยาง + ตัวรับ 2 ช่อง + เมนสวิตช์ 16 แอมป์ 250 โวลต์ (เบรกเกอร์นิรภัย) + สายไฟ




BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	PACKING บรรจุ	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย	CABLE LENGTH สายไฟยาว(เมตร)
RB16HS2-3M	18 PCS.	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.		3
RB16HS2-5M	18 PCS.	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.		5
RB16HS2-10M	12 PCS.	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.		10
RB16HS2-20M	12 PCS.	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.		20



4 - OUTLET SOCKET SIZE: 101 x 208 x 50 mm.

Heavy Duty Rubber Box + 4 Outlet Socket + Main Switch 16A ~250VAC (Overload + Circuit Breaker) + Cable

บล็อกยาง + ตัวรับ 4 ช่อง + เมนสวิตช์ 16 แอมป์ 250 โวลต์ (เบรกเกอร์นิรภัย) + สายไฟ



RB16HS4-3M	18 PCS.	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.		3
RB16HS4-5M	18 PCS.	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.		5
RB16HS4-10M	12 PCS.	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.		10
RB16HS4-20M	12 PCS.	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.		20




HEAVY DUTY RUBBER BOX WITH SOCKET+SWITCH+CABLE Weather - Proof Cover

2 - OUTLET SOCKET SIZE: 77 x 183 x 123 mm.

Heavy Duty Rubber Box + 2 Outlet Socket + Main Switch 16A ~250VAC (Overload + Circuit Breaker) with Extra Thick, Weather-Proof PC Cover + Cable

บล็อกยาง + ตัวรับ 2 ช่อง + เมนสวิตช์ 16 แอมป์ 250 โวลต์ (เบรกเกอร์นิรภัย) พร้อมฝา PC กันน้ำ แบบหนาพิเศษ + สายไฟ




BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	PACKING บรรจุ	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย	CABLE LENGTH สายไฟยาว(เมตร)
RB16HS2-3M-CC	12 PCS.	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.		3
RB16HS2-5M-CC	12 PCS.	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.		5
RB16HS2-10M-CC	8 PCS.	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.		10
RB16HS2-20M-CC	8 PCS.	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.		20



4 - OUTLET SOCKET SIZE: 108 x 208 x 123 mm.

Heavy Duty Rubber Box + 4 Outlet Socket + Main Switch 16A ~250VAC (Overload + Circuit Breaker) with Extra Thick, Weather-Proof PC Cover + Cable

บล็อกยาง + ตัวรับ 4 ช่อง + เมนสวิตช์ 16 แอมป์ 250 โวลต์ (เบรกเกอร์นิรภัย) พร้อมฝา PC กันน้ำ แบบหนาพิเศษ + สายไฟ



RB16HS4-3M-CC	12 PCS.	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.		3
RB16HS4-5M-CC	12 PCS.	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.		5
RB16HS4-10M-CC	8 PCS.	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.		10
RB16HS4-20M-CC	8 PCS.	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.		20



HEAVY DUTY RUBBER BOX

บล็อกยาง



CONVENIENT AND SAFETY
สวิตช์เบรกเกอร์นิรภัยตัดไฟ
อัตโนมัติกรณีไฟเกิน หรือ ไฟฟ้า
ลัดวงจร มีไฟบอกสถานะการใช้งาน
คุณภาพมาตรฐาน IEC 60934

MAIN SWITCH
เมนสวิตช์

**2 OUTLET
SOCKET**

SCREW
สกรู



DURABLE AND HIGH QUALITY
สายไฟ มาตรฐาน มอก.11-2553
หัวปลั๊กคุณภาพมาตรฐาน
มอก.166-2549

**4 OUTLET
SOCKET**

RUBBER BOX
บล็อกยาง

CLIP LOCK
คลิปล็อก

SCREW
สกรู

**DUPLEX 3 PIN
VERTICAL SOCKET**
ตัวรับคู่ มีกราวด์แนวตั้ง และปุ่มนิรภัย

STEEL PLATE
แผ่นเหล็ก

MAIN SWITCH
เมนสวิตช์

SCREW
สกรู

CABLE
สายไฟ

**HEAVY HEX
NUT** หัวน็อตหก
เหลี่ยมแบบเฮฟวี่

CABLE
สายไฟ

**HEAVY HEX
NUT** หัวน็อตหก
เหลี่ยมแบบเฮฟวี่

RUBBER BOX
บล็อกยาง

CLIP LOCK
คลิปล็อก

SCREW สกรู

STEEL PLATE
แผ่นเหล็ก

**DUPLEX 3 PIN
VERTICAL SOCKET**

ตัวรับคู่ มีกราวด์แนวตั้ง และปุ่มนิรภัย
HIGH QUALITY AND SAFETY
คุณภาพมอก.166-2549

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน



มอก.11-2553
มอก.166-2549
มอก.2432-2555



60934
61058 60227-5
SAFETY OF INFORMATION
TECHNOLOGY EQUIPMENT



ISO9001:2015



ISO14001:2015



HEAVY DUTY RUBBER BOX with weather-proof cover

บล็อกยางพร้อมฝาครอบกันน้ำ

CONVENIENT AND SAFETY

สวิตช์เบรกเกอร์นิรภัยตัดไฟ
อัตโนมัติกรณีไฟเกิน หรือ ไฟฟ้า
ลัดวงจร มีไฟบอกสถานะการใช้งาน
คุณภาพมาตรฐาน IEC 60934



EXTRA THICK WEATERPROOF PC COVER

ฝา PC กันน้ำ แบบหนาพิเศษ

4 OUTLET SOCKET

2 OUTLET SOCKET

CABLE สายไฟ

RUBBER BOX บล็อกยาง

CLIP LOCK คลิปล็อก

SCREW สกรู

DUPLEX 3 PIN SOCKET ตัวรับคู่

MAIN SWITCH เมนสวิตช์

SCREW สกรู

STEEL PLATE แผ่นเหล็ก

MAIN SWITCH เมนสวิตช์

SCREW สกรู

HEAVY HEX NUT หัวน็อตหกเหลี่ยมแบบเฮฟวี่

CABLE สายไฟ

RUBBER BOX บล็อกยาง

CLIP LOCK คลิปล็อก

SCREW สกรู

HEAVY HEX NUT หัวน็อตหกเหลี่ยมแบบเฮฟวี่

DUPLEX 3 PIN VERTICAL SOCKET

ตัวรับคู่ มีกราวด์แนวดิ่ง และปุ่มนิรภัย

HIGH QUALITY AND SAFETY

คุณภาพมอก.166-2549



DURABLE AND HIGH QUALY

สายไฟ มาตรฐาน มอก.11-2553
หัวปลั๊กคุณภาพมาตรฐาน
มอก.166-2549



EXTRA THICK WEATERPROOF PC COVER

ฝา PC กันน้ำ แบบหนาพิเศษ

ผลิตภัณฑ์ได้รับรองมาตรฐาน



มอก.11-2553
มอก.166-2549
มอก.2432-2555



60934
61058 60227-5
SAFETY OF INFORMATION
TECHNOLOGY EQUIPMENT

