

Nano 
ELECTRIC PRODUCT



กันน้ำ

IPX4

Heavy Duty Rubber Box

บล็อกยาง



10A รองรับกำลังไฟฟ้า **2300W**
10A ~250VAC

CABLE LENGTH
3 | 5 | 10 | 20
METER METER METER METER

16A รองรับกำลังไฟฟ้า **3680W**
16A ~250VAC



WWW.NANO PRODUCT.COM



มอก.11-2553
มอก.166-2549
มอก.2432-2555



60934
61058
SAFETY OF INFORMATION
TECHNOLOGY EQUIPMENT



ISO9001 : 2015



ISO14001 : 2015



Heavy Duty Rubber Box

บล็อกยางเปล่า



IP ทล็อก
สายไฟ

ทนแรงกระชาก
ไม่เป็นสนิม!



Nano
ELECTRIC PRODUCT

* รองรับสายไฟ VCT และ NYN
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของสายไฟรวมฉนวน
6.5mm - 9.4mm

Heavy Duty Rubber Box

2 - OUTLET SOCKET

Heavy Duty Rubber Box for 2 Outlet Socket
บล็อกยางเปล่า ใส่ตัวรับได้ 2 ช่อง



Impact resistant

ทนแรงกระแทก
ทนความร้อน

บล็อกยางเปล่า




MULTIPURPOSE
อเนกประสงค์

Item Code รหัสสินค้า	PACKING บรรจุ	SIZE ขนาดสินค้า	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย
RBNS2	50 PCS. (50 ชิ้น)	70 x 163 x 50 mm.	

4 - OUTLET SOCKET

Heavy Duty Rubber Box for 4 Outlet Socket
บล็อกยางเปล่า ใส่ตัวรับได้ 4 ช่อง




MULTIPURPOSE
อเนกประสงค์

Item Code รหัสสินค้า	PACKING บรรจุ	SIZE ขนาดสินค้า	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย
RBNS4	25 PCS. (25 ชิ้น)	101 x 188 x 50 mm.	

Heavy Duty Rubber Box

2 - OUTLET SOCKET

Heavy Duty Rubber Box for 2 Outlet Socket
with Extra Thick, Weather - Proof PC Cover
บล็อกยางเปล่า ใส่ตัวรับได้ 2 ช่อง พร้อมฝา PC กันน้ำ แบบหนาพิเศษ



with Weather - Proof Cover

บล็อกยางเปล่าพร้อม
ฝาครอบกันน้ำ




MULTIPURPOSE
อเนกประสงค์

Item Code รหัสสินค้า	PACKING บรรจุ	SIZE ขนาดสินค้า	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย
RBNS2-CC	24 PCS. (24 ชิ้น)	77 x 163 x 123 mm.	

4 - OUTLET SOCKET

Heavy Duty Rubber Box for 4 Outlet Socket
with Extra Thick, Weather - Proof PC Cover
บล็อกยางเปล่า ใส่ตัวรับได้ 4 ช่อง พร้อมฝา PC กันน้ำ แบบหนาพิเศษ



MULTIPURPOSE
อเนกประสงค์

Item Code รหัสสินค้า	PACKING บรรจุ	SIZE ขนาดสินค้า	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย
RBNS4-CC	24 PCS. (24 ชิ้น)	108 x 188 x 123 mm.	

Heavy Duty Rubber Box + Switch

บล็อกยางเปล่า+เมนสวิตช์



รองรับสายไฟ VCT และ NYY
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟ
รวมขอบ 6.5mm - 9.4mm

รองรับกำลังไฟฟ้า
10A 2300W
10A ~250VAC

ทนแรงกระชาก
ไม่เป็นสนิม!

IP7 ล็อค
สายไฟ

Nano
ELECTRIC PRODUCT



CONVENIENT AND SAFETY
สวิตช์เบรกเกอร์ชนิดกึ่งอัตโนมัติชนิด 1 เฟส 10A มี
ไฟบอกสถานะ-การใช้งานคุณภาพมาตรฐาน IEC 60934

Heavy Duty Rubber Box + Switch



Impact resistant

ทนแรงกระแทก
ทนความร้อน

2 - OUTLET SOCKET

Heavy Duty Rubber Box for 2 Outlet Socket+ Main Switch
10A ~250VAC
บล็อกยางเปล่า ใส่ตัวรับได้ 2 ช่อง+ เมนสวิตช์ 10 แอมป์ 250 โวลต์



Item Code
รหัสสินค้า

PACKING
บรรจุ

SIZE
ขนาดสินค้า

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย

MULTIPURPOSE
อเนกประสงค์



บล็อกยางเปล่า
พร้อมเมนสวิตช์


Heavy Duty Rubber Box + Switch

with Weather - Proof Cover

WATER PROOF
กันน้ำ IPX4

2 - OUTLET SOCKET

Heavy Duty Rubber Box for 2 Outlet Socket + Main Switch 10A ~250VAC
with Extra Thick , Weather - Proof PC Cover
บล็อกยางเปล่า ใส่ตัวรับได้ 2 ช่อง + เมนสวิตช์ 10 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝา PC กันน้ำ แบบหนาพิเศษ



Item Code
รหัสสินค้า

PACKING
บรรจุ

SIZE
ขนาดสินค้า

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย

MULTIPURPOSE
อเนกประสงค์



4 - OUTLET SOCKET

Heavy Duty Rubber Box for 4 Outlet Socket+ Main Switch
10A ~250VAC
บล็อกยางเปล่า ใส่ตัวรับได้ 4 ช่อง+ เมนสวิตช์ 10 แอมป์ 250 โวลต์



Item Code
รหัสสินค้า

PACKING
บรรจุ

SIZE
ขนาดสินค้า

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย

MULTIPURPOSE
อเนกประสงค์



4 - OUTLET SOCKET

Heavy Duty Rubber Box for 4 Outlet Socket + Main Switch 10A ~250VAC
with Extra Thick , Weather - Proof PC Cover
บล็อกยางเปล่า ใส่ตัวรับได้ 4 ช่อง + เมนสวิตช์ 10 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝา PC กันน้ำ แบบหนาพิเศษ



Item Code
รหัสสินค้า

PACKING
บรรจุ

SIZE
ขนาดสินค้า

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย

MULTIPURPOSE
อเนกประสงค์



Heavy Duty Rubber Box with Socket

บล็อกยาง+เต้ารับ

10A
รองรับกำลังไฟฟ้า
2300W
10A ~250VAC

* รองรับสายไฟ VCT และ NYY
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟ รวมฉนวน 6.5mm - 9.4mm

Nano
ELECTRIC PRODUCT



บอ.ก.166-2549

Heavy Duty Rubber Box with Socket



ทนแรงกระแทก
ทนความร้อน

Heavy Duty Rubber Box with Socket



with Weather - Proof Cover

2 - OUTLET SOCKET

Heavy Duty Rubber Box with 2 Outlet Socket
บล็อกยาง + เต้ารับ 2 ช่อง

Impact resistant

บล็อกยาง+เต้ารับ



MULTIPURPOSE
อเนกประสงค์




10A
รองรับกำลังไฟฟ้า
2300W
10A ~250VAC

2 - OUTLET SOCKET

Heavy Duty Rubber Box with 2 Outlet Socket with
Extra Thick, Weather - Proof PC Cover
บล็อกยาง + เต้ารับ 2 ช่อง พร้อมฝา PC กันน้ำ แบบหนาพิเศษ

บล็อกยางพร้อมฝา
ครอบกันน้ำ+เต้ารับ



MULTIPURPOSE
อเนกประสงค์



Item Code รหัสสินค้า	PACKING บรรจุ	SIZE ขนาดสินค้า	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย
RBNS2-NM	50 PCS. (50 ชิ้น)	70 x 163 x 50 mm.	


Item Code รหัสสินค้า	PACKING บรรจุ	SIZE ขนาดสินค้า	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย
RBNS2-NM-CC	24 PCS. (24 ชิ้น)	77 x 163 x 123 mm.	

4 - OUTLET SOCKET

Heavy Duty Rubber Box with 4 Outlet Socket
บล็อกยาง + เต้ารับ 4 ช่อง

MULTIPURPOSE
อเนกประสงค์

RECEPTACLE WIRING
พร้อมการต่อสายภายใน *




10A
รองรับกำลังไฟฟ้า
2300W
10A ~250VAC

4 - OUTLET SOCKET

Heavy Duty Rubber Box with 4 Outlet Socket with
Extra Thick, Weather - Proof PC Cover
บล็อกยาง + เต้ารับ 4 ช่อง พร้อมฝา PC กันน้ำ แบบหนาพิเศษ

MULTIPURPOSE
อเนกประสงค์

RECEPTACLE WIRING
พร้อมการต่อสายภายใน *



Item Code รหัสสินค้า	PACKING บรรจุ	SIZE ขนาดสินค้า	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย
RBNS4-NM *	25 PCS. (25 ชิ้น)	101 x 188 x 50 mm.	

Item Code รหัสสินค้า	PACKING บรรจุ	SIZE ขนาดสินค้า	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย
RBNS4-NM-CC *	24 PCS. (24 ชิ้น)	108 x 188 x 123 mm.	

Heavy Duty Rubber Box

+ Socket
+ Switch

10A

รองรับกำลังไฟฟ้า
2300W
10A ~250VAC

บล็อกยาง+เต้ารับ+เมนสวิตช์



เบอร์โทร. 166-2549



60934
61058
SAFETY OF INFORMATION
TECHNOLOGY EQUIPMENT



ISO 9001:2015



ISO 14001:2015



Nan
ELECTRIC PRODUCT

Heavy Duty Rubber Box + Socket + Switch



Impact resistant


ทนแรงกระแทก
ทนความร้อน

บล็อกยางพร้อมเมนสวิตช์
+ เต้ารับ

2 - OUTLET SOCKET

Heavy Duty Rubber Box + 2 Outlet Socket + Main Switch 10A ~250VAC

บล็อกยาง + เต้ารับ 2 ช่อง + เมนสวิตช์ 10 แอมป์ 250 โวลต์



Item Code
รหัสสินค้า

PACKING
บรรจุ

MULTIPURPOSE
อเนกประสงค์

RECEPTACLE WIRING
พร้อมการต่อสายภายใน *

SIZE
ขนาดสินค้า



UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย

RB10HS2-NM *

50 PCS. (50 ชิ้น)

70 x 183 x 50 mm.

4 - OUTLET SOCKET

Heavy Duty Rubber Box + 4 Outlet Socket + Main Switch 10A ~250VAC

บล็อกยาง + เต้ารับ 4 ช่อง + เมนสวิตช์ 10 แอมป์ 250 โวลต์



Item Code
รหัสสินค้า

PACKING
บรรจุ

MULTIPURPOSE
อเนกประสงค์

RECEPTACLE WIRING
พร้อมการต่อสายภายใน *

SIZE
ขนาดสินค้า



UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย

RB10HS4-NM *

25 PCS. (25 ชิ้น)

101 x 208 x 50 mm.

Heavy Duty Rubber Box + Socket + Switch



with Weather - Proof Cover

บล็อกยางพร้อมฝาครอบ
กันน้ำ+เมนสวิตช์+เต้ารับ

2 - OUTLET SOCKET


Heavy Duty Rubber Box + 2 Outlet Socket + Main Switch 10A ~250VAC

with Extra Thick , Weather - Proof PC Cover

บล็อกยาง + เต้ารับ 2 ช่อง + เมนสวิตช์ 10 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝา PC กันน้ำ แบบหนาพิเศษ

10A

รองรับกำลังไฟฟ้า
2300W
10A ~250VAC



Item Code
รหัสสินค้า

PACKING
บรรจุ

MULTIPURPOSE
อเนกประสงค์

RECEPTACLE WIRING
พร้อมการต่อสายภายใน *

SIZE
ขนาดสินค้า



UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย

RB10HS2-NM-CC *

24 PCS. (24 ชิ้น)

77 x 183 x 123 mm.

4 - OUTLET SOCKET


Heavy Duty Rubber Box + 4 Outlet Socket + Main Switch 10A ~250VAC

with Extra Thick , Weather - Proof PC Cover

บล็อกยาง + เต้ารับ 4 ช่อง + เมนสวิตช์ 10 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝา PC กันน้ำ แบบหนาพิเศษ

10A

รองรับกำลังไฟฟ้า
2300W
10A ~250VAC



Item Code
รหัสสินค้า

PACKING
บรรจุ

MULTIPURPOSE
อเนกประสงค์

RECEPTACLE WIRING
พร้อมการต่อสายภายใน *

SIZE
ขนาดสินค้า



UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย

RB10HS4-NM-CC *

24 PCS. (24 ชิ้น)

108 x 208 x 123 mm.

COMPLETE SET

ชุดประกอบสำเร็จ



DURABLE AND HIGH QUALITY
สายไฟ มาตรฐาน มอก.11-2553
หัวปลั๊กคุณภาพมาตรฐาน IEC 60227-5

5 YEARS WARRANTY

Nano
ELECTRIC PRODUCT

10A

รองรับกำลังไฟฟ้า
2300W
10A~250VAC

HIGH QUALITY AND SAFETY
ได้ รับ ติชม จาก หน่วยงาน และ บริษัท
ปลอดภัย คุณภาพ มอก.166-2549



กันน้ำ IPX4

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน



มอก.11-2553
มอก.166-2549
มอก.2432-2555



60227-5
SAFETY OF INFORMATION
TECHNOLOGY EQUIPMENT



Heavy Duty Rubber Box with Socket+Cable

2 - OUTLET SOCKET SIZE: 70 x 163 x 50 mm.

Heavy Duty Rubber Box with 2 Outlet Socket + Cable
บล็อกยางพร้อมเต้ารับ 2 ช่อง + สายไฟ



BLACK CABLE
(สายไฟสีดำ)

BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	PACKING บรรจุ	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย	CABLE LENGHT สายไฟยาว(เมตร)
RB10NS2-3M	18 PCS.	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.		3
RB10NS2-5M	18 PCS.	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.		5
RB10NS2-10M	12 PCS.	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.		10
RB10NS2-20M	12 PCS.	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.		20



10A
รองรับกำลังไฟฟ้า
2300W
10A~250VAC

Heavy Duty Rubber Box with Socket+Cable

2 - OUTLET SOCKET SIZE: 77 x 163 x 123 mm.

Heavy Duty Rubber Box with 2 Outlet Socket with
Extra Thick, Weather - Proof PC Cover + Cable
บล็อกยาง + เต้ารับ 2 ช่อง พร้อมฝา PC กันน้ำ แบบหนาพิเศษ + สายไฟ



BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	PACKING บรรจุ	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย	CABLE LENGHT สายไฟยาว(เมตร)
RB10NS2-3M-CC	12 PCS.	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.		3
RB10NS2-5M-CC	12 PCS.	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.		5
RB10NS2-10M-CC	8 PCS.	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.		10
RB10NS2-20M-CC	8 PCS.	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.		20



4 - OUTLET SOCKET SIZE: 101 x 188 x 50 mm.

Heavy Duty Rubber Box with 4 Outlet Socket + Cable
บล็อกยางพร้อมเต้ารับ 4 ช่อง + สายไฟ




RB10NS4-3M	18 PCS.	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.		3
RB10NS4-5M	18 PCS.	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.		5
RB10NS4-10M	12 PCS.	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.		10
RB10NS4-20M	12 PCS.	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.		20



10A
รองรับกำลังไฟฟ้า
2300W
10A~250VAC

4 - OUTLET SOCKET SIZE: 108 x 188 x 123 mm.

Heavy Duty Rubber Box with 4 Outlet Socket with
Extra Thick, Weather - Proof PC Cover + Cable
บล็อกยาง + เต้ารับ 4 ช่อง พร้อมฝา PC กันน้ำ แบบหนาพิเศษ + สายไฟ



RB10NS4-3M-CC	12 PCS.	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.		3
RB10NS4-5M-CC	12 PCS.	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.		5
RB10NS4-10M-CC	8 PCS.	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.		10
RB10NS4-20M-CC	8 PCS.	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.		20



COMPLETE SET

ชุดประกอบสำเร็จ พร้อมเมนสวิตช์

DURABLE AND HIGH QUALITY
สายไฟ มาตรฐาน มอก.11-2553 หัวปลีมาตรฐาน IEC 60227-5

5 YEARS WARRANTY

Nano
ELECTRIC PRODUCT

IEC 60934 61058 60227-5
SAFETY OF INFORMATION TECHNOLOGY EQUIPMENT

WATER PROOF

กันน้ำ

IPX4

ผลิตภัณฑ์ได้รับรองมาตรฐาน

มอก.11-2553
มอก.166-2549
มอก.2432-2555

ISO9001:2015

ISO14001:2015

Green Industry

HIGH QUALITY AND SAFETY
ได้รับเคียวมินิราบบและบ้านนิกรกีย
ปลอดภัยคุณภาพ มอก.166-2549

CONVENIENT AND SAFETY
สวิตช์เบรกเกอร์นิกรกียตัดไฟอัตโนมัติ
กรณีกระแสเกิน มีไฟบอกสถานะการ
ใช้งานคุณภาพมาตรฐาน IEC 60934

10A

รองรับกำลังไฟฟ้า
2300W
10A ~250VAC

Heavy Duty Rubber Box with Socket+Switch+Cable

2 - OUTLET SOCKET SIZE: 70 x 183 x 50 mm.

Heavy Duty Rubber Box + 2 Outlet Socket + Main Switch 10A ~250VAC (Overload + Circuit Breaker) + Cable

บล็อกยาง + เต้ารับ 2 ช่อง + เมนสวิตช์ 10 แอมป์ 250 โวลท์ (เบรกเกอร์นิกรกีย) + สายไฟ



BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	PACKING บรรจุ	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย	CABLE LENGHT สายไฟยาว(เมตร)
RB10HS2-3M	18 PCS.	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.		3
RB10HS2-5M	18 PCS.	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.		5
RB10HS2-10M	12 PCS.	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.		10
RB10HS2-20M	12 PCS.	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.		20

10A
รองรับกำลังไฟฟ้า
2300W
10A ~250VAC

4 - OUTLET SOCKET SIZE: 101 x 208 x 50 mm.

Heavy Duty Rubber Box + 4 Outlet Socket + Main Switch 10A ~250VAC (Overload + Circuit Breaker) + Cable

บล็อกยาง + เต้ารับ 4 ช่อง + เมนสวิตช์ 10 แอมป์ 250 โวลท์ (เบรกเกอร์นิกรกีย) + สายไฟ



RB10HS4-3M	18 PCS.	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.		3
RB10HS4-5M	18 PCS.	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.		5
RB10HS4-10M	12 PCS.	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.		10
RB10HS4-20M	12 PCS.	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.		20

10A
รองรับกำลังไฟฟ้า
2300W
10A ~250VAC

Heavy Duty Rubber Box + Socket+Switch+Cable

2 - OUTLET SOCKET SIZE: 77 x 183 x 123 mm.

Heavy Duty Rubber Box + 2 Outlet Socket + Main Switch 10A ~250VAC (Overload + Circuit Breaker) with Extra Thick, Weather-Proof PC Cover + Cable

บล็อกยาง + เต้ารับ 2 ช่อง + เมนสวิตช์ 10 แอมป์ 250 โวลท์ (เบรกเกอร์นิกรกีย) พร้อมฝา PC กันน้ำ แบบหนาพิเศษ + สายไฟ



BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	PACKING บรรจุ	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย	CABLE LENGHT สายไฟยาว(เมตร)
RB10HS2-3M-CC	12 PCS.	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.		3
RB10HS2-5M-CC	12 PCS.	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.		5
RB10HS2-10M-CC	8 PCS.	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.		10
RB10HS2-20M-CC	8 PCS.	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.		20

4 - OUTLET SOCKET SIZE: 108 x 208 x 123 mm.

Heavy Duty Rubber Box + 4 Outlet Socket + Main Switch 10A ~250VAC (Overload + Circuit Breaker) with Extra Thick, Weather-Proof PC Cover + Cable

บล็อกยาง + เต้ารับ 4 ช่อง + เมนสวิตช์ 10 แอมป์ 250 โวลท์ (เบรกเกอร์นิกรกีย) พร้อมฝา PC กันน้ำ แบบหนาพิเศษ + สายไฟ



RB10HS4-3M-CC	12 PCS.	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.		3
RB10HS4-5M-CC	12 PCS.	VCT 3 X 0.75 SQ. mm.		5
RB10HS4-10M-CC	8 PCS.	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.		10
RB10HS4-20M-CC	8 PCS.	VCT 3 X 1.00 SQ. mm.		20

Nano
ELECTRIC PRODUCT

Heavy Duty Rubber Box

บล็อกยาง



CABLE LENGTH

3 | 5 | 10 | 20
METER METER METER METER

16A
รองรับกำลังไฟฟ้า
3680W
16A ~250VAC



WWW.NANO PRODUCT.COM

IEC
60934
61058
SAFETY OF INFORMATION
TECHNOLOGY EQUIPMENT



มอก.11-2553
มอก.166-2549
มอก.2432-2555



กันน้ำ

IPX4



ISO9001 : 2015



ISO14001 : 2015



Heavy Duty Rubber Box + Switch



* รองรับสายไฟ VCT และ NYY

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟรวมขอบ 6.5mm - 9.4mm

16A

รองรับกำลังไฟฟ้า
3680W
16A ~250VAC

CONVENIENT AND SAFETY

สวิตช์เบรกเกอร์มีรีเลย์ตัดไฟอัตโนมัติกรณีกระแสเกิน มีไฟบอกสถานะการใช้งานคุณภาพมาตรฐาน IEC 60934

IP65 ล็อคสายไฟ

ทนแรงกระชากไม่เป็นสนิม!

Nano
ELECTRIC PRODUCT



กันน้ำ IPX4

Heavy Duty Rubber Box + Switch



Impact resistant

ทนแรงกระชาก
ทนความร้อน

2 - OUTLET SOCKET

Heavy Duty Rubber Box for 2 Outlet Socket+ Main Switch 16A ~250VAC

บล็อกยางเปล่า ใส่ตัวรับได้ 2 ช่อง+ เมนสวิตช์ 16 แอมป์ 250 โวลต์



Item Code รหัสสินค้า

PACKING บรรจุ

SIZE ขนาดสินค้า

UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย

RB16HS2

50 PCS. (50 ชิ้น)

70 x 183 x 50 mm.

บล็อกยางเปล่า พร้อมเมนสวิตช์



16A

รองรับกำลังไฟฟ้า
3680W
16A ~250VAC


Heavy Duty Rubber Box + Switch

with Weather - Proof Cover

2 - OUTLET SOCKET

Heavy Duty Rubber Box for 2 Outlet Socket + Main Switch 16A ~250VAC with Extra Thick , Weather - Proof PC Cover

บล็อกยางเปล่า ใส่ตัวรับได้ 2 ช่อง + เมนสวิตช์ 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝา PC กันน้ำ แบบหนาพิเศษ



Item Code รหัสสินค้า

PACKING บรรจุ

SIZE ขนาดสินค้า

UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย

RB16HS2-CC

24 PCS. (24 ชิ้น)

77 x 183 x 123 mm.



บล็อกยางเปล่าพร้อมฝาครอบกันน้ำ + เมนสวิตช์

4 - OUTLET SOCKET

Heavy Duty Rubber Box for 4 Outlet Socket+ Main Switch 16A ~250VAC

บล็อกยางเปล่า ใส่ตัวรับได้ 4 ช่อง+ เมนสวิตช์ 16 แอมป์ 250 โวลต์



Item Code รหัสสินค้า

PACKING บรรจุ

SIZE ขนาดสินค้า

UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย

RB16HS4

25 PCS. (25 ชิ้น)

101 x 208 x 50 mm.




16A

รองรับกำลังไฟฟ้า
3680W
16A ~250VAC

4 - OUTLET SOCKET

Heavy Duty Rubber Box for 4 Outlet Socket + Main Switch 16A ~250VAC with Extra Thick , Weather - Proof PC Cover

บล็อกยางเปล่า ใส่ตัวรับได้ 4 ช่อง + เมนสวิตช์ 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝา PC กันน้ำ แบบหนาพิเศษ



Item Code รหัสสินค้า

PACKING บรรจุ

SIZE ขนาดสินค้า

UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย

RB16HS4-CC

24 PCS. (24 ชิ้น)

108 x 208 x 123 mm.



Heavy Duty Rubber Box + Socket + Switch

บล็อกยาง+เต้ารับ+เมนสวิตช์

IEC 60934
61058
SAFETY OF INFORMATION
TECHNOLOGY EQUIPMENT

มอก.166-2549



Nano
ELECTRIC PRODUCT

รองรับกำลังไฟฟ้า
16A 3680W
16A ~250VAC



Heavy Duty Rubber Box + Socket+Switch



Impact resistant


ทนแรงกระแทก
ทนความร้อน

บล็อกยางพร้อมเมนสวิตช์
+ เต้ารับ

2 - OUTLET SOCKET

Heavy Duty Rubber Box + 2 Outlet Socket + Main Switch 16A ~250VAC

บล็อกยาง + เต้ารับ 2 ช่อง + เมนสวิตช์ 16 แอมป์ 250 โวลต์



Item Code
รหัสสินค้า

PACKING
บรรจุ

MULTIPURPOSE

อเนกประสงค์

RECEPTACLE WIRING

พร้อมการต่อสายภายใน *

SIZE
ขนาดสินค้า



UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย

RB16HS2-NM *


50 PCS. (50 ชิ้น)

70 x 183 x 50 mm.

4 - OUTLET SOCKET

Heavy Duty Rubber Box + 4 Outlet Socket + Main Switch 16A ~250VAC

บล็อกยาง + เต้ารับ 4 ช่อง + เมนสวิตช์ 16 แอมป์ 250 โวลต์



Item Code
รหัสสินค้า

PACKING
บรรจุ

MULTIPURPOSE

อเนกประสงค์

RECEPTACLE WIRING

พร้อมการต่อสายภายใน *

SIZE
ขนาดสินค้า



UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย

RB16HS4-NM *

25 PCS. (25 ชิ้น)

101 x 208 x 50 mm.

Heavy Duty Rubber Box + Socket+Switch


with Weather - Proof Cover

2 - OUTLET SOCKET

Heavy Duty Rubber Box + 2 Outlet Socket + Main Switch 16A ~250VAC

with Extra Thick , Weather - Proof PC Cover

บล็อกยาง + เต้ารับ 2 ช่อง + เมนสวิตช์ 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝา PC กันน้ำ แบบหนาพิเศษ



Item Code
รหัสสินค้า

PACKING
บรรจุ

MULTIPURPOSE

อเนกประสงค์

RECEPTACLE WIRING

พร้อมการต่อสายภายใน *

SIZE
ขนาดสินค้า



UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย

RB16HS2-NM-CC *

24 PCS. (24 ชิ้น)

77 x 183 x 123 mm.

4 - OUTLET SOCKET

Heavy Duty Rubber Box + 4 Outlet Socket + Main Switch 16A ~250VAC

with Extra Thick , Weather - Proof PC Cover

บล็อกยาง + เต้ารับ 4 ช่อง + เมนสวิตช์ 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝา PC กันน้ำ แบบหนาพิเศษ



Item Code
รหัสสินค้า

PACKING
บรรจุ

MULTIPURPOSE

อเนกประสงค์

RECEPTACLE WIRING

พร้อมการต่อสายภายใน *

SIZE
ขนาดสินค้า



UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย

RB16HS4-NM-CC *

24 PCS. (24 ชิ้น)

108 x 208 x 123 mm.

COMPLETE SET

ชุดประกอบสำเร็จ

VCT 3X1.50 SQ. mm.

DURABLE AND HIGH QUALITY
สายไฟ มาตรฐาน
มอก.11-2553
หัวปลั๊กมาตรฐาน
IEC 60227-5

HIGH QUALITY AND SAFETY
เต้ารับเต้าเสียบกราวด์และปุ่มนิรภัย
ปลอดภัยคุณภาพ มอก.166-2549

16A

รองรับกำลังไฟฟ้า
3680W
16A ~250VAC

5 YEARS WARRANTY

Nano
ELECTRIC PRODUCT



กันน้ำ IPX4



60227-5
SAFETY OF INFORMATION
TECHNOLOGY EQUIPMENT



Heavy Duty Rubber Box with Socket+ Cable

2 - OUTLET SOCKET SIZE: 70 x 163 x 50 mm.

Heavy Duty Rubber Box with 2 Outlet Socket + Cable
บล็อกยางพร้อมเต้ารับ 2 ช่อง + สายไฟ



BLACK CABLE
(สายไฟสีดำ)



BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	PACKING บรรจุ	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย	CABLE LENGHT สายไฟยาว(เมตร)
RB16NS2-3M	18 PCS.	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.		3
RB16NS2-5M	18 PCS.	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.		5
RB16NS2-10M	12 PCS.	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.		10
RB16NS2-20M	12 PCS.	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.		20



16A

รองรับกำลังไฟฟ้า
3680W
16A ~250VAC

4 - OUTLET SOCKET SIZE: 101 x 188 x 50 mm.

Heavy Duty Rubber Box with 4 Outlet Socket + Cable
บล็อกยางพร้อมเต้ารับ 4 ช่อง + สายไฟ



RB16NS4-3M	18 PCS.	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.		3
RB16NS4-5M	18 PCS.	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.		5
RB16NS4-10M	12 PCS.	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.		10
RB16NS4-20M	12 PCS.	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.		20





16A

รองรับกำลังไฟฟ้า
3680W
16A ~250VAC

Heavy Duty Rubber Box with Socket+ Cable

2 - OUTLET SOCKET SIZE: 77 x 163 x 123 mm.

Heavy Duty Rubber Box with 2 Outlet Socket with
Extra Thick, Weather - Proof PC Cover + Cable
บล็อกยาง + เต้ารับ 2 ช่อง พร้อมฝา PC กันน้ำ แบบหนาพิเศษ + สายไฟ




BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	PACKING บรรจุ	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย	CABLE LENGHT สายไฟยาว(เมตร)
RB16NS2-3M-CC	12 PCS.	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.		3
RB16NS2-5M-CC	12 PCS.	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.		5
RB16NS2-10M-CC	8 PCS.	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.		10
RB16NS2-20M-CC	8 PCS.	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.		20



4 - OUTLET SOCKET SIZE: 108 x 188 x 123 mm.

Heavy Duty Rubber Box with 4 Outlet Socket with
Extra Thick, Weather - Proof PC Cover + Cable
บล็อกยาง + เต้ารับ 4 ช่อง พร้อมฝา PC กันน้ำ แบบหนาพิเศษ + สายไฟ



RB16NS4-3M-CC	12 PCS.	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.		3
RB16NS4-5M-CC	12 PCS.	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.		5
RB16NS4-10M-CC	8 PCS.	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.		10
RB16NS4-20M-CC	8 PCS.	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.		20



COMPLETE SET

VCT 3X1.50 SQ. mm.

ชุดประกอบสำเร็จ พร้อมเมนสวิตช์

DURABLE AND HIGH QUALITY
สายไฟ มาตรฐาน
มอก.11-2553
หัวปลั๊กมาตรฐาน
IEC 60227-5

5 YEARS WARRANTY

Nano
ELECTRIC PRODUCT

CONVENIENT AND SAFETY
สวิตช์เบรกเกอร์ชนิดไฟฟ้ดโมติ
กรรณกร-สสกับ มีไฟบอกสถานะการ
ใช้งานคุณภาพมาตรฐาน IEC 60934

HIGH QUALITY AND SAFETY
เต้ารับเต้ารับกรรณกร-สสกับ มีไฟบอกสถานะการ
ใช้งานคุณภาพมาตรฐาน มอก.166-2549

HEAVY DUTY

16A

รองรับกำลังไฟฟ้า
3680W
16A ~250VAC

IEC 60934 61058 60227-5
SAFETY OF INFORMATION
TECHNOLOGY EQUIPMENT

WATER PROOF

กันน้ำ

IPX4

ผลิตภัณฑ์ได้รับรองมาตรฐาน
มอก.11-2553
มอก.166-2549
มอก.2432-2555

ISO9001 : 2015

ISO14001 : 2015

Green Industry

Heavy Duty Rubber Box with Socket+Switch+ Cable

2 - OUTLET SOCKET SIZE: 70 x 183 x 50 mm.

Heavy Duty Rubber Box + 2 Outlet Socket + Main Switch 16A ~250VAC (Overload + Circuit Breaker) + Cable

บล็อกยาง + เต้ารับ 2 ช่อง + เมนสวิตช์ 16 แอมป์ 250 โวลต์ (เบรกเกอร์นิรภัย) + สายไฟ



BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	PACKING บรรจุ	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย	CABLE LENGHT สายไฟยาว(เมตร)
RB16HS2-3M	18 PCS.	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.		3
RB16HS2-5M	18 PCS.	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.		5
RB16HS2-10M	12 PCS.	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.		10
RB16HS2-20M	12 PCS.	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.		20



16A

รองรับกำลังไฟฟ้า
3680W
16A ~250VAC

Heavy Duty Rubber Box + Socket+Switch+ Cable

2 - OUTLET SOCKET SIZE: 77 x 183 x 123 mm.

Heavy Duty Rubber Box + 2 Outlet Socket + Main Switch 16A ~250VAC (Overload + Circuit Breaker) with Extra Thick, Weather-Proof PC Cover + Cable

บล็อกยาง + เต้ารับ 2 ช่อง + เมนสวิตช์ 16 แอมป์ 250 โวลต์ (เบรกเกอร์นิรภัย) พร้อมฝา PC กันน้ำ แบบหนาพิเศษ + สายไฟ




BLACK CABLE (สายไฟสีดำ)	PACKING บรรจุ	CABLE SIZE (SQ.mm.) ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)	UNIT PRICE ราคาต่อหน่วย	CABLE LENGHT สายไฟยาว(เมตร)
RB16HS2-3M-CC	12 PCS.	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.		3
RB16HS2-5M-CC	12 PCS.	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.		5
RB16HS2-10M-CC	8 PCS.	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.		10
RB16HS2-20M-CC	8 PCS.	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.		20



4 - OUTLET SOCKET SIZE: 101 x 208 x 50 mm.

Heavy Duty Rubber Box + 4 Outlet Socket + Main Switch 16A ~250VAC (Overload + Circuit Breaker) + Cable

บล็อกยาง + เต้ารับ 4 ช่อง + เมนสวิตช์ 16 แอมป์ 250 โวลต์ (เบรกเกอร์นิรภัย) + สายไฟ



RB16HS4-3M	18 PCS.	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.		3
RB16HS4-5M	18 PCS.	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.		5
RB16HS4-10M	12 PCS.	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.		10
RB16HS4-20M	12 PCS.	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.		20




16A

รองรับกำลังไฟฟ้า
3680W
16A ~250VAC

4 - OUTLET SOCKET SIZE: 108 x 208 x 123 mm.

Heavy Duty Rubber Box + 4 Outlet Socket + Main Switch 16A ~250VAC (Overload + Circuit Breaker) with Extra Thick, Weather-Proof PC Cover + Cable

บล็อกยาง + เต้ารับ 4 ช่อง + เมนสวิตช์ 16 แอมป์ 250 โวลต์ (เบรกเกอร์นิรภัย) พร้อมฝา PC กันน้ำ แบบหนาพิเศษ + สายไฟ



RB16HS4-3M-CC	12 PCS.	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.		3
RB16HS4-5M-CC	12 PCS.	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.		5
RB16HS4-10M-CC	8 PCS.	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.		10
RB16HS4-20M-CC	8 PCS.	VCT 3 X 1.50 SQ. mm.		20



HEAVY DUTY RUBBER BOX

บล็อกยาง



CONVENIENT AND SAFETY
สวิตช์เบรกเกอร์มีรอยตัดไฟ
อัตโนมัติกรณีไฟเกิน หรือ ไฟฟ้า
ลัดวงจร มีไฟบอกสถานะการใช้งาน
คุณภาพมาตรฐาน IEC 60934

MAIN SWITCH
เมนสวิตช์

**2 OUTLET
SOCKET**

SCREW
สกรู



DURABLE AND HIGH QUALITY
สายไฟ มาตรฐาน มอก.11-2553
หัวปลั๊กคุณภาพมาตรฐาน
มอก.166-2549

**4 OUTLET
SOCKET**

RUBBER BOX
บล็อกยาง

CLIP LOCK
คลิปล็อก

SCREW
สกรู

**DUPLEX 3 PIN
SOCKET** 350V

STEEL PLATE
แผ่นเหล็ก

MAIN SWITCH
เมนสวิตช์

SCREW
สกรู

CABLE
สายไฟ

**HEAVY HEX
NUT** หัวน็อตหก
เหลี่ยมแบบเฮฟวี่

CABLE
สายไฟ

**HEAVY HEX
NUT** หัวน็อตหก
เหลี่ยมแบบเฮฟวี่

RUBBER BOX
บล็อกยาง

CLIP LOCK
คลิปล็อก

SCREW สกรู

STEEL PLATE
แผ่นเหล็ก

**DUPLEX 3 PIN
SOCKET** 350V
HIGH QUALITY AND SAFETY

ตัวรับเดี่ยว ปลอกภัย
คุณภาพมอก.166-2549

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน



มอก.11-2553
มอก.166-2549
มอก.2432-2555



60934
61058 60227-5
SAFETY OF INFORMATION
TECHNOLOGY EQUIPMENT



ISO9001:2015



ISO14001:2015



HEAVY DUTY RUBBER BOX with

weather-proof cover

บล็อกยางพร้อม
ฝาครอบกันน้ำ

CONVENIENT AND SAFETY

สวิตช์เบรกเกอร์นิรภัยตัดไฟ
อัตโนมัติกรณีไฟเกิน หรือ ไฟฟ้า
ลัดวงจร มีไฟบอกสถานะการใช้งาน
คุณภาพมาตรฐาน IEC 60934



EXTRA THICK
WEATERPROOF
PC COVER

ฝา PC กันน้ำ แบบหนาพิเศษ

4 OUTLET
SOCKET



กันน้ำ

IPX4

EXTRA THICK
WEATERPROOF
PC COVER

ฝา PC กันน้ำ แบบหนาพิเศษ

2 OUTLET
SOCKET

CABLE
สายไฟ

RUBBER BOX
บล็อกยาง

CLIP LOCK
คลิปล็อก

SCREW สกรู

DUPLEX 3 PIN
SOCKET เต้ารับคู่

MAIN SWITCH
เมนสวิตช์

SCREW สกรู

STEEL PLATE
แผ่นเหล็ก

MAIN SWITCH
เมนสวิตช์

SCREW สกรู

STEEL PLATE
แผ่นเหล็ก

DUPLEX 3 PIN
SOCKET เต้ารับคู่

HIGH QUALITY AND SAFETY

เต้ารับเดี่ยว ปลอกภัย
คุณภาพมอก.166-2549

HEAVY HEX
NUT หัวน็อตหก
เหลี่ยมแบบเฮฟวี

HEAVY HEX
NUT หัวน็อต
หกเหลี่ยมแบบ
เฮฟวี

CABLE
สายไฟ

RUBBER BOX
บล็อกยาง

CLIP LOCK
คลิปล็อก

SCREW สกรู

DURABLE AND HIGH QUALITY
สายไฟ มาตรฐาน มอก.11-2553
หัวปลั๊กคุณภาพมาตรฐาน
มอก.166-2549

ผลิตภัณฑ์ได้รับรองมาตรฐาน



มอก.11-2553
มอก.166-2549
มอก.2432-2555



60934
61058 60227-5
SAFETY OF INFORMATION
TECHNOLOGY EQUIPMENT



ISO9001:2015

ISO14001:2015

ISO14001:2015