



Nano 
LED
LIGHTING
2024

Nano 
ELECTRIC PRODUCT

LED BULB

Lifetime
35000 Hours

LAMP TYPE : E27



LED T-BULB

Ingress Protection Ratings

IP20

DAYLIGHT
6500K
~220-240VAC
50/60Hz

หลอดประหยัดไฟ แอลอีดี อี 27

- Color : Daylight
- Lamp Type : E27
- สี : แสงขาว
- ชนิดขั้วเกลียว : E27 (ขั้วมาตรฐาน) CRI : >80 Ra

ENERGY SAVING

100 lm/W
ลูเมน / วัตต์

Nano
ELECTRIC PRODUCT



7W

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย 34.-

NL-E27-7WDL

- Power Watt (W) : 7W
- Lumen (lm) : 700 lm.
- Packing : 100 pcs.
- กำลังไฟ (W) : 7W
- ค่าความสว่าง : 700 ลูเมน
- บรรจุ : 100 ชิ้น



9W

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย 37.-

NL-E27-9WDL

- Power Watt (W) : 9W
- Lumen (lm) : 900 lm.
- Packing : 100 pcs.
- กำลังไฟ (W) : 9W
- ค่าความสว่าง : 900 ลูเมน
- บรรจุ : 100 ชิ้น



12W

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย 50.-

NL-E27-12WDL

- Power Watt (W) : 12W
- Lumen (lm) : 1200 lm.
- Packing : 100 pcs.
- กำลังไฟ (W) : 12W
- ค่าความสว่าง : 1200 ลูเมน
- บรรจุ : 100 ชิ้น



15W

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย 62.-

NL-E27-15WDL

- Power Watt (W) : 15W
- Lumen (lm) : 1500 lm.
- Packing : 100 pcs.
- กำลังไฟ (W) : 15W
- ค่าความสว่าง : 1500 ลูเมน
- บรรจุ : 100 ชิ้น



18W

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย 77.-

NL-E27-18WDL

- Power Watt (W) : 18W
- Lumen (lm) : 1800 lm.
- Packing : 50 pcs.
- กำลังไฟ (W) : 18W
- ค่าความสว่าง : 1800 ลูเมน
- บรรจุ : 50 ชิ้น



25W

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย 105.-

NL-E27-25WDL

- Power Watt (W) : 25W
- Lumen (lm) : 2500 lm.
- Packing : 30 pcs.
- กำลังไฟ (W) : 25W
- ค่าความสว่าง : 2500 ลูเมน
- บรรจุ : 30 ชิ้น



30W

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย 110.-

NL-E27-30WDL

- Power Watt (W) : 30W
- Lumen (lm) : 3000 lm.
- Packing : 30 pcs.
- กำลังไฟ (W) : 30W
- ค่าความสว่าง : 3000 ลูเมน
- บรรจุ : 30 ชิ้น



40W

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย 138.-

NL-E27-40WDL

- Power Watt (W) : 40W
- Lumen (lm) : 4000 lm.
- Packing : 30 pcs.
- กำลังไฟ (W) : 40W
- ค่าความสว่าง : 4000 ลูเมน
- บรรจุ : 30 ชิ้น



50W

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย 179.-

NL-E27-50WDL


- Power Watt (W) : 50W
- Lumen (lm) : 5000 lm.
- Packing : 20 pcs.
- กำลังไฟ (W) : 50W
- ค่าความสว่าง : 5000 ลูเมน
- บรรจุ : 20 ชิ้น



SURGE PROTECTION
: UP TO 1 KV

ป้องกันไฟกระชาก 1KV

- Material : Lamp cover : PC Plastic (Polycarbonate) หลอดไฟ : โพลีคาร์บอเนต
- Material : Aluminium วัสดุ : อะลูมิเนียม



☎ บอ.1.955-2551
☎ บอ.2.780-2562

1

DIMENSION (mm.)

ITEM	D (mm.)	H (mm.)
NL-E27-7WDL	Ø60	108
NL-E27-9WDL	Ø60	108
NL-E27-12WDL	Ø60	112
NL-E27-15WDL	Ø60	123
NL-E27-18WDL	Ø80	150
NL-E27-25WDL	Ø95	180
NL-E27-30WDL	Ø102	179
NL-E27-40WDL	Ø117	201
NL-E27-50WDL	Ø137	231

DAYLIGHT



INDOOR INSTALLATION
เหมาะสำหรับใช้ในบ้าน
หลอดและขั้วหลอดผลิตจากวัสดุคุณภาพดี
ไม่ซีดจาง UV ช่วยกอบนสายตา ประหยัดไฟ
LAMP TYPE : E27

LED BULB

Lifetime
35000 Hours
LAMP TYPE : E27



Ingress Protection Ratings

IP20

LED T-BULB

WARM WHITE
3000K
~220-240VAC
50/60Hz

หลอดประหยัดไฟ แอลอีดี อี 27

- Color : Daylight
- Lamp Type : E27
- สี : แสงขาว
- ชนิดขั้วเกลียว : E27(จำนวนมาตรฐาน) **CRI : >80 Ra**

ENERGY SAVING

100 lm/W
ลูเมน / วัตต์

Nano
ELECTRIC PRODUCT

7W



UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย **34.-**

NL-E27-7WWW

- Power Watt (W) : 7W
- Lumen (lm) : 700 lm.
- Packing : 100 pcs.
- กำลังไฟ (W) : 7W
- ค่าความสว่าง : 700 ลูเมน
- บรรจุ : 100 ชิ้น

9W



UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย **37.-**

NL-E27-9WWW

- Power Watt (W) : 9W
- Lumen (lm) : 900 lm.
- Packing : 100 pcs.
- กำลังไฟ (W) : 9W
- ค่าความสว่าง : 900 ลูเมน
- บรรจุ : 100 ชิ้น

12W



UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย **50.-**

NL-E27-12WWW

- Power Watt (W) : 12W
- Lumen (lm) : 1200 lm.
- Packing : 100 pcs.
- กำลังไฟ (W) : 12W
- ค่าความสว่าง : 1200 ลูเมน
- บรรจุ : 100 ชิ้น

15W



UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย **62.-**

NL-E27-15WWW

- Power Watt (W) : 15W
- Lumen (lm) : 1500 lm.
- Packing : 100 pcs.
- กำลังไฟ (W) : 15W
- ค่าความสว่าง : 1500 ลูเมน
- บรรจุ : 100 ชิ้น

18W



UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย **77.-**

NL-E27-18WWW

- Power Watt (W) : 18W
- Lumen (lm) : 1800 lm.
- Packing : 50 pcs.
- กำลังไฟ (W) : 18W
- ค่าความสว่าง : 1800 ลูเมน
- บรรจุ : 50 ชิ้น

25W



UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย **105.-**

NL-E27-25WWW

- Power Watt (W) : 25W
- Lumen (lm) : 2500 lm.
- Packing : 30 pcs.
- กำลังไฟ (W) : 25W
- ค่าความสว่าง : 2500 ลูเมน
- บรรจุ : 30 ชิ้น

30W



UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย **110.-**

NL-E27-30WWW

- Power Watt (W) : 30W
- Lumen (lm) : 3000 lm.
- Packing : 30 pcs.
- กำลังไฟ (W) : 30W
- ค่าความสว่าง : 3000 ลูเมน
- บรรจุ : 30 ชิ้น

40W



UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย **138.-**

NL-E27-40WWW

- Power Watt (W) : 40W
- Lumen (lm) : 4000 lm.
- Packing : 30 pcs.
- กำลังไฟ (W) : 40W
- ค่าความสว่าง : 4000 ลูเมน
- บรรจุ : 30 ชิ้น

50W



UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย **179.-**


NL-E27-50WWW

- Power Watt (W) : 50W
- Lumen (lm) : 5000 lm.
- Packing : 20 pcs.
- กำลังไฟ (W) : 50W
- ค่าความสว่าง : 5000 ลูเมน
- บรรจุ : 20 ชิ้น



SURGE PROTECTION
: UP TO 1KV
ป้องกันไฟกระชาก 1KV

- Material : Lamp cover : PC Plastic (Polycarbonate) หลอดไฟ : โพลีคาร์บอเนต
- Material : Aluminium วัสดุ : อะลูมิเนียม



DIMENSION (mm.)

ITEM	D (mm.)	H (mm.)
NL-E27-7WWW	Ø60	108
NL-E27-9WWW	Ø60	108
NL-E27-12WWW	Ø60	112
NL-E27-15WWW	Ø60	123
NL-E27-18WWW	Ø80	150
NL-E27-25WWW	Ø95	180
NL-E27-30WWW	Ø102	179
NL-E27-40WWW	Ø117	201
NL-E27-50WWW	Ø137	231

WARM WHITE



INDOOR INSTALLATION
เหมาะสำหรับสำหรับใช้ในอาคาร หลอดและขั้วหลอดผลิตจากวัสดุคุณภาพดี ไม่มีรังสี UV ช่วยถนอมสายตา ประหยัดไฟ
LAMP TYPE : E27

☎ บอ.1955-2551
☎ บอ.2780-2562

DAYLIGHT
6500K
 ~220-240VAC
 50/60Hz

Lifetime
25000 Hours

โคมไฟดาวนไลท์ ฝังฝ้าแบบวงกลม

- Color : Daylight
- Material : PC Plastic (Polycarbonate)
- สี : แสงขาว
- วัสดุ : โพลีคาร์บอเนต

CRI : >80 Ra

ENERGY SAVING

100 lm/W
 ลูเมน / วัตต์

Nano 
 ELECTRIC PRODUCT



9W

UNIT PRICE
 ราคาต่อหน่วย

111.-

NL-SP-RR9WDL

- Power Watt (W) : 9W
- Lumen (lm) : 900 lm.
- Packing : 60 pcs.
- กำลังไฟ (W) : 9W
- ค่าความสว่าง : 900 ลูเมน
- มัสดุ : 60 ชิ้น



SIZE : 4 inch



SIZE : 6 inch

15W

UNIT PRICE
 ราคาต่อหน่วย

145.-

NL-SP-RR15WDL

- Power Watt (W) : 15W
- Lumen (lm) : 1500 lm.
- Packing : 30 pcs.
- กำลังไฟ (W) : 15W
- ค่าความสว่าง : 1500 ลูเมน
- มัสดุ : 30 ชิ้น



DETAIL




Beam angle 120° Daylight white.
 LED lighting system : DOB(Driver on Board)
 กระจายแสงได้ถึง 120° ให้แสงเคย์ไลท์สีขาว
 ระบบไฟส่องสว่าง LED : เทคโนโลยี DOB
 (อุปกรณ์จับอยู่บนแผงวงจร)



Suitable for use indoor, Easy to install.
 Lamp body with PC Plastic(Polycarbonate)
 เหมาะสำหรับใช้งานภายในอาคาร ติดตั้งง่าย
 ตัวโคมพลาสติก PC (โพลีคาร์บอเนต)



Heat Resistant Back Cover.
 High quality plastic, Strong spring legs.
 ครอบหลังพลาสติกคุณภาพดี ทนความร้อน
 วัสดุแข็งแรง แข็งแรง ทนทาน



D1

H

3

DIMENSION (mm.)



BEAM ANGLE



บอ.1955-2551



SURGE PROTECTION
 : UP TO 1 KV
 ป้องกันไฟกระชาก 1KV

ITEM	UNIT : MM.		
	D1	H	Cutout Round ขนาดเจาะรูติดตั้ง
NL-SP-RR9WDL	Ø145	26.5	115
NL-SP-RR15WDL	Ø175	26.5	150



LED
SLIM PANEL
DOWNLIGHT
ROUND-RECESSED

T8 LED TUBE

GLASS SERIES

DAYLIGHT
6500K
~220-240VAC
50/60Hz

☎ 06-1955-2551
☎ 06-2779-2562

Ingress Protection Ratings

IP20

Lifetime
35000 Hours

หลอด แอลอีดี T8 ทั่ว G13

- Color : Daylight
 - Material : Glass tube + Plastic plug (ABS)
 - วัสดุ : หลอดแก้ว+ฝาพลาสติกครอบหัวหลอด (ABS)
 - สี : แสงขาว
- CRI : >80 Ra

ENERGY
SAVING

100 ลูเมน / วัตต์



SURGE PROTECTION
: UP TO 1 KV
ป้องกันไฟกระชาก 1KV

Nano
ELECTRIC PRODUCT

T8 GLASS TUBE LED

หลอดแก้วแอลอีดี ที8

9W

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย

81.-

NL-T8-9WDL

- Power Watt (W) : 9W
- Lumen (lm) : 900 lm.
- Packing : 30 pcs.
- กำลังไฟ (W) : 9W
- ค่าความสว่าง : 900 ลูเมน
- บรรจุ : 30 ชิ้น

18W

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย

104.-

NL-T8-18WDL

- Power Watt (W) : 18W
- Lumen (lm) : 1800 lm.
- Packing : 30 pcs.
- กำลังไฟ (W) : 18W
- ค่าความสว่าง : 1800 ลูเมน
- บรรจุ : 30 ชิ้น

DETAIL



DOUBLE
ENDED
ชนิดไฟหัว 2 ทง



ITEM	WATT (w)	UNIT : MM.	
		D	L
NL-T8-9WDL	9W	27.8	600
NL-T8-18WDL	18W	27.8	1200

T8 TUBE LED FULL SET SPRING LOCK TYPE

ชุดเซทหลอดแอลอีดี ที8 พร้อมราง-วาสpring

9W

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย

127.-

NL-T8-SL-9WDL

- Power Watt (W) : 9W
- Lumen (lm) : 900 lm.
- Packing : 25 pcs.
- กำลังไฟ (W) : 9W
- ค่าความสว่าง : 900 ลูเมน
- บรรจุ : 25 ชิ้น

18W

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย


154.-

NL-T8-SL-18WDL

- Power Watt (W) : 18W
- Lumen (lm) : 1800 lm.
- Packing : 25 pcs.
- กำลังไฟ (W) : 18W
- ค่าความสว่าง : 1800 ลูเมน
- บรรจุ : 25 ชิ้น



DOUBLE
ENDED
สายไฟหัว 2 ทง



ITEM	WATT (w)	UNIT : MM.		
		W	L	H
NL-T8-SL-9WDL	9W	33	630	45
NL-T8-SL-18WDL	18W	33	1240	45

T8 TUBE LED FULL SET TWIST LOCK TYPE

ชุดเซทหลอดแอลอีดี ที8 พร้อมราง-วาสบิดล็อก

9W

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย

103.-

NL-T8-TL-9WDL

- Power Watt (W) : 9W
- Lumen (lm) : 900 lm.
- Packing : 25 pcs.
- กำลังไฟ (W) : 9W
- ค่าความสว่าง : 900 ลูเมน
- บรรจุ : 25 ชิ้น

18W

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย


131.-

NL-T8-TL-18WDL

- Power Watt (W) : 18W
- Lumen (lm) : 1800 lm.
- Packing : 25 pcs.
- กำลังไฟ (W) : 18W
- ค่าความสว่าง : 1800 ลูเมน
- บรรจุ : 25 ชิ้น



DOUBLE
ENDED
สายไฟหัว 2 ทง



ITEM	WATT (w)	UNIT : MM.		
		W	L	H
NL-T8-TL-9WDL	9W	33	610	44
NL-T8-TL-18WDL	18W	33	1220	44

LED FLOOD LIGHT

DAYLIGHT
6500K
~220-240VAC
50/60Hz

โคมฟลัดไลท์ แอลอีดี

- Color : Daylight
- Material : Aluminium+PC (Polycarbonate)
- สี : แสงขาว
- วัสดุ : อะลูมิเนียม+โพลีคาร์บอเนต **CRI : >80 Ra**

ENERGY SAVING

100 lm/w
ลูเมน / วัตต์

Nano
ELECTRIC PRODUCT



Lifetime
50000 Hours



DETAIL

50W



UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย

536.-

NL-FL-50WDL

- Power Watt (W) : 50W
- Lumen (lm) : 5000 lm.
- Packing : 20 pcs.
- กำลังไฟ (W) : 50W
- ค่าความสว่าง : 5000 ลูเมน
- บรจ : 20 ชิ้น

100W



UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย

1,005.-

NL-FL-100WDL

- Power Watt (W) : 100W
- Lumen (lm) : 10000 lm.
- Packing : 12 pcs.
- กำลังไฟ (W) : 100W
- ค่าความสว่าง : 10000 ลูเมน
- บรจ : 12 ชิ้น

200W



UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย

2,084.-

NL-FL-200WDL

- Power Watt (W) : 200W
- Lumen (lm) : 20000 lm.
- Packing : 8 pcs.
- กำลังไฟ (W) : 200W
- ค่าความสว่าง : 20000 ลูเมน
- บรจ : 8 ชิ้น




Excellent heat dissipation ,Die-casting aluminum housing,High corrosion resistance.

กระจายความร้อนได้ดีเยี่ยม ตัวโคมอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปทนต่อ การกัดกร่อนสูง



High quality LED Chips,High Brightness.LED lighting system : DOB (Driver on Board)


เม็ดแอลอีดีคุณภาพสูง ให้ความสว่างสูง ระบบไฟส่องสว่าง LED : เทคโนโลยี DOB(อุปกรณ์ขับเคลื่อนแผงวงจร)



Adjust the angle of the lamp body 180°

ปรับมุมของโคมได้ 180°

DIMENSION (mm.)



ITEM	UNIT : MM.			Weight (kg.)
	W	H	D	
NL-FL-50WDL	178	152	25	0.9
NL-FL-100WDL	218	182	25	1.43
NL-FL-200WDL	238	212	25	2.57



5



SURGE PROTECTION

ป้องกันไฟกระชาก



BEAM ANGLE



บจก.1955-2551



IP65
Waterproof

Can be used outdoor and indoor
สามารถใช้กลางแจ้งและภายในอาคาร

LED STREET LIGHT

DAYLIGHT
6500K
~220-240VAC
50/60Hz

โพลบนแอลอีดี พร้อมขายึดติดตั้ง

- Color : Daylight
- Material : Aluminium
- สี : แสงขาว
- วัสดุ : อะลูมิเนียม

CRI : >80 Ra

ENERGY SAVING

110 lm/w ลูเมน / วัตต์

Nano
ELECTRIC PRODUCT

SURGE PROTECTION
: UP TO 6 KV
ป้องกันไฟกระชาก 6KV



50W

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย

1,079.-

NL-SL-50WDL

- Power Watt (W) : 50W
- Lumen (lm) : 5500 lm.
- Packing : 20 pcs.
- กำลังไฟ (W) : 50W
- ค่าความสว่าง : 5500 ลูเมน
- บรรจุ : 20 ชิ้น



SURGE PROTECTION
: UP TO 8 KV
ป้องกันไฟกระชาก 8KV



100W

UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย

1,783.-

NL-SL-100WDL

- Power Watt (W) : 100W
- Lumen (lm) : 11000 lm.
- Packing : 10 pcs.
- กำลังไฟ (W) : 100W
- ค่าความสว่าง : 11000 ลูเมน
- บรรจุ : 10 ชิ้น

DETAIL



Excellent heat dissipation ,Die-casting aluminum housing,High corrosion resistance.
กระจายความร้อนได้ดีเยี่ยม ตัวโคมอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปทนต่อ การกัดกร่อนสูง




High quality LED Chips,High Brightness.LED lighting system : DOB (Driver on Board)
เม็ดแอลอีดีคุณภาพสูง ให้ความสว่างสูง ระบบไฟส่องสว่าง LED : เทคโนโลยี DOB(อุปกรณ์จับอุณหภูมิคงที่)



Lamp arm :
Weight 0.67 kg.
น้ำหนัก 0.67 kg.

LED street light with lamp arm set. Multiple installation ways Install on the pole oron the wall.
โพลบนแอลอีดีพร้อมชุดแขนโคมไฟ ติดตั้งได้หลายวิธี ติดตั้งบนเสาหรือบนผนัง

DIMENSION (mm.)



W 6

ITEM	UNIT : MM.			Weight (kg.)
	W	H	D	
NL-SL-50WDL	400	150	80	0.72
NL-SL-100WDL	500	195	80	1.09

Recommendation : A proper Installation zone and spacing can help higher visible light efficiency.

คำแนะนำ : เพื่อประสิทธิภาพการส่องสว่าง ควรเลือกจุดติดตั้งรวมทั้งระยะห่างของโคมให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่



ทน.1955-2551



BEAM ANGLE



IP65

Lifetime
30000 Hours



Suitable for outdoor use and all weather conditions
เหมาะสำหรับใช้งานกลางแจ้ง และสามารถรองรับการใช้งานได้ในทุกสภาพอากาศ

Lifetime
50000 Hours

DAYLIGHT
6500K
~220-240VAC
50/60Hz

โคมไฟโซเดียม ยูเอฟโอ แอลอีดี

- Color : Daylight
- Material : Aluminium
- สี : แสงขาว
- วัสดุ : อะลูมิเนียม

CRI : >80 Ra

**ENERGY
SAVING**

110 lm/w
ลูเมน / วัตต์

Nano
ELECTRIC PRODUCT



SAVE EVEN MORE FOR YOU



UFO LED
HIGH BAY LIGHT
HIGH BRIGHTNESS

100W



UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย

1,381.-

NL-UFO-HB-100WDL

- Power Watt (W) : 100W
- Lumen (lm) : 11000 lm.
- Packing : 10 pcs.
- กำลังไฟ (W) : 100W
- ค่าความสว่าง : 11000 ลูเมน
- บัสบาร์ : 10 ชิ้น

150W



UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย

2,093.-

NL-UFO-HB-150WDL

- Power Watt (W) : 150W
- Lumen (lm) : 16500 lm.
- Packing : 10 pcs.
- กำลังไฟ (W) : 150W
- ค่าความสว่าง : 16500 ลูเมน
- บัสบาร์ : 10 ชิ้น

200W




UNIT PRICE
ราคาต่อหน่วย

2,828.-

NL-UFO-HB-200WDL

- Power Watt (W) : 200W
- Lumen (lm) : 22000 lm.
- Packing : 10 pcs.
- กำลังไฟ (W) : 200W
- ค่าความสว่าง : 22000 ลูเมน
- บัสบาร์ : 10 ชิ้น


DETAIL



Excellent heat dissipation ,Die-casting aluminum housing,High corrosion resistance.
กระจายความร้อนได้ดีเยี่ยม ตัวโคมอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปทนต่อ การกัดกร่อนสูง




High quality LED Chips,High Brightness.LED lighting system : DOB (Driver on Board)
มีเทคโนโลยีคุณภาพสูง ให้ความสว่างสูง ระบบไฟส่องสว่าง LED : เทคโนโลยี DOB (ดูปรกรับขึ้นอยู่กับแผงวงจร)



Bold hook for hanging ,Easy installation
ตะขอหนาสำหรับแขวน ,ติดตั้งง่าย

DIMENSION (mm.)



ITEM	UNIT : MM.		Weight (kg.)
	W	H	
NL-UFO-HB-100WDL	Ø266	76	0.76
NL-UFO-HB-150WDL	Ø308	76	1.12
NL-UFO-HB-200WDL	Ø338	76	1.40

Recommendation : A proper Installation zone and spacing can help higher visible light efficiency.

คำแนะนำ : เพื่อประสิทธิภาพการส่องสว่าง ควรเลือกจุดติดตั้งรวมทั้งระยะห่างของโคมให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่



วท.1955-2551



BEAM ANGLE



IP65

7



Can be use outdoor and indoor with longer-lasting light.

สามารถใช้งานกลางแจ้งและภายในอาคาร, ให้แสงสว่างยาวนานทุกสภาวะ-

Nano 
ELECTRIC PRODUCT

นาโน อิเล็กทริก โปรดักส์

NANO ELECTRIC PRODUCT

WWW.NANO-PRODUCT.COM



@nanoelectric.official



@nano electric product official



@nanoelectric



@nanoelectricproduct